


2008




Bahnhofstraße

Wiesenstraße



St. Hildegard
Heilige Messe Sa 18⁰⁰
 So 9⁰⁰
 11⁰⁰

Christuskirche
Gottesdienst So 10⁰⁰




HAUSALIT

Verkehrstechnik



Stadtmöblierung



Verkehrstechnik-Katalog 2008

Produkte und Systeme für den Straßenraum



Vorbehalt

- ◆ Diese Preisliste ist gültig ab 1. Januar 2008.
- ◆ Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle zuvor erschienenen Preislisten automatisch ihre Gültigkeit.
- ◆ Preisänderungen behalten wir uns vor.
- ◆ Alle in diesem Katalog genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
- ◆ Die in diesem Katalog spezifizierten technischen Daten entsprechen dem Entwicklungsstand 1. Januar 2008. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Inhaltsverzeichnis

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| A | | K | | SO-Schilder | 78 |
| Abdeckband | 128 | Kettenabspernung | 122 | Sperrstrahler-Garnitur | 116 |
| Absperrhalter | 121 | Kilometertafeln | 76 | Stahlbandhalterung | 96-97 |
| Absperrpfosten | 122 | Kleinmarkierungsgerät | 132 | Straßenmarkierung, kurzfristig | 132 |
| Absperrschranken | 115 | | | Straßennamenschilder | 98 |
| Abweisbügel | 123 | L | | - Befestigungstechnik | 102 |
| Alu-Universalschelle | 114 | LED-Bakenleuchte | 117 | - Noval-Abschlußkappen | 101 |
| Aufstellvorrichtungen | | LED-Baustellenleuchte | 117 | - System Alu-C-Profilrahmen | 99 |
| IVZ-Norm | 82 | Leitkegel | 116 | - System Noval | 100 |
| Auslegerhalterungen | 92 | Leitkegel-Richtstrahlblitz | 116 | - Zusatzschilder | 101 |
| B | | Leitpfosten, und Pfeilzeichen | 79 | Streugutbehälter / DAMBOX | 146 |
| Bakenleuchte Konstant-Norm | 117 | Leitsäulen, Leitplatten | 81 | StVO-Verkehrszeichen | 10-78 |
| Batterien | 118 | LILLY | 81 | Symbole für die wegweisende | |
| Bauartenübersicht | 4-5 | M | | Beschilderung | 7 |
| Baustellensicherungssystem | 113 | Mobile Absturzsicherung | 115 | T | |
| Bodenhülsen | 103/122 | N | | Tafelrohr | 120 |
| D | | NATO-Brückenschilder | 78 | Tastleiste | 115 |
| Dekokugeln | 83 | Noval-Schelle II | 135 | Technische Merkmale | 6 |
| Dynamische Umweltzonenanzeige | 147 | O | | TL-Sicherheitsbaken | 112 |
| E | | OM-Ausführungsbeispiele | 111 | Transportables Fertigfundament | 127 |
| Einschlagpfosten | 120 | OM-Schilder | 110 | U | |
| Einsteckhülsen | 122 | P | | Universal-Schutzplanken- | |
| F | | Parkwarntafeln | 129 | Rohrhalterung | 127 |
| Fahnenhalterungen | 93 | Partnerschaftsschilder | 137 | V | |
| Fahrbahn-Dauermarkierungen | 130-131 | R | | Variable Umleitungstafel | 124 |
| Faltsignale | 129 | Radwegeschilder | 138-139 | Verkehrsspiegel | 104 |
| FIS-Flexibles Informations System | 107 | Rohr- und Klemmschellen | 84-85 | - Antitau | 105 |
| FIX-Einschlaghülse | 120 | Rohrpfosten | 83 | - Zubehör | 106 |
| Folienabsperband | 121 | Rohrrahmen- und Rohrstände | 88-91 | Verkehrszeichengrößen | 8-9 |
| Fußgängerzonenschilder | 133 | Rohrständer nach IVZ-Norm | 86-87 | VILS-Ausführungsbeispiele | 109 |
| Fußplatte Typ II | 125 | Rundumkennleuchte | 117 | VILS-Variables Informations- und | |
| Fußgängerüberwege | 140 | S | | Leitsystem | 108 |
| G | | Schachtabsperrung | 119 | W | |
| Gabelpfosten, Spezialhalterungen | 94 | Schilderstände GST | 126 | Warnflaggen | 119 |
| Gefahrenzeichenstände | 121 | Schrankenträger | 120 | Warngerät | 119 |
| Gliederkette | 122 | Schrauben und Muttern | 95 | Warnmarkierungen | 128 |
| Gottesdienstschilder | 78 | Segeltuchtasche | 121 | Warnweste | 121 |
| H | | Sicherheitsfußplatte u. -standrohr | 114 | Wegweiser in Alu-C-Profilrahmen | 80 |
| Hotel-Leitsystem | 134 | Sonderschilder | 136 | Z | |
| Hydrantenschilder | 78 | | | Zusatzgewicht | 119 |
| | | | | Zusatzzeichen | 60-77 |

Bauartenübersicht



FLACH- VERKEHRSZEICHEN

werden in 2 und 3 mm Aluminium angefertigt. Sie besitzen keinerlei Randverstärkung; die Mastbefestigung erfolgt mittels Rohrschellen, die an dafür vorgesehenen Bohrungen angebracht werden.



ALKANT- VERKEHRSZEICHEN

aus Aluminium besitzen umbördelte Kanten sowie ein durch Montage ohne Bohrung unverletztes Signalbild. Schmutz- und Regenspuren von Schrauben entfallen also. ALKANT-Verkehrszeichen sind eine Weiterentwicklung entsprechend den Anforderungen nach passiver Sicherheit. Sie werden aus einem Trägermaterial hergestellt, ohne zusätzliches Nieten oder Schweißen von Rahmen oder ähnlichem. Die Bördelung verhindert Verletzungen durch Fehlen scharfer Kanten und verleiht zugleich hohes Widerstandsverhalten gegen beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verformung.

Das Design des ALKANT-Zeichens entspricht in hohem Maße, besonders in städtischen Bereichen, den Anforderungen eines modernen Verkehrszeichens.

Die in diesem Katalog aufgeführten Verkehrszeichen entsprechen den Bestimmungen der StVO. Die Abmessungen und Ausführungsarten entsprechen den Vorschriften der StVO, des Verkehrszeichenkataloges '92, der VwV-StVO sowie den RAL-Gütebedingungen.

Weitere Merkmale:

- schnelle und kostensparende Montage ohne Spezialwerkzeuge,
- problemloses (mehrfaches) Auswechseln von Verkehrszeichen,
- hohes Widerstandsverhalten gegen beabsichtigte (Vandalismus) wie unbeabsichtigte Beschädigungen,
- hohe passive Sicherheit,
- einfache Handhabung,
- gütegesichert.




ALFORM-VERKEHRSSZEICHEN

aus 2 mm Aluminium, randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen. Schilder über 1,1 m² aus 3 mm Aluminium mit verstärktem ALFORM-II-Profil. ALFORM ist das Konzept, das Verkehrszeichen, Pfosten und Schellen zu einer Einheit aus gleichem Material verbindet.

Das ALFORM-System gliedert sich, je nach Schildgröße, in drei Bauarten, die alle mit nur einem Schellentyp befestigt werden. Die Vorderseite bleibt unversehrt.

Stabilität, Funktionssicherheit, Wirtschaftlichkeit, leichter Transport, Wertbeständigkeit und nicht zuletzt die gute optische Wirkung sind entscheidende ALFORM-Merkmale.




ALFORM I

Diese Bauart ist für Schilder bis zu einer Größe von 1,1 m² geeignet. Hierunter fallen alle StVO-Zeichen mit festen Abmessungen. Bezüglich Pfeilwegweiser, siehe S.6 in Tabelle mindestblechdicken der Verkehrszeichen, Spalte profilverstärkte VZ. Das ALFORM-I-System besteht aus nur einem, das Schild einrahmende Randprofil.


Die Vorteile:

- hohe Stabilität
- geschützte Schildkanten
- rückseitige Befestigung mit ALFORM-Schelle.



ALFORM II

Für Wegweiser mit fixen und variablen Größen bis 6 m². Für diese Schilder wurde ein größeres Rand- und Verstärkungsprofil entwickelt. Zur Befestigung dienen die gleichen Schellen wie beim System ALFORM I.



ALFORM III

Wegweiser seitlich oder über der Fahrbahn haben Größen ab 6 m². Da sie aber auch eine einheitliche Fläche bilden sollen, müssen sie aus mehreren Elementen zusammengesetzt und in Segmenten auf die Baustelle transportiert werden. Erst auf den Baustellen erfolgt der Zusammenbau.

Rand- und rückseitige Verstärkungsprofile sind entsprechend dimensioniert.

QUALITÄT

In den Gütebedingungen werden die technischen Merkmale der Verkehrszeichen festgelegt, nach denen diese berechtigt sind, das RAL-Gütezeichen zu tragen. Nach dieser Spezifikation ist das so gefertigte Verkehrszeichen in der Lage, auch noch nach vielen Jahren seine von ihm geforderte Funktion zu erfüllen.

Verkehrszeichen werden aus Hartaluminium der Legierung EN AW 52 51, EN AW 30 05 o. EN AW 57 54, entsprechend den geltenden „Güteanforderungen für Standardverkehrszeichen für ortsfeste Beschilderung“ hergestellt und tragen das RAL-Gütezeichen. Pfosten, Schellen, Rohrständer und -rahmen sowie die Lochung der Verkehrszeichen entsprechen der IVZ-Norm.



Das RAL-Gütezeichen darf nur an komplette und mit allen Inhalten (Piktogramme, Texte) ausgestattete Verkehrszeichen angebracht werden. Es ist von der RAL-Güteschutzgemeinschaft untersagt, auf Schilder, bei denen nach Verlassen des Herstellerwerkes noch Schriften, Symbole o. ä. angebracht werden, auch wenn diese hinsichtlich Material und Fertigung den RAL-Gütebedingungen entsprechen, ein RAL-Gütezeichen anzubringen.


Technische Merkmale

OBERFLÄCHEN-AUSBILDUNG

Die Signalbilder auf Verkehrszeichen werden mittels retroreflektierenden Folien aufgebracht. Diese bewirken einerseits eine hohe Lebensdauer hinsichtlich der Farbwiedergabe, andererseits eine sehr gute Retroreflexion. Hierbei wird das einfallende Licht weitgehend unabhängig von der Anleuchtungsrichtung in die Richtungen zurückgestrahlt, die der Anleuchtungsrichtung naheliegen. Die Retroreflexion wird durch winzi-


Reflexfolien-Aufbau A

Eingebundene Glasperlentechnologie




Reflexfolien-Aufbau B

Eingekapselte Glasperlentechnologie



Reflexfolien-Aufbau C

Mikroprismentechnologie



ge Glaskügelchen von 0,01 bis 0,1 mm Durchmesser (eingebundene bzw. eingekapselte Glasperlentechnologie) oder Folien auf der Basis von Mikroprismen (Typ 2 oder Typ 3) bewirkt.

MINDESTBLECHDICKEN DER VERKEHRSSZEICHEN

| Formen der VZ | Größe der VZ (in mm) | Größe der VZ (in m²) | Mindestblechdicken (in mm) | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------------|------------------|---------------------|
| | | | flache VZ | randverformte VZ | profilverstärkte VZ |
| Ronden | bis Ø 750 | | 2,0 | 1,75 | 2,0 |
| | über 750 bis 1200 | | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| | über 1200 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Achtecke | 900 bis 1200 mm SL | | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Dreiecke | bis 900 SL | | 2,0 | 1,75 | 2,0 |
| | über 900 - 1.260 SL | | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| | über 1.260 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Pfeilwegweiser Wegweiser | bis 350 Höhe | | 2,0 | 1,75 | 2,0 |
| | 350 bis 500 mm Höhe | $F \leq 1,0 \text{ m}^2$ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | über 500 Höhe | $F > 1,0 \text{ m}^2$ | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Rechtecke | bis 1.050 SL | | 2,0 | 1,75 | 2,0 |
| | über 1.050 bis 2.000 SL | $0,55 < \text{m}^2 \leq 1,1 \text{ m}^2$ | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| | über 2.000 SL | $F > 1,1 \text{ m}^2$ | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Quadrate | bis 840 SL | | 2,0 | 1,75 | 2,0 |
| | 840 - 1.000 SL | | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| | größer als 1.000 SL | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Stand 30. November 2001

WAHL DER FOLIENTYPEN BEI VERKEHRSSZEICHEN UND -EINRICHTUNGEN

| Zeichen nach § 39 bis § 43 StVO | Aufstellort | normales Umfeld | | | hell erleuchtetes Umfeld und/oder viele externe Lichtquellen | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------|------------|--|------------|----------------------|
| | | Auto-bahn | außer-orts | inner-orts | Auto-bahn | außer-orts | inner-orts |
| | | | | | | | |
| Alle Zeichen außer den nachstehend aufgeführten | rechts | 2 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2 | 2/3/be ²⁾ |
| | hoch/links ¹⁾ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2/3 | 3/be ²⁾ |
| Warte- und Haltegebote an Bahnübergängen | | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 |
| Warte- und Haltegebote an Kreuzungen, Einmündungen und bei verengter Fahrbahn; Zeichen für vorgeschriebene Fahrtrichtung und vorgeschriebene Vorbeifahrt | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3/be ²⁾ |
| Zeichen in Arbeitsstellen | | 2 | 1 od. 2 | 1 od. 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeichen für Haltestellen, Sonderwege, Halteverbote und Parken Touristische Hinweise | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

¹⁾ links = wenn das Zeichen nur links steht, wird eine höherwertige Bauart gegenüber der Rechtsaufstellung empfohlen, siehe HWBV Stand 2001.


²⁾ be = beleuchtet

Symbole für die wegweisende Beschilderung

Verkehrsziele



Tanken und Rasten



Touristische Informationen



Verkehrszeichengrößen

Mit der 11. Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) vom 19. März 1992 wurden für die Verkehrszeichen und Zusatzzeichen die derzeit verbindlichen Schildgrößen festgelegt.

Ziel dieser Größenfestlegung ist, Verkehrszeichen und -einrichtungen auf die tatsächliche Erfordernis auszurichten. Soll heißen, die Größe und die damit verbundene Lesbarkeit der Verkehrszeichen soll im Verhältnis zum Verkehrsfluss stehen; die Größe der Verkehrszeichen soll der Gefahrsituation entsprechen.

Sofern die Größe eines Verkehrszeichens nicht bereits durch die StVO, VwV-StVO oder andere amtliche Vorschriften im Einzelfall festgelegt ist, kann die Wahl der Verkehrszeichengröße – vor dem Hintergrund einer sorgfältigen Abwägung – anhand nebenstehender Tabellen erfolgen.

Wird aus übergeordneten Gründen von den angegebenen Maßen abgewichen, sollte stets eine lineare Vergrößerung oder Verkleinerung vorgenommen werden.

Im Normalfall werden die Größen der Verkehrszeichen Geschwindigkeitsbereichen zugeordnet. Auf Autobahnen u. Autobahnähnlich ausgebauten Straßen ohne Geschwindigkeitsbeschränkung werden Verbote u. vergleichbare Anordnungen zunächst durch Verkehrszeichen der Reihe der Größe 3 (125 bzw. 140%) angekündigt, Wiederholungen erfolgen in der Regel in der Größe 2 (100%).

GRÖSSEN VON VERKEHRSSZEICHEN MIT FESTEN INHALTEN: RONDEN, DREIECKE UND QUADRATE/RECHTECKE

| | Größe 1 (70%) | Größe 2 (100%) | Größe 3 (125% bzw. 140%) |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| Ronde Ø | 420 | 600 | 750 (125%) |
| Dreieck SL | 630 | 900 | 1260 (140%) |
| Quadrat SL | 420 | 600 | 840 (140%) |
| Rechteck H x B | 630 x 420 | 900 x 600 | 1260 x 840 (140%) |
| alle Angaben in mm | | | |

TABELLE DER GRÖSSEN VON ZUSATZZEICHEN

| | Größe 1 (70%) | Größe 2 (100%) | Größe 3 (125%) |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Höhe 1 | 231 x 420 | 330 x 600 | 412 x 750 |
| Höhe 2 | 315 x 420 | 450 x 600 | 562 x 750 |
| Höhe 3 | 420 x 420 | 600 x 600 | 750 x 750 |
| alle Angaben in mm | | | |

GRÖSSEN DER VERKEHRSSZEICHEN FÜR DREIECKE, QUADRATE UND RECHTECKE NACH GESCHWINDIGKEITSBEREICHEN

| Geschwindigkeitsbereich (km/h) | Größe |
|-----------------------------------|------------------------|
| 0 bis kleiner 50 | 1 (= 70% von Größe 2) |
| 50 bis 100 | 2 (= 100%) |
| größer 100 | 3 (= 140% von Größe 2) |

GRÖSSEN DER VERKEHRSSZEICHEN FÜR RONDEN NACH GESCHWINDIGKEITSBEREICHEN

| Geschwindigkeitsbereich (km/h) | Größe |
|-----------------------------------|------------------------|
| 0 bis 20 | 1 (= 70% von Größe 2) |
| größer 20 bis 80 | 2 (= 100%) |
| größer 80 | 3 (= 125% von Größe 2) |

| GRÖSSE 1 | GRÖSSE 2 | GRÖSSE 3 |
|--|---|---|
| ZEICHEN OHNE SONDERFORMEN | | |
| <p>70%</p>  <p>Ø = 420 mm</p> <p>70%</p>  <p>SL = 630 mm</p> <p>70%</p>  <p>SL = 420 mm 630 x 420 mm</p> | <p>100%</p>  <p>Ø = 600 mm</p> <p>100%</p>  <p>SL = 900 mm</p> <p>100%</p>  <p>SL = 600 mm 900 x 600 mm</p> | <p>125%</p>  <p>Ø = 750 mm</p> <p>140%</p>  <p>SL = 1.260 mm</p> <p>140%</p>  <p>840 x 840 mm 1.260 x 840mm</p> |
| ZUSATZZEICHEN | | |
| <p>70% • B = 420 mm</p>  <p>H = 231 mm H = 315 mm H = 420 mm</p> | <p>100% • B = 600 mm</p>  <p>H = 330 mm H = 450 mm H = 600 mm</p> | <p>125% • B = 750 mm</p>  <p>H = 412 mm H = 562 mm H = 750 mm</p> |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | | | TYP 2 | | | TYP 3 | | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 101 |  Gefahrstelle | 630 900 1260 | 80180 x 80181 x 80182 x | 65,00 | 88,00 | - | 87,30 | 110,30 | - | | | |
| | | | | 72,60 | 125,50 | 185,70 | 94,90 | 147,80 | 208,00 | | | |
| | | | | - | - | - | 262,20 | 402,40 | - | | | |
| 102 |  Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts | 630 900 1260 | 80183 x 80184 x 80185 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 103-10 |  Kurve (links) | 630 900 1260 | 80186 x 80187 x 80188 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 103-20 |  Kurve (rechts) | 630 900 1260 | 80189 x 80190 x 80191 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 105-10 |  Doppelkurve (zunächst links) | 630 900 1260 | 80192 x 80193 x 80194 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 105-20 |  Doppelkurve (zunächst rechts) | 630 900 1260 | 80195 x 80196 x 80197 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 108-50 bis 108-71 |  Gefälle (Beachten Sie bitte nebenstehende Bestellhinweise) | 630 900 1260 | 80216 x 80217 x 80218 x | 77,20 | 100,20 | - | 99,50 | 122,50 | - | | | |
| | | | | 84,80 | 137,70 | 197,90 | 107,10 | 160,00 | 220,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 274,40 | 414,60 | - | | | |
| 110-50 bis 110-71 |  Steigung (Beachten Sie bitte nebenstehende Bestellhinweise) | 630 900 1260 | 80288 x 80289 x 80290 x | 77,20 | 100,20 | - | 99,50 | 122,50 | - | | | |
| | | | | 84,80 | 137,70 | 197,90 | 107,10 | 160,00 | 220,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 274,40 | 414,60 | - | | | |
| 112 |  Unebene Fahrbahn | 630 900 1260 | 80330 x 80331 x 80332 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 113 |  Schnee- oder Eisglätte Glatteisgefahr: Kombination VZ 101 mit VZ 1007-30 | 630 900 1260 | 80333 x 80334 x 80335 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 114 |  Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz | 630 900 1260 | 80336 x 80337 x 80338 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 115-10 |  Steinschlag von rechts | 630 900 1260 | 80339 x 80340 x 80341 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 115-20 |  Steinschlag von links | 630 900 1260 | 80342 x 80343 x 80344 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 116 |  Splitt, Schotter | 630 900 1260 | 80345 x 80346 x 80347 x | 65,00 | 88,00 | - | 87,30 | 110,30 | - | | | |
| | | | | 72,60 | 125,50 | 185,70 | 94,90 | 147,80 | 208,00 | | | |
| | | | | - | - | - | 262,20 | 402,40 | - | | | |
| 117-10 |  Seitenwind von rechts | 630 900 1260 | 80348 x 80349 x 80350 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 117-20 |  Seitenwind von links | 630 900 1260 | 80351 x 80352 x 80353 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | | | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | | | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89,00 | 112,00 | - | 119,10 | 142,10 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96,60 | 149,50 | 209,70 | 126,70 | 179,60 | 239,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 285,80 | 426,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | Dieses Zeichen soll rückstrahlen*). Folie Typ 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | Bestellhinweise für Zeichen 108 + 110: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | Damit Sie diese beiden Zeichen mit der gewünschten Prozent-Angabe erhalten, geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung für folgende Prozent-Angaben die entsprechende Ident-Nummer an: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | Zeichen 108: <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>630 mm</td> <td>900 mm</td> <td>1260 mm</td> </tr> <tr> <td>-50</td> <td>4%</td> <td>80198x</td> <td>80199x</td> <td>80200x</td> </tr> <tr> <td>-51</td> <td>5%</td> <td>80201x</td> <td>80202x</td> <td>80203x</td> </tr> <tr> <td>-52</td> <td>6%</td> <td>80204x</td> <td>80205x</td> <td>80206x</td> </tr> <tr> <td>-53</td> <td>7%</td> <td>80207x</td> <td>80208x</td> <td>80209x</td> </tr> <tr> <td>-54</td> <td>8%</td> <td>80210x</td> <td>80211x</td> <td>80212x</td> </tr> <tr> <td>-55</td> <td>9%</td> <td>80213x</td> <td>80214x</td> <td>80215x</td> </tr> <tr> <td>-56</td> <td>10%</td> <td>80216x</td> <td>80217x</td> <td>80218x</td> </tr> <tr> <td>-57</td> <td>11%</td> <td>80219x</td> <td>80220x</td> <td>80221x</td> </tr> <tr> <td>-58</td> <td>12%</td> <td>80222x</td> <td>80223x</td> <td>80224x</td> </tr> <tr> <td>-59</td> <td>13%</td> <td>80225x</td> <td>80226x</td> <td>80227x</td> </tr> <tr> <td>-60</td> <td>14%</td> <td>80228x</td> <td>80229x</td> <td>80230x</td> </tr> <tr> <td>-61</td> <td>15%</td> <td>80231x</td> <td>80232x</td> <td>80233x</td> </tr> <tr> <td>-62</td> <td>16%</td> <td>80234x</td> <td>80235x</td> <td>80236x</td> </tr> <tr> <td>-63</td> <td>17%</td> <td>80237x</td> <td>80238x</td> <td>80239x</td> </tr> <tr> <td>-64</td> <td>18%</td> <td>80240x</td> <td>80241x</td> <td>80242x</td> </tr> <tr> <td>-65</td> <td>19%</td> <td>80243x</td> <td>80244x</td> <td>80245x</td> </tr> <tr> <td>-66</td> <td>20%</td> <td>80246x</td> <td>80247x</td> <td>80248x</td> </tr> <tr> <td>-67</td> <td>21%</td> <td>80249x</td> <td>80250x</td> <td>80251x</td> </tr> <tr> <td>-68</td> <td>22%</td> <td>80252x</td> <td>80253x</td> <td>80254x</td> </tr> <tr> <td>-69</td> <td>23%</td> <td>80255x</td> <td>80256x</td> <td>80257x</td> </tr> <tr> <td>-70</td> <td>24%</td> <td>80258x</td> <td>80259x</td> <td>80260x</td> </tr> <tr> <td>-71</td> <td>25%</td> <td>80261x</td> <td>80262x</td> <td>80263x</td> </tr> </table> | | | 630 mm | 900 mm | 1260 mm | -50 | 4% | 80198x | 80199x | 80200x | -51 | 5% | 80201x | 80202x | 80203x | -52 | 6% | 80204x | 80205x | 80206x | -53 | 7% | 80207x | 80208x | 80209x | -54 | 8% | 80210x | 80211x | 80212x | -55 | 9% | 80213x | 80214x | 80215x | -56 | 10% | 80216x | 80217x | 80218x | -57 | 11% | 80219x | 80220x | 80221x | -58 | 12% | 80222x | 80223x | 80224x | -59 | 13% | 80225x | 80226x | 80227x | -60 | 14% | 80228x | 80229x | 80230x | -61 | 15% | 80231x | 80232x | 80233x | -62 | 16% | 80234x | 80235x | 80236x | -63 | 17% | 80237x | 80238x | 80239x | -64 | 18% | 80240x | 80241x | 80242x | -65 | 19% | 80243x | 80244x | 80245x | -66 | 20% | 80246x | 80247x | 80248x | -67 | 21% | 80249x | 80250x | 80251x | -68 | 22% | 80252x | 80253x | 80254x | -69 | 23% | 80255x | 80256x | 80257x | -70 | 24% | 80258x | 80259x | 80260x | -71 | 25% | 80261x | 80262x | 80263x |
| | | 630 mm | 900 mm | 1260 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -50 | 4% | 80198x | 80199x | 80200x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -51 | 5% | 80201x | 80202x | 80203x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -52 | 6% | 80204x | 80205x | 80206x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -53 | 7% | 80207x | 80208x | 80209x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -54 | 8% | 80210x | 80211x | 80212x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -55 | 9% | 80213x | 80214x | 80215x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -56 | 10% | 80216x | 80217x | 80218x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -57 | 11% | 80219x | 80220x | 80221x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -58 | 12% | 80222x | 80223x | 80224x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -59 | 13% | 80225x | 80226x | 80227x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -60 | 14% | 80228x | 80229x | 80230x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -61 | 15% | 80231x | 80232x | 80233x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -62 | 16% | 80234x | 80235x | 80236x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -63 | 17% | 80237x | 80238x | 80239x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -64 | 18% | 80240x | 80241x | 80242x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -65 | 19% | 80243x | 80244x | 80245x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -66 | 20% | 80246x | 80247x | 80248x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -67 | 21% | 80249x | 80250x | 80251x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -68 | 22% | 80252x | 80253x | 80254x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -69 | 23% | 80255x | 80256x | 80257x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -70 | 24% | 80258x | 80259x | 80260x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -71 | 25% | 80261x | 80262x | 80263x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101,20 | 124,20 | - | 131,30 | 154,30 | - | Zeichen 110: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108,80 | 161,70 | 221,90 | 138,90 | 191,80 | 252,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 298,00 | 438,20 | - | <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>630 mm</td> <td>900 mm</td> <td>1260 mm</td> </tr> <tr> <td>-50</td> <td>4%</td> <td>80264x</td> <td>80265x</td> <td>80266x</td> </tr> <tr> <td>-51</td> <td>5%</td> <td>80267x</td> <td>80268x</td> <td>80269x</td> </tr> <tr> <td>-52</td> <td>6%</td> <td>80270x</td> <td>80271x</td> <td>80272x</td> </tr> <tr> <td>-53</td> <td>7%</td> <td>80273x</td> <td>80274x</td> <td>80275x</td> </tr> <tr> <td>-54</td> <td>8%</td> <td>80276x</td> <td>80277x</td> <td>80178x</td> </tr> <tr> <td>-55</td> <td>9%</td> <td>80279x</td> <td>80280x</td> <td>80281x</td> </tr> <tr> <td>-56</td> <td>10%</td> <td>80282x</td> <td>80283x</td> <td>80284x</td> </tr> <tr> <td>-57</td> <td>11%</td> <td>80285x</td> <td>80286x</td> <td>80287x</td> </tr> <tr> <td>-58</td> <td>12%</td> <td>80288x</td> <td>80289x</td> <td>80290x</td> </tr> <tr> <td>-59</td> <td>13%</td> <td>80291x</td> <td>80292x</td> <td>80293x</td> </tr> <tr> <td>-60</td> <td>14%</td> <td>80294x</td> <td>80295x</td> <td>80296x</td> </tr> <tr> <td>-61</td> <td>15%</td> <td>80297x</td> <td>80298x</td> <td>80299x</td> </tr> <tr> <td>-62</td> <td>16%</td> <td>80300x</td> <td>80301x</td> <td>80302x</td> </tr> <tr> <td>-63</td> <td>17%</td> <td>80303x</td> <td>80304x</td> <td>80305x</td> </tr> <tr> <td>-64</td> <td>18%</td> <td>80306x</td> <td>80307x</td> <td>80308x</td> </tr> <tr> <td>-65</td> <td>19%</td> <td>80309x</td> <td>80310x</td> <td>80311x</td> </tr> <tr> <td>-66</td> <td>20%</td> <td>80312x</td> <td>80313x</td> <td>80314x</td> </tr> <tr> <td>-67</td> <td>21%</td> <td>80315x</td> <td>80316x</td> <td>80317x</td> </tr> <tr> <td>-68</td> <td>22%</td> <td>80318x</td> <td>80319x</td> <td>80320x</td> </tr> <tr> <td>-69</td> <td>23%</td> <td>80321x</td> <td>80322x</td> <td>80323x</td> </tr> <tr> <td>-70</td> <td>24%</td> <td>80234x</td> <td>80325x</td> <td>80326x</td> </tr> <tr> <td>-71</td> <td>25%</td> <td>80327x</td> <td>80328x</td> <td>80329x</td> </tr> </table> | | | 630 mm | 900 mm | 1260 mm | -50 | 4% | 80264x | 80265x | 80266x | -51 | 5% | 80267x | 80268x | 80269x | -52 | 6% | 80270x | 80271x | 80272x | -53 | 7% | 80273x | 80274x | 80275x | -54 | 8% | 80276x | 80277x | 80178x | -55 | 9% | 80279x | 80280x | 80281x | -56 | 10% | 80282x | 80283x | 80284x | -57 | 11% | 80285x | 80286x | 80287x | -58 | 12% | 80288x | 80289x | 80290x | -59 | 13% | 80291x | 80292x | 80293x | -60 | 14% | 80294x | 80295x | 80296x | -61 | 15% | 80297x | 80298x | 80299x | -62 | 16% | 80300x | 80301x | 80302x | -63 | 17% | 80303x | 80304x | 80305x | -64 | 18% | 80306x | 80307x | 80308x | -65 | 19% | 80309x | 80310x | 80311x | -66 | 20% | 80312x | 80313x | 80314x | -67 | 21% | 80315x | 80316x | 80317x | -68 | 22% | 80318x | 80319x | 80320x | -69 | 23% | 80321x | 80322x | 80323x | -70 | 24% | 80234x | 80325x | 80326x | -71 | 25% | 80327x | 80328x | 80329x |
| | | 630 mm | 900 mm | 1260 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -50 | 4% | 80264x | 80265x | 80266x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -51 | 5% | 80267x | 80268x | 80269x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -52 | 6% | 80270x | 80271x | 80272x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -53 | 7% | 80273x | 80274x | 80275x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -54 | 8% | 80276x | 80277x | 80178x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -55 | 9% | 80279x | 80280x | 80281x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -56 | 10% | 80282x | 80283x | 80284x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -57 | 11% | 80285x | 80286x | 80287x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -58 | 12% | 80288x | 80289x | 80290x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -59 | 13% | 80291x | 80292x | 80293x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -60 | 14% | 80294x | 80295x | 80296x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -61 | 15% | 80297x | 80298x | 80299x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -62 | 16% | 80300x | 80301x | 80302x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -63 | 17% | 80303x | 80304x | 80305x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -64 | 18% | 80306x | 80307x | 80308x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -65 | 19% | 80309x | 80310x | 80311x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -66 | 20% | 80312x | 80313x | 80314x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -67 | 21% | 80315x | 80316x | 80317x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -68 | 22% | 80318x | 80319x | 80320x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -69 | 23% | 80321x | 80322x | 80323x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -70 | 24% | 80234x | 80325x | 80326x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -71 | 25% | 80327x | 80328x | 80329x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101,20 | 124,20 | - | 131,30 | 154,30 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108,80 | 161,70 | 221,90 | 138,90 | 191,80 | 252,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 298,00 | 438,20 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89,00 | 112,00 | - | 119,10 | 142,10 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96,60 | 149,50 | 209,70 | 126,70 | 179,60 | 239,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 285,80 | 426,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Quelle: HWBV 2001

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | | | | |
|--------|--|------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | TYP 1 | | | TYP 2 | | | TYP 3 | | |
| | | | | Warengr. 03 | Warengr. 04 | Warengr. 43 | Warengr. 03 | Warengr. 04 | Warengr. 43 | Warengr. 03 | Warengr. 04 | Warengr. 43 |
| ...1 | ...2 | ...A | ...3 | ...4 | ...B | | | | | | | |
| 120 |  Verengte Fahrbahn | 630 | 80354 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80355 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80356 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 121-10 |  Verengte Fahrbahn einseitig (rechts) | 630 | 80357 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80358 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80359 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 121-20 |  Verengte Fahrbahn einseitig (links) | 630 | 80360 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80361 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80362 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 123 |  Baustelle | 630 | 80363 x | 65,00 | 88,00 | - | 87,30 | 110,30 | - | | | |
| | | 900 | 80364 x | 72,60 | 125,50 | 185,70 | 94,90 | 147,80 | 208,00 | | | |
| | | 1260 | 80365 x | - | - | - | 262,20 | 402,40 | - | | | |
| 124 |  Stau | 630 | 80366 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80367 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80368 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 125 |  Gegenverkehr | 630 | 80369 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80370 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80371 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 128 |  Bewegliche Brücke | 630 | 80372 x | 82,30 | 105,30 | - | 104,60 | 127,60 | - | | | |
| | | 900 | 80373 x | 89,90 | 142,80 | 203,00 | 112,20 | 165,10 | 225,30 | | | |
| | | 1260 | 80374 x | - | - | - | 279,50 | 419,70 | - | | | |
| 129 |  Ufer | 630 | 80375 x | 82,30 | 105,30 | - | 104,60 | 127,60 | - | | | |
| | | 900 | 80376 x | 89,90 | 142,80 | 203,00 | 112,20 | 165,10 | 225,30 | | | |
| | | 1260 | 80377 x | - | - | - | 279,50 | 419,70 | - | | | |
| 131 |  Lichtzeichenanlage | 630 | 80378 x | 69,40 | 92,40 | - | 91,70 | 114,70 | - | | | |
| | | 900 | 80379 x | 77,00 | 129,90 | 190,10 | 99,30 | 152,20 | 212,40 | | | |
| | | 1260 | 80380 x | - | - | - | 266,60 | 406,80 | - | | | |
| 133-10 |  Fußgänger (Aufstellung rechts) | 630 | 80381 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80382 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80383 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 133-20 |  Fußgänger (Aufstellung links) | 630 | 80384 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80385 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80386 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 134-10 |  Fußgängerüberweg (Aufstellung rechts) | 630 | 80387 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80388 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80389 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 134-20 |  Fußgängerüberweg (Aufstellung links) | 630 | 80390 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80391 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80392 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 136-10 |  Kinder (Aufstellung rechts) | 630 | 80393 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80394 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80395 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 136-20 |  Kinder (Aufstellung links) | 630 | 80396 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80397 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80398 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |
| 138-10 |  Radfahrer kreuzen (Aufstellung rechts) | 630 | 80399 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - | | | |
| | | 900 | 80400 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 | | | |
| | | 1260 | 80401 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - | | | |

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | „Staugefahr“: Kombination VZ 101 mit VZ 1006-38 |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 89,00 | 112,00 | - | 119,10 | 142,10 | - | |
| 96,60 | 149,50 | 209,70 | 126,70 | 179,60 | 239,80 | |
| - | - | - | 285,80 | 426,00 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 106,30 | 129,30 | - | 136,40 | 159,40 | - | |
| 113,90 | 166,80 | 227,00 | 144,00 | 196,90 | 257,10 | |
| - | - | - | 303,10 | 443,30 | - | |
| 106,30 | 129,30 | - | 136,40 | 159,40 | - | |
| 113,90 | 166,80 | 227,00 | 144,00 | 196,90 | 257,10 | |
| - | - | - | 303,10 | 443,30 | - | |
| 93,40 | 116,40 | - | 123,50 | 146,50 | - | |
| 101,00 | 153,90 | 214,10 | 131,10 | 184,00 | 244,20 | |
| - | - | - | 290,20 | 430,00 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 138-20 | Radfahrer kreuzen (Aufstellung links) | 630 900 1260 | 80402 x 80403 x 80404 x | 69,20 76,80 - | 92,20 129,70 - | - 189,90 - | 91,50 99,10 266,40 | 114,50 152,00 406,60 | - 212,20 - |
| 140-10 | Viehtrieb, Tiere (Aufstellung rechts) | 630 900 1260 | 80405 x 80406 x 80407 x | 69,20 76,80 - | 92,20 129,70 - | - 189,90 - | 91,50 99,10 266,40 | 114,50 152,00 406,60 | - 212,20 - |
| 140-20 | Viehtrieb, Tiere (Aufstellung links) | 630 900 1260 | 80408 x 80409 x 80410 x | 69,20 76,80 - | 92,20 129,70 - | - 189,90 - | 91,50 99,10 266,40 | 114,50 152,00 406,60 | - 212,20 - |
| 142-10 | Wildwechsel (Aufstellung rechts) | 630 900 1260 | 80411 x 80412 x 80413 x | 69,20 76,80 - | 92,20 129,70 - | - 189,90 - | 91,50 99,10 266,40 | 114,50 152,00 406,60 | - 212,20 - |
| 142-20 | Wildwechsel (Aufstellung links) | 630 900 1260 | 80410 x 80415 x 80416 x | 69,20 76,80 - | 92,20 129,70 - | - 189,90 - | 91,50 99,10 266,40 | 114,50 152,00 406,60 | - 212,20 - |
| 144-10 | Flugbetrieb (Aufstellung rechts) | 630 900 1260 | 80417 x 80418 x 80419 x | 69,20 76,80 - | 92,20 129,70 - | - 189,90 - | 91,50 99,10 266,40 | 114,50 152,00 406,60 | - 212,20 - |
| 144-20 | Flugbetrieb (Aufstellung links) | 630 900 1260 | 80420 x 80421 x 80422 x | 69,20 76,80 - | 92,20 129,70 - | - 189,90 - | 91,50 99,10 266,40 | 114,50 152,00 406,60 | - 212,20 - |
| 145 | Kraftomnibusse | 630 900 1260 | 80423 x 80424 x 80425 x | 69,20 76,80 - | 92,20 129,70 - | - 189,90 - | 91,50 99,10 266,40 | 114,50 152,00 406,60 | - 212,20 - |
| 150 | Bahnübergang mit Schranken oder Halbschranken | 630 900 1260 | 80426 x 80427 x 80428 x | 69,20 76,80 - | 92,20 129,70 - | - 189,90 - | 91,50 99,10 266,40 | 114,50 152,00 406,60 | - 212,20 - |
| 151 | unbeschränkter Bahnübergang | 630 900 1260 | 80429 x 80430 x 80431 x | 69,20 76,80 - | 92,20 129,70 - | - 189,90 - | 91,50 99,10 266,40 | 114,50 152,00 406,60 | - 212,20 - |
| 153 | | | | | | | | | |
| 156 | 153: dreistreifige Bake (links) vor beschränktem Bahnübergang 156: dreistreifige Bake (rechts) vor unbeschränktem Bahnübergang | | | Die Preise für die Verkehrszeichen 153 und 156 ergeben sich aus der Kombination der Verkehrszeichen 150 + 157 sowie 151 + 157. | | | | | |
| 157-10 157-20 | | 1000 x 300 1000 x 300 | 80432 x 80434 x | 108,10 108,10 | 153,00 153,00 | - - | 122,10 122,10 | 167,00 167,00 | - - |
| 159-10 159-20 | | 1000 x 300 1000 x 300 | 80436 x 80438 x | 108,10 108,10 | 153,00 153,00 | - - | 122,10 122,10 | 167,00 167,00 | - - |
| 162-10 162-20 | | 1000 x 300 1000 x 300 | 80440 x 80442 x | 108,10 108,10 | 153,00 153,00 | - - | 122,10 122,10 | 167,00 167,00 | - - |
| 157-11 157-21 | | 1000 x 300 1000 x 300 | 80433 x 80435 x | 120,00 120,00 | 165,00 165,00 | - - | 134,00 134,00 | 179,00 179,00 | - - |
| 159-11 159-21 | | 1000 x 300 1000 x 300 | 80437 x 80439 x | 120,00 120,00 | 165,00 165,00 | - - | 134,00 134,00 | 179,00 179,00 | - - |
| 162-11 162-21 | | 1000 x 300 1000 x 300 | 80441 x 80443 x | 120,00 120,00 | 165,00 165,00 | - - | 134,00 134,00 | 179,00 179,00 | - - |




1) Auf Grund der Materialstärke von 2 mm ist dieses Verkehrszeichen, entsprechend der Gütebedingungen, nur für den Einsatz in Rohrständern bzw. -rahmen geeignet.

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | Diese Zeichen sollen rückstrahlen*). Folie Typ 2. |
| 93,20 | 116,20 | - | 123,30 | 146,30 | - | |
| 100,80 | 153,70 | 213,90 | 130,90 | 183,80 | 244,00 | |
| - | - | - | 290,00 | 430,20 | - | |
| | | | | | | Aufstellhinweis: Standort etwa 240 Meter vor dem Bahnübergang. Diese Zeichen sollen rückstrahlen*). Folie Typ 2. |
| 148,40 | 193,30 | - | 167,90 | 212,90 | - | |
| 148,40 | 193,30 | - | 167,90 | 212,90 | - | |
| 148,40 | 193,30 | - | 167,90 | 212,90 | - | |
| 148,40 | 193,30 | - | 167,90 | 212,90 | - | |
| 148,40 | 193,30 | - | 167,90 | 212,90 | - | |
| 148,40 | 193,30 | - | 167,90 | 212,90 | - | Aufstellhinweis: Standort etwa 240 / 160 / 80 Meter vor dem Bahnübergang. Werden die Baken in erheblich abweichenden Abständen aufgestellt, so ist der Abstand in Meter oberhalb der Schrägstreifen in schwarzen Ziffern anzugeben. |
| 160,30 | 205,30 | - | 179,80 | 224,90 | - | |
| 160,30 | 205,30 | - | 179,80 | 224,90 | - | |
| 160,30 | 205,30 | - | 179,80 | 224,90 | - | |
| 160,30 | 205,30 | - | 179,80 | 224,90 | - | |
| 160,30 | 205,30 | - | 179,80 | 224,90 | - | |
| 160,30 | 205,30 | - | 179,80 | 224,90 | - | Diese Zeichen sollen rückstrahlen*). Folie Typ 2. |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 201-50 201-51 |  Andreaskreuz: Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren! Stehend: 201-50 (Abb.) Liegend: 201-51 | 1350 x 180 1350 x 180 | 80444 x 80445 x | gekantet 174,70 174,70 | 229,40 229,40 | - - | flach 165,10 165,10 | 219,70 219,70 | - - |
| 201-52 201-53 |  Andreaskreuz mit Blitzpfeil: Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren! Stehend: 201-52 Liegend: 201-53 (Abb.) | 1350 x 180 1350 x 180 | 80446 x 80447 x | gekantet 182,70 182,70 | 237,40 237,40 | - - | flach 173,10 173,10 | 227,70 227,70 | - - |
| 205 |  Vorfahrt gewähren! | 630 900 1260 | 80448 x 80449 x 80450 x | 61,20 68,80 - | 84,20 121,70 - | - 181,90 - | 83,50 91,10 258,40 | 106,50 144,00 398,60 | - 204,20 - |
| 206 |  Halt! Vorfahrt gewähren! | 900 1050 | 80451 x 80452 x | 147,50 ¹⁾ - | 280,50 ¹⁾ - | 353,60 ¹⁾ - | 162,20 365,70 | 295,20 487,80 | 368,30 - |
| 208 |  Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren! | 420 600 750 | 80453 x 80454 x 80455 x | 51,70 71,10 152,00 | 102,40 113,30 240,00 | - 149,00 - | - 87,20 168,70 | - 129,40 256,70 | - 165,10 - |
| 209-10 |  Vorgeschiedene Fahrtrichtung links | 420 600 750 | 80456 x 80457 x 80458 x | 51,70 71,10 152,00 | 102,40 113,30 240,00 | - 149,00 - | - 87,20 168,70 | - 129,40 256,70 | - 165,10 - |
| 209-20 |  Vorgeschiedene Fahrtrichtung rechts | 420 600 750 | 80459 x 80460 x 80461 x | 51,70 71,10 152,00 | 102,40 113,30 240,00 | - 149,00 - | - 87,20 168,70 | - 129,40 256,70 | - 165,10 - |
| 209-30 |  Vorgeschiedene Fahrtrichtung geradeaus | 420 600 750 | 80462 x 80463 x 80464 x | 37,90 61,90 107,60 | 88,60 104,10 195,60 | - 139,80 - | - 78,00 124,30 | - 120,20 212,30 | - 155,90 - |
| 209-31 |  Vorgeschiedene Fahrtrichtung rechts und links | 420 600 750 | 80465 x 80466 x 80467 x | 54,10 77,30 158,20 | 104,80 119,50 246,20 | - 155,20 - | - 93,40 174,90 | - 135,60 262,90 | - 171,30 - |
| 211-10 |  Vorgeschiedene Fahrtrichtung hier links | 420 600 750 | 80468 x 80469 x 80470 x | 37,90 61,90 107,60 | 88,60 104,10 195,60 | - 139,80 - | - 78,00 124,30 | - 120,20 212,30 | - 155,90 - |
| 211-20 |  Vorgeschiedene Fahrtrichtung hier rechts | 420 600 750 | 80471x 80472 x 80473 x | 37,90 61,90 107,60 | 88,60 104,10 195,60 | - 139,80 - | - 78,00 124,30 | - 120,20 212,30 | - 155,90 - |
| 214-10 |  Vorgeschiedene Fahrtrichtung geradeaus und links | 420 600 750 | 80474 x 80475 x 80476 x | 51,70 71,10 152,00 | 102,40 113,30 240,00 | - 149,00 - | - 87,20 168,70 | - 129,40 256,70 | - 165,10 - |
| 214-20 |  Vorgeschiedene Fahrtrichtung geradeaus und rechts | 420 600 750 | 80477 x 80478 x 80479 x | 51,70 71,10 152,00 | 102,40 113,30 240,00 | - 149,00 - | - 87,20 168,70 | - 129,40 256,70 | - 165,10 - |
| 215 |  Kreisverkehr | 420 600 750 | 81579 x 81580 x 81657 x | 58,70 64,10 146,70 | 98,30 106,30 234,70 | - 142,00 - | - 80,20 163,40 | - 122,40 251,40 | - 158,10 - |
| 220-10 |  Einbahnstraße linksweisend | 300 x 800 | 80480 x | 77,30 | 140,20 | - | 87,40 | 150,30 | - |
| 220-20 |  Einbahnstraße rechtsweisend | 300 x 800 | 80481 x | 77,30 | 140,20 | - | 87,40 | 150,30 | - |


¹⁾ Auf Grund der Materialstärke von 2 mm ist dieses Verkehrszeichen, entsprechend der Gütebedingungen, nur für den Einsatz in Rohständen bzw. -rahmen geeignet.

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| - | - | - | - | - | - | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen (außer an Feld- und Waldwegen). Reflexfolie Typ 2*) |
| - | - | - | - | - | - | |
| 85,20 92,80 - | 108,20 145,70 - | - 205,90 - | 115,30 122,90 282,00 | 138,30 175,80 422,20 | - 236,00 - | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen*). Folie Typ 2. |
| 261,70 - | 394,70 - | 467,90 - | 203,20 397,20 | 336,20 519,30 | 409,30 - | |
| 85,30 87,20 201,00 | 127,00 129,40 289,00 | - 165,10 - | 101,70 118,50 209,00 | 152,40 161,00 297,00 | - 196,70 - | |
| 85,30 87,20 201,00 | 127,00 129,40 289,00 | - 165,10 - | 101,70 118,50 209,00 | 152,40 161,00 297,00 | - 196,70 - | |
| 85,30 87,20 201,00 | 127,00 129,40 289,00 | - 165,10 - | 101,70 118,50 209,00 | 152,40 161,00 297,00 | - 196,70 - | |
| 73,50 78,00 156,60 | 115,70 120,20 244,60 | - 155,90 - | 87,90 109,30 164,60 | 138,60 151,80 252,60 | - 187,50 - | |
| 89,70 93,40 207,20 | 131,90 135,60 295,20 | - 171,30 - | 104,10 124,70 215,20 | 154,80 167,20 303,20 | - 202,90 - | |
| 73,50 78,00 156,60 | 115,70 120,20 244,60 | - 155,90 - | 87,90 109,30 164,60 | 138,60 151,80 252,60 | - 187,50 - | |
| 73,50 78,00 156,60 | 115,70 120,20 244,60 | - 155,90 - | 87,90 109,30 164,60 | 138,60 151,80 252,60 | - 187,50 - | |
| 85,30 87,20 201,00 | 127,00 129,40 289,00 | - 165,10 - | 101,70 118,50 209,00 | 152,40 161,00 297,00 | - 196,70 - | |
| 85,30 87,20 201,00 | 127,00 129,40 289,00 | - 165,10 - | 101,70 118,50 209,00 | 152,40 161,00 297,00 | - 196,70 - | |
| 74,80 80,20 195,70 | 114,40 122,40 283,70 | - 158,10 - | 106,10 111,50 203,70 | 152,00 154,00 291,70 | - 189,70 - | |
| 107,40 | 170,30 | - | 130,70 | 193,60 | - | |
| 107,40 | 170,30 | - | 130,70 | 193,60 | - | |


| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 222-10 |  Vorgeschriebene Vorbeifahrt: links vorbei | 420 600 750 | 80482 x | 37,90 | 88,60 | - | - | - | - |
| | | | 80483 x | 61,90 | 104,10 | 139,80 | 78,00 | 120,20 | 155,90 |
| | | | 80484 x | 107,60 | 195,60 | - | 124,30 | 212,30 | - |
| 222-20 |  Vorgeschriebene Vorbeifahrt: rechts vorbei | 420 600 750 | 80485 x | 37,90 | 88,60 | - | - | - | - |
| | | | 80486 x | 61,90 | 104,10 | 139,80 | 78,00 | 120,20 | 155,90 |
| | | | 80487 x | 107,60 | 195,60 | - | 124,30 | 212,30 | - |
| 223.1 223.1-50 |  Seitenstreifen befahren | 2250x2250 2250x2250 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | - | - | |
| 223.2 223.2-50 |  Seitenstreifen nicht mehr befahren | 2250x2250 2250x2250 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | - | - | |
| 223.3 223.3-50 |  Seitenstreifen räumen | 2250x2250 2250x2250 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | - | - | |
| 224-40 |  Haltestellen - Straßenbahnen oder Linienbusse (doppelseitig) | 420 600 | 80488 x | 86,20 | - | - | - | - | - |
| | | | 80489 x | 146,90 | - | - | - | - | - |
| 224-50 |  Haltestellen - Straßenbahnen oder Linienbusse (einseitig) | 420 600 | 80492 x | 51,90 | - | - | - | - | - |
| | | | 80493 x | 89,00 | - | - | - | - | - |
| 224-41 |  Haltestellen Schulbusse (doppelseitig) | 600 x 600 840 x 840 | 80490 x | 142,00 | 184,00 | - | 154,00 | 197,00 | - |
| | | | 80491 x | 278,00 | 475,00 | - | 316,00 | 513,00 | - |
| 224-51 |  Haltestellen Schulbusse (einseitig) | 600 x 600 840 x 840 | 80494 x | 85,00 | 128,00 | - | 98,00 | 141,00 | - |
| | | | 80495 x | 169,00 | 273,00 | - | 207,00 | 311,00 | - |
| 229 |  Taxi | 630 x 420 900 x 600 | 80496 x | 86,40 | 133,90 | - | 114,00 | 161,50 | - |
| | | | 80497 x | 142,90 | 234,30 | - | 188,30 | 279,70 | - |
| 237 |  Sonderweg Radfahrer | 420 600 | 80498 x | 44,30 | 95,00 | - | - | - | - |
| | | | 80499 x | 69,20 | 111,40 | 147,10 | 85,30 | 127,50 | 163,20 |
| 238 |  Sonderweg Reiter | 420 600 | 80500 x | 44,30 | 95,00 | - | - | - | - |
| | | | 80501 x | 69,20 | 111,40 | 147,10 | 85,30 | 127,50 | 163,20 |
| 239 |  Sonderweg Fußgänger | 420 600 | 80502 x | 39,50 | 90,20 | - | - | - | - |
| | | | 80503 x | 63,40 | 105,60 | 141,30 | 79,50 | 121,70 | 157,40 |
| 240 |  Gemeinsamer Fuß- und Radweg | 420 600 | 80504 x | 39,50 | 90,20 | - | - | - | - |
| | | | 80505 x | 63,40 | 105,60 | 141,30 | 79,50 | 121,70 | 157,40 |
| 241-30 |  Getrennter Rad- und Fußweg | 420 600 | 80506 x | 44,30 | 95,00 | - | - | - | - |
| | | | 80507 x | 69,20 | 111,40 | 147,10 | 85,30 | 127,50 | 163,20 |
| 241-31 |  Getrennter Fuß- und Radweg | 420 600 | 80508 x | 44,30 | 95,00 | - | - | - | - |
| | | | 80509 x | 69,20 | 111,40 | 147,10 | 85,30 | 127,50 | 163,20 |

¹⁾ Auf Grund der Materialstärke von 2 mm ist dieses Verkehrszeichen, entsprechend der Gütebedingungen, nur für den Einsatz in Rohrständen bzw. -rahmen geeignet.

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | |
| 73,50 | 115,70 | - | 87,90 | 138,60 | - | Dieses Zeichen soll nur verwendet werden, wenn zwischen ihm und dem Verkehrsteilnehmer, an den es sich wendet, Gegenverkehr nicht zugelassen ist (VwV - StVO). Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen*). Folie Typ 2. |
| 78,00 | 120,20 | 155,90 | 109,30 | 151,80 | 187,50 | |
| 156,60 | 244,60 | - | 164,60 | 252,60 | - | |
| 73,50 | 115,70 | - | 87,90 | 138,60 | - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen*). Folie Typ 2. |
| 78,00 | 120,20 | 155,90 | 109,30 | 151,80 | 187,50 | |
| 156,60 | 244,60 | - | 164,60 | 252,60 | - | |
| - | - | - | Preis auf Anfrage | | - | |
| - | - | - | Preis auf Anfrage | | - | |
| - | - | - | Preis auf Anfrage | | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 100,00 | 143,00 | - | 112,00 | 155,00 | - | |
| 212,00 | 314,00 | - | 215,00 | 317,00 | - | |
| 138,10 | 185,60 | - | 147,70 | 195,20 | - | |
| 201,80 | 293,20 | - | 208,80 | 300,20 | - | |
| 79,90 | 122,10 | - | 94,30 | 145,00 | - | |
| 85,30 | 127,50 | 163,20 | 116,60 | 159,10 | 194,80 | |
| 79,90 | 122,10 | - | 94,30 | 145,00 | - | |
| 85,30 | 127,50 | 163,20 | 116,60 | 159,10 | 194,80 | |
| 75,10 | 117,30 | - | 89,50 | 140,20 | - | |
| 79,50 | 121,70 | 157,40 | 110,80 | 153,30 | 189,00 | |
| 75,10 | 117,30 | - | 89,50 | 140,20 | - | |
| 79,50 | 121,70 | 157,40 | 110,80 | 153,30 | 189,00 | |
| 79,90 | 122,10 | - | 94,30 | 145,00 | - | |
| 85,30 | 127,50 | 163,20 | 116,60 | 159,10 | 194,80 | |
| 79,90 | 122,10 | - | 94,30 | 145,00 | - | |
| 85,30 | 127,50 | 163,20 | 116,60 | 159,10 | 194,80 | |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|---------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 242 |  Beginn eines Fußgängerbereichs | 600 x 600 840 x 840 | 80510 x 80511 x | 85,00 169,00 | 128,00 273,00 | - - | 98,00 207,00 | 141,00 311,00 | - - |
| 243-40 |  Beginn/Ende eines Fußgängerbereichs | 600 x 600 840 x 840 | 80512 x 80513 x | 142,00 278,00 | 184,00 475,00 | - - | 154,00 316,00 | 197,00 513,00 | - - |
| 243-50 |  Ende eines Fußgängerbereichs | 600 x 600 840 x 840 | 80514 x 80515 x | 85,00 169,00 | 128,00 273,00 | - - | 98,00 207,00 | 141,00 311,00 | - - |
| 244 |  Beginn einer Fahrradstraße | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 81870 x 81671 x 81672 x | 67,00 85,00 169,00 | 90,00 128,00 273,00 | - - | 89,00 98,00 207,00 | 112,40 141,00 311,00 | - - - |
| 244a-40 |  Beginn/Ende einer Fahrradstraße | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 81676 x 81677 x 81678 x | 100,00 142,00 278,00 | 129,00 184,00 475,00 | - - | 109,00 154,00 316,00 | 138,00 197,00 513,00 | - - - |
| 244a-50 |  Ende der Fahrradstraße | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 81673 x 81674 x 81675 x | 67,60 85,00 169,00 | 90,00 128,00 273,00 | - - | 89,00 98,00 207,00 | 112,40 141,00 311,00 | - - - |
| 245 |  Linienomnibusse | 420 600 750 | 80516 x 80517 x 80518 x | 58,70 88,60 146,70 | 109,40 130,80 234,70 | - - | - 104,70 163,40 | - 146,90 251,40 | - 182,60 - |
| 250 |  Verbot für Fahrzeuge aller Art | 420 600 750 | 80519 x 80520 x 80521 x | 37,90 61,90 107,60 | 88,60 104,10 195,60 | - 139,80 - | - 78,00 124,30 | - 120,20 212,30 | - 155,90 - |
| 251 |  Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge | 420 600 750 | 80522 x 80523 x 80524 x | 51,30 67,80 123,90 | 102,00 110,00 211,90 | - 145,70 - | - 83,90 140,60 | - 126,10 228,60 | - 161,80 - |
| 253 |  Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t, einschl. ihrer Anhänger u. Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse | 420 600 750 | 80525 x 80526 x 80527 x | 51,30 67,80 123,90 | 102,00 110,00 211,90 | - 145,70 - | - 83,90 140,60 | - 126,10 228,60 | - 161,80 - |
| 254 |  Verbot für Radfahrer | 420 600 750 | 80528 x 80529 x 80530 x | 51,30 67,80 123,90 | 102,00 110,00 211,90 | - 145,70 - | - 83,90 140,60 | - 126,10 228,60 | - 161,80 - |
| 255 |  Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas | 420 600 750 | 80531 x 80532 x 80533 x | 54,10 77,30 158,20 | 104,80 119,50 246,20 | - 155,20 - | - 93,40 174,90 | - 135,60 262,90 | - 171,30 - |
| 255-10 |  Verbot für Gespannfuhrwerke | 420 600 750 | | 54,10 77,30 158,20 | 104,80 119,50 246,20 | - 155,20 - | - 93,40 174,90 | - 135,60 262,90 | - 171,30 - |
| 256 |  Verbot für Mofas | 420 600 750 | 80534 x 80535 x 80536 x | 54,10 77,30 158,20 | 104,80 119,50 246,20 | - 155,20 - | - 93,40 174,90 | - 135,60 262,90 | - 171,30 - |
| 258 |  Verbot für Reiter | 420 600 750 | 80537 x 80538 x 80539 x | 54,10 77,30 158,20 | 104,80 119,50 246,20 | - 155,20 - | - 93,40 174,90 | - 135,60 262,90 | - 171,30 - |
| 259 |  Verbot für Fußgänger | 420 600 750 | 80540 x 80541 x 80542 x | 51,30 67,80 123,90 | 102,00 110,00 211,90 | - 145,70 - | - 83,90 140,60 | - 126,10 228,60 | - 161,80 - |


| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | |
| 100,00 212,00 | 143,00 314,00 | - - | 112,00 215,00 | 155,00 317,00 | - - | |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 100,00 212,00 | 143,00 314,00 | - - | 112,00 215,00 | 155,00 317,00 | - - | |
| 88,00 100,00 212,00 | 134,00 143,00 314,00 | - - - | 120,40 112,00 215,00 | 139,90 155,00 317,00 | - - - | |
| - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| 88,00 100,00 212,00 | 134,00 143,00 314,00 | - - - | 120,40 112,00 215,00 | 139,90 155,00 317,00 | - - - | |
| 94,30 104,70 195,70 | 136,50 146,90 283,70 | - 182,60 - | 108,70 136,00 203,70 | 159,40 178,50 291,70 | - 214,20 - | |
| 73,50 78,00 156,60 | 115,70 120,20 244,60 | - 155,90 - | 87,90 109,30 164,60 | 138,60 151,80 252,60 | - 187,50 - | |
| 81,90 83,90 172,90 | 124,10 126,10 260,90 | - 161,80 - | 101,30 115,20 180,90 | 152,00 157,70 268,90 | - 193,40 - | |
| 81,90 83,90 172,90 | 124,10 126,10 260,90 | - 161,80 - | 101,30 115,20 180,90 | 152,00 157,70 268,90 | - 193,40 - | |
| 81,90 83,90 172,90 | 124,10 126,10 260,90 | - 161,80 - | 101,30 115,20 180,90 | 152,00 157,70 268,90 | - 193,40 - | |
| 89,70 93,40 207,20 | 131,90 135,60 295,20 | - 171,30 - | 104,10 124,70 215,20 | 154,80 167,20 303,20 | - 202,90 - | |
| 89,70 93,40 207,20 | 131,90 135,60 295,20 | - 171,30 - | 104,10 124,70 215,20 | 154,80 167,20 303,20 | - 202,90 - | |
| 89,70 93,40 207,20 | 131,90 135,60 295,20 | - 171,30 - | 104,10 124,70 215,20 | 154,80 167,20 303,20 | - 202,90 - | |
| 89,70 93,40 207,20 | 131,90 135,60 295,20 | - 171,30 - | 104,10 124,70 215,20 | 154,80 167,20 303,20 | - 202,90 - | |
| 81,90 83,90 172,90 | 124,10 126,10 260,90 | - 161,80 - | 101,30 115,20 180,90 | 152,00 157,70 268,90 | - 193,40 - | |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|----------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 260 |  Verbot für Kraftfahrzeuge, auch mit Beiwagen, Kleinkraftfahrzeuge und Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge | 420 600 750 | 80543 x 80544 x 80545 x | 51,30 | 102,00 | - | - | - | - |
| | | | | 67,80 | 110,00 | 145,70 | 83,90 | 126,10 | 161,80 |
| | | | | 123,90 | 211,90 | - | 140,60 | 228,60 | - |
| 261 |  Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern | 420 600 750 | 80546 x 80547 x 80548 x | 58,70 | 109,40 | - | - | - | - |
| | | | | 88,60 | 130,80 | 166,50 | 104,70 | 146,90 | 182,60 |
| | | | | 146,70 | 234,70 | - | 163,40 | 251,40 | - |
| 262 |  Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht | 420 600 750 | 80549 x 80550 x 80551 x | 51,30 | 102,00 | - | - | - | - |
| | | | | 76,80 | 119,00 | 154,70 | 92,90 | 135,10 | 170,80 |
| | | | | 124,10 | 212,10 | - | 140,80 | 228,80 | - |
| 263 |  Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliche Achslast | 420 600 750 | 80552 x 80553 x 80554 x | 51,30 | 102,00 | - | - | - | - |
| | | | | 76,80 | 119,00 | 154,70 | 92,90 | 135,10 | 170,80 |
| | | | | 124,10 | 212,10 | - | 140,80 | 228,80 | - |
| 264 |  Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschl. Ladung | 420 600 750 | 80555 x 80556 x 80557 x | 51,30 | 102,00 | - | - | - | - |
| | | | | 76,80 | 119,00 | 154,70 | 92,90 | 135,10 | 170,80 |
| | | | | 124,10 | 212,10 | - | 140,80 | 228,80 | - |
| 265 |  Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe einschl. Ladung | 420 600 750 | 80558 x 80559 x 80560 x | 51,30 | 102,00 | - | - | - | - |
| | | | | 76,80 | 119,00 | 154,70 | 92,90 | 135,10 | 170,80 |
| | | | | 124,10 | 212,10 | - | 140,80 | 228,80 | - |
| 266 |  Verbot für Fahrzeuge und Züge über angegebene Länge einschl. Ladung | 420 600 750 | 80561 x 80562 x 80563 x | 51,30 | 102,00 | - | - | - | - |
| | | | | 76,80 | 119,00 | 154,70 | 92,90 | 135,10 | 170,80 |
| | | | | 124,10 | 212,10 | - | 140,80 | 228,80 | - |
| 267 |  Verbot der Einfahrt | 420 600 750 | 80564 x 80565 x 80566 x | 37,90 | 88,60 | - | - | - | - |
| | | | | 61,90 | 104,10 | 139,80 | 78,00 | 120,20 | 155,90 |
| | | | | 107,60 | 195,60 | - | 124,30 | 212,30 | - |
| 268 |  Schneeketten sind vorgeschrieben | 420 600 750 | 80567 x 80568 x 80569 x | 61,90 | 112,60 | - | - | - | - |
| | | | | 92,20 | 134,40 | 170,10 | 108,30 | 150,50 | 186,20 |
| | | | | 152,90 | 240,90 | - | 169,60 | 257,60 | - |
| 269 |  Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung | 420 600 750 | 80570 x 80571 x 80572 x | 58,70 | 109,40 | - | - | - | - |
| | | | | 88,60 | 130,80 | 166,50 | 104,70 | 146,90 | 182,60 |
| | | | | 146,70 | 234,70 | - | 163,40 | 251,40 | - |
| 270.1 |  Beginn eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone | 600 x 600 840 x 840 | | 85,00 | 128,00 | - | 98,00 | 141,00 | - |
| | | | | 169,00 | 273,00 | - | 207,00 | 311,00 | - |
| 270.2 |  Ende eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone | 600 x 600 840 x 840 | | 85,00 | 128,00 | - | 98,00 | 141,00 | - |
| | | | | 169,00 | 273,00 | - | 207,00 | 311,00 | - |
| 270.1-40 |  Beginn/Ende eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone | 600 x 600 840 x 840 | | 142,00 | 184,00 | - | 154,00 | 197,00 | - |
| | | | | 278,00 | 475,00 | - | 316,00 | 513,00 | - |
| 272 |  Wendeverbot | 420 600 750 | 80575 x 80576 x 80577 x | 58,70 | 109,40 | - | - | - | - |
| | | | | 88,60 | 130,80 | 166,50 | 104,70 | 146,90 | 182,60 |
| | | | | 146,70 | 234,70 | - | 163,40 | 251,40 | - |
| 273 |  Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand | 420 600 750 | 80578 x 80579 x 80580 x | 51,30 | 102,00 | - | - | - | - |
| | | | | 76,80 | 119,00 | 154,70 | 92,90 | 135,10 | 170,80 |
| | | | | 124,10 | 212,10 | - | - | - | - |
| 274-57 |  Zulässige Höchstgeschwindigkeit (Beachten Sie bitte nebenstehende Bestellhinweise) | 420 600 750 | s. nebenstehende Tabelle | 48,90 | 99,60 | - | - | - | - |
| | | | | 72,90 | 115,10 | 150,80 | 89,00 | 131,20 | 166,90 |
| | | | | 118,60 | 206,60 | - | 135,30 | 223,30 | - |


1) Auf Grund der Materialstärke von 2 mm ist dieses Verkehrszeichen, entsprechend der Gütebedingungen, nur für den Einsatz in Rohrständen bzw. -rahmen geeignet.

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|------|--------|--------|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--|--------|--------|-----|----|--|--------|--------|-----|----|--|--------|--------|-----|----|--|--------|--------|-----|-----|--|--------|--------|-----|-----|--|--------|--------|-----|-----|--|--------|--------|-----|-----|--|--------|--------|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81,90 | 124,10 | - | 101,30 | 152,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83,90 | 126,10 | 161,80 | 115,20 | 157,70 | 193,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172,90 | 260,90 | - | 180,90 | 268,90 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94,30 | 136,50 | - | 108,70 | 159,40 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104,70 | 146,90 | 182,60 | 136,00 | 178,50 | 214,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195,70 | 283,70 | - | 203,70 | 291,70 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86,90 | 129,10 | - | 101,30 | 152,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92,90 | 135,10 | 170,80 | 124,20 | 166,70 | 202,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173,10 | 261,10 | - | 181,10 | 269,10 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86,90 | 129,10 | - | 101,30 | 152,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92,90 | 135,10 | 170,80 | 124,20 | 166,70 | 202,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173,10 | 261,10 | - | 181,10 | 269,10 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86,90 | 129,10 | - | 101,30 | 152,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92,90 | 135,10 | 170,80 | 124,20 | 166,70 | 202,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173,10 | 261,10 | - | 181,10 | 269,10 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86,90 | 129,10 | - | 101,30 | 152,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92,90 | 135,10 | 170,80 | 124,20 | 166,70 | 202,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173,10 | 261,10 | - | 181,10 | 269,10 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86,90 | 129,10 | - | 101,30 | 152,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92,90 | 135,10 | 170,80 | 124,20 | 166,70 | 202,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173,10 | 261,10 | - | 181,10 | 269,10 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73,50 | 115,70 | - | 87,90 | 138,60 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78,00 | 120,20 | 155,90 | 109,30 | 151,80 | 187,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156,60 | 244,60 | - | 164,60 | 252,60 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97,50 | 139,70 | - | 111,90 | 162,60 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108,30 | 150,50 | 186,20 | 139,60 | 182,10 | 217,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201,90 | 289,90 | - | 209,90 | 297,90 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94,30 | 136,50 | - | 108,70 | 159,40 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104,70 | 146,90 | 182,60 | 136,00 | 178,50 | 214,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195,70 | 283,70 | - | 203,70 | 291,70 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,00 | 143,00 | - | 112,00 | 155,00 | - | Zeichen 274: muß mindestens voll rückstrahlen. Reflexfolie Typ 2 empfehlenswert*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212,00 | 314,00 | - | 215,00 | 317,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,00 | 143,00 | - | 112,00 | 155,00 | - | Bestellhinweise für Zeichen 274-50 bis 274-63: Damit Sie das Zeichen mit der gewünschten Kilometer-Angabe erhalten, geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung für folgende Kilometer-Angabe die entsprechende Ident-Nummer an: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212,00 | 314,00 | - | 215,00 | 317,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>km/h</th> <th>420 mm</th> <th>600 mm</th> <th>750mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-50</td> <td>5</td> <td>80581x</td> <td>80582x</td> <td>80583x</td> </tr> <tr> <td>-51</td> <td>10</td> <td>80584x</td> <td>80585x</td> <td>80586x</td> </tr> <tr> <td>-52</td> <td>20</td> <td>80587x</td> <td>80588x</td> <td>80589x</td> </tr> <tr> <td>-53</td> <td>30</td> <td>80590x</td> <td>80591x</td> <td>80592x</td> </tr> <tr> <td>-54</td> <td>40</td> <td>80593x</td> <td>80594x</td> <td>80595x</td> </tr> <tr> <td>-55</td> <td>50</td> <td>80596x</td> <td>80597x</td> <td>80598x</td> </tr> <tr> <td>-56</td> <td>60</td> <td></td> <td>80599x</td> <td>80600x</td> </tr> <tr> <td>-57</td> <td>70</td> <td></td> <td>80601x</td> <td>80602x</td> </tr> <tr> <td>-58</td> <td>80</td> <td></td> <td>80603x</td> <td>80604x</td> </tr> <tr> <td>-59</td> <td>90</td> <td></td> <td>80605x</td> <td>80606x</td> </tr> <tr> <td>-60</td> <td>100</td> <td></td> <td>80607x</td> <td>80608x</td> </tr> <tr> <td>-61</td> <td>110</td> <td></td> <td>80609x</td> <td>80610x</td> </tr> <tr> <td>-62</td> <td>120</td> <td></td> <td>80611x</td> <td>80612x</td> </tr> <tr> <td>-63</td> <td>130</td> <td></td> <td>80613x</td> <td>80614x</td> </tr> </tbody> </table> | | km/h | 420 mm | 600 mm | 750mm | -50 | 5 | 80581x | 80582x | 80583x | -51 | 10 | 80584x | 80585x | 80586x | -52 | 20 | 80587x | 80588x | 80589x | -53 | 30 | 80590x | 80591x | 80592x | -54 | 40 | 80593x | 80594x | 80595x | -55 | 50 | 80596x | 80597x | 80598x | -56 | 60 | | 80599x | 80600x | -57 | 70 | | 80601x | 80602x | -58 | 80 | | 80603x | 80604x | -59 | 90 | | 80605x | 80606x | -60 | 100 | | 80607x | 80608x | -61 | 110 | | 80609x | 80610x | -62 | 120 | | 80611x | 80612x | -63 | 130 | | 80613x | 80614x |
| | km/h | 420 mm | 600 mm | 750mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -50 | 5 | 80581x | 80582x | 80583x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -51 | 10 | 80584x | 80585x | 80586x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -52 | 20 | 80587x | 80588x | 80589x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -53 | 30 | 80590x | 80591x | 80592x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -54 | 40 | 80593x | 80594x | 80595x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -55 | 50 | 80596x | 80597x | 80598x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -56 | 60 | | 80599x | 80600x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -57 | 70 | | 80601x | 80602x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -58 | 80 | | 80603x | 80604x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -59 | 90 | | 80605x | 80606x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -60 | 100 | | 80607x | 80608x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -61 | 110 | | 80609x | 80610x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -62 | 120 | | 80611x | 80612x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -63 | 130 | | 80613x | 80614x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94,30 | 136,50 | - | 108,70 | 159,40 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104,70 | 146,90 | 182,60 | 136,00 | 178,50 | 214,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195,70 | 283,70 | - | 203,70 | 291,70 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86,90 | 129,10 | - | 101,30 | 152,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92,90 | 135,10 | 170,80 | 124,20 | 166,70 | 202,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173,10 | 261,10 | - | 181,10 | 269,10 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84,50 | 126,70 | - | 98,90 | 149,60 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89,00 | 131,20 | 166,90 | 120,30 | 162,80 | 198,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167,60 | 255,60 | - | 175,60 | 263,60 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



*) Quelle: HWWB 2001

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 | Warengr. 04 | Warengr. 43 | Warengr. 03 | Warengr. 04 | Warengr. 43 |
| | | | | ...1 | ...2 | ...A | ...3 | ...4 | ...B |
| 274.1-50 |  Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (einseitig) | 600 x 600 840 x 840 | 80615 x 80616 x | 85,00 169,00 | 128,00 273,00 | - - | 98,00 207,00 | 141,00 311,00 | - - |
| 274.1-51 |  Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 20 km/h | 600 x 600 840 x 840 | 80617 x 80618 x | 85,00 169,00 | 128,00 273,00 | - - | 98,00 207,00 | 141,00 311,00 | - - |
| 274.2-40 |  Beginn/Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 30 km/h | 600 x 600 840 x 840 | 80619 x 80620 x | 142,00 278,00 | 184,00 475,00 | - - | 154,00 316,00 | 197,00 513,00 | - - |
| 274.2-41 |  Beginn/Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 20 km/h | 600 x 600 840 x 840 | 80621 x 80622 x | 142,00 278,00 | 184,00 475,00 | - - | 154,00 316,00 | 197,00 513,00 | - - |
| 274.2-50 |  Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 30 km/h | 600 x 600 840 x 840 | 80623 x 80624 x | 85,00 169,00 | 128,00 273,00 | - - | 98,00 207,00 | 141,00 311,00 | - - |
| 274.2-51 |  Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 20 km/h | 600 x 600 840 x 840 | 80625 x 80626 x | 85,00 169,00 | 128,00 273,00 | - - | 98,00 207,00 | 141,00 311,00 | - - |
| 275 |  Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit | 600 750 | 80627 x 80628 x | 87,50 145,10 | 129,70 233,10 | 165,40 - | 103,60 161,80 | 145,80 249,80 | 181,50 - |
| 276 |  Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art | 600 750 | 80629 x 80630 x | 67,80 128,10 | 110,00 216,10 | 145,70 - | 83,90 144,80 | 126,10 232,80 | 161,80 - |
| 277 |  Überholverb. für Kfz mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t, einschl. ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgen. Personenkraftwagen u. Kraftomnibusse | 600 750 | 80631 x 80632 x | 73,20 137,90 | 115,40 225,90 | 151,10 - | 89,30 154,60 | 131,50 242,60 | 167,20 - |
| 278-50 bis 278-63 |  Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (Beachten Sie bitte nebenstehende Bestellhinweise) | 420 600 750 | s. nebenstehende Tabelle | 58,70 88,60 146,70 | 109,40 130,80 234,70 | - 166,50 - | - 104,70 163,40 | - 146,90 251,40 | - 182,60 - |
| 279 |  Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit | 600 750 | 80667 x 80668 x | 88,60 146,70 | 130,80 234,70 | 166,50 - | 104,70 163,40 | 146,90 251,40 | 182,60 - |
| 280 |  Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art | 600 750 | 80669 x 80670 x | 73,20 137,90 | 115,40 225,90 | 151,10 - | 89,30 154,60 | 131,50 242,60 | 167,20 - |
| 281 |  Ende eines Überholverb. für Kfz mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t, einschl. ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen, ausgen. Personenkraftwagen u. Kraftomnibusse | 600 750 | 80671 x 80672 x | 78,60 145,40 | 120,80 233,40 | 156,50 - | 94,70 162,10 | 136,90 250,10 | 172,60 - |
| 282 |  Ende sämtlicher Streckenverbote | 600 750 | 80673 x 80674 x | 68,80 136,90 | 111,00 224,90 | 146,70 - | 84,90 153,60 | 127,10 241,60 | 162,80 - |
| 283-10 |  Haltverbot (Anfang) Rechtsaufstellung | 420 600 750 | 80675 x 80676 x 80677 x | 41,70 67,80 147,30 | 92,40 110,00 235,30 | - 145,70 - | - 83,90 164,00 | - 126,10 252,00 | - 161,80 - |
| 283-20 |  Haltverbot (Ende) Rechtsaufstellung | 420 600 750 | 80678 x 80679 x 80680 x | 41,70 67,80 147,30 | 92,40 110,00 235,30 | - 145,70 - | - 83,90 164,00 | - 126,10 252,00 | - 161,80 - |

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|------|--|--------|--------|--------|-----|---|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|----|---|--------|--------|-----|----|---|--------|--------|-----|----|---|--------|--------|-----|----|---|--------|--------|-----|-----|---|--------|--------|-----|-----|---|--------|--------|-----|-----|---|--------|--------|-----|-----|---|--------|--------|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,00 212,00 | 143,00 314,00 | - - | 112,00 215,00 | 155,00 317,00 | - - | Die Zeichen 276 + 277: müssen mindestens voll rückstrahlen. Reflexfolie Typ 2 empfehlenswert *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,00 212,00 | 143,00 314,00 | - - | 112,00 215,00 | 155,00 317,00 | - - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - | Bestellhinweise: für Zeichen 278-50 – 278-63: Damit Sie das Zeichen mit der gewünschten Kilometer-Angabe erhalten, geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung für folgende Kilometer-Angaben die entsprechende Ident-Nummer an: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,00 212,00 | 143,00 314,00 | - - | 112,00 215,00 | 155,00 317,00 | - - | <table border="1"> <thead> <tr> <th>km/h</th> <th></th> <th>420 mm</th> <th>600 mm</th> <th>750 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-50</td><td>5</td><td>80633x</td><td>80634x</td><td>80635x</td></tr> <tr><td>-51</td><td>10</td><td>80636x</td><td>80637x</td><td>80638x</td></tr> <tr><td>-52</td><td>20</td><td>80639x</td><td>80640x</td><td>80641x</td></tr> <tr><td>-53</td><td>30</td><td>80642x</td><td>80643x</td><td>80644x</td></tr> <tr><td>-54</td><td>40</td><td>80645x</td><td>80646x</td><td>80647x</td></tr> <tr><td>-55</td><td>50</td><td>80648x</td><td>80649x</td><td>80650x</td></tr> <tr><td>-56</td><td>60</td><td>-</td><td>80651x</td><td>80652x</td></tr> <tr><td>-57</td><td>70</td><td>-</td><td>80653x</td><td>80654x</td></tr> <tr><td>-58</td><td>80</td><td>-</td><td>80655x</td><td>80656x</td></tr> <tr><td>-59</td><td>90</td><td>-</td><td>80657x</td><td>80658x</td></tr> <tr><td>-60</td><td>100</td><td>-</td><td>80659x</td><td>80660x</td></tr> <tr><td>-61</td><td>110</td><td>-</td><td>80661x</td><td>80662x</td></tr> <tr><td>-62</td><td>120</td><td>-</td><td>80663x</td><td>80664x</td></tr> <tr><td>-63</td><td>130</td><td>-</td><td>80665x</td><td>80666x</td></tr> </tbody> </table> | km/h | | 420 mm | 600 mm | 750 mm | -50 | 5 | 80633x | 80634x | 80635x | -51 | 10 | 80636x | 80637x | 80638x | -52 | 20 | 80639x | 80640x | 80641x | -53 | 30 | 80642x | 80643x | 80644x | -54 | 40 | 80645x | 80646x | 80647x | -55 | 50 | 80648x | 80649x | 80650x | -56 | 60 | - | 80651x | 80652x | -57 | 70 | - | 80653x | 80654x | -58 | 80 | - | 80655x | 80656x | -59 | 90 | - | 80657x | 80658x | -60 | 100 | - | 80659x | 80660x | -61 | 110 | - | 80661x | 80662x | -62 | 120 | - | 80663x | 80664x | -63 | 130 | - | 80665x | 80666x |
| km/h | | 420 mm | 600 mm | 750 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -50 | 5 | 80633x | 80634x | 80635x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -51 | 10 | 80636x | 80637x | 80638x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -52 | 20 | 80639x | 80640x | 80641x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -53 | 30 | 80642x | 80643x | 80644x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -54 | 40 | 80645x | 80646x | 80647x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -55 | 50 | 80648x | 80649x | 80650x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -56 | 60 | - | 80651x | 80652x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -57 | 70 | - | 80653x | 80654x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -58 | 80 | - | 80655x | 80656x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -59 | 90 | - | 80657x | 80658x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -60 | 100 | - | 80659x | 80660x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -61 | 110 | - | 80661x | 80662x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -62 | 120 | - | 80663x | 80664x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -63 | 130 | - | 80665x | 80666x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,00 212,00 | 143,00 314,00 | - - | 112,00 215,00 | 155,00 317,00 | - - | Aufstellhinweis VZ 278 + 279: Diese Verkehrszeichen dürfen nicht mit anderen Schildern kombiniert werden (VwV - StVO). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,00 212,00 | 143,00 314,00 | - - | 112,00 215,00 | 155,00 317,00 | - - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103,60 194,10 | 145,80 282,10 | 181,50 - | 134,90 202,10 | 177,40 290,10 | 213,10 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83,90 177,10 | 126,10 265,10 | 161,80 - | 115,20 185,10 | 157,70 273,10 | 193,40 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89,30 186,90 | 131,50 274,90 | 167,20 - | 120,60 194,90 | 163,10 282,90 | 198,80 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94,30 104,70 195,70 | 136,50 146,90 283,70 | - 182,60 - | 108,70 136,00 203,70 | 159,40 178,50 291,70 | - 214,20 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104,70 195,70 | 146,90 283,70 | 182,60 - | 136,00 203,70 | 178,50 291,70 | 214,20 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89,30 186,90 | 131,50 274,90 | 167,20 - | 120,60 194,90 | 163,10 282,90 | 198,80 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94,70 194,40 | 136,90 282,40 | 172,60 - | 126,00 202,40 | 168,50 290,40 | 204,20 - | Aufstellhinweis VZ 280: Dieses Verkehrszeichen darf nicht mit anderen Schildern kombiniert werden (VwV - StVO). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84,90 185,90 | 127,10 273,90 | 162,80 - | 116,20 193,90 | 158,70 281,90 | 194,40 - | Aufstellhinweis VZ 281: Dieses Verkehrszeichen darf nicht mit anderen Schildern kombiniert werden (VwV - StVO). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84,90 185,90 | 127,10 273,90 | 162,80 - | 116,20 193,90 | 158,70 281,90 | 194,40 - | Aufstellhinweis VZ 282: Dieses Verkehrszeichen darf nicht mit anderen Schildern kombiniert werden (VwV - StVO). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77,30 83,90 196,30 | 119,50 126,10 284,30 | - 161,80 - | 91,70 115,20 204,30 | 142,40 157,70 292,30 | - 193,40 - | Ident-Nr. für Pfeile: VZ-Ø 420 mm: Id.-Nr. 801 661 VZ-Ø 600 mm: Id.-Nr. 801 660 VZ-Ø 750 mm: Id.-Nr. 801 659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77,30 83,90 196,30 | 119,50 126,10 284,30 | - 161,80 - | 91,70 115,20 204,30 | 142,40 157,70 292,30 | - 193,40 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 283-30 |  Haltverbot (Mitte) Rechtsaufstellung | 420 600 750 | 80681 x | 41,70 | 92,40 | - | - | - | - |
| | | | 80682 x | 67,80 | 110,00 | 145,70 | 83,90 | 126,10 | 161,80 |
| | | | 80683 x | 147,30 | 235,30 | - | 164,00 | 252,00 | - |
| 283-50 |  Haltverbot (ohne Richtungspfeil) | 420 600 750 | 80684 x | 39,60 | 90,30 | - | - | - | - |
| | | | 80685 x | 64,50 | 106,70 | 142,40 | 80,60 | 122,80 | 158,50 |
| | | | 80686 x | 133,00 | 221,00 | - | 149,70 | 237,70 | - |
| 286-10 |  Eingeschränktes Haltverbot (Anfang) Rechtsaufstellung | 420 600 750 | 80687 x | 41,70 | 92,40 | - | - | - | - |
| | | | 80688 x | 67,80 | 110,00 | 145,70 | 83,90 | 126,10 | 161,80 |
| | | | 80689 x | 147,30 | 235,30 | - | 164,00 | 252,00 | - |
| 286-20 |  Eingeschränktes Haltverbot (Ende) Rechtsaufstellung | 420 600 750 | 80690 x | 41,70 | 92,40 | - | - | - | - |
| | | | 80691 x | 67,80 | 110,00 | 145,70 | 83,90 | 126,10 | 161,80 |
| | | | 80692 x | 147,30 | 235,30 | - | 164,00 | 252,00 | - |
| 286-30 |  Eingeschränktes Haltverbot (Mitte) Rechtsaufstellung | 420 600 750 | 80693 x | 41,70 | 92,40 | - | - | - | - |
| | | | 80694 x | 67,80 | 110,00 | 145,70 | 83,90 | 126,10 | 161,80 |
| | | | 80695 x | 147,30 | 235,30 | - | 164,00 | 252,00 | - |
| 286-50 |  Eingeschränktes Haltverbot (ohne Richtungspfeil) | 420 600 750 | 80696 x | 39,60 | 90,30 | - | - | - | - |
| | | | 80697 x | 64,50 | 106,70 | 142,40 | 80,60 | 122,80 | 158,50 |
| | | | 80698 x | 133,00 | 221,00 | - | 149,70 | 237,70 | - |
| 290 |  Eingeschränktes Haltverbot für eine Zone | 600 x 600 840 x 840 | 80700 x | 85,00 | 128,00 | - | 98,00 | 141,00 | - |
| | | | 80701 x | 169,00 | 273,00 | - | 207,00 | 311,00 | - |
| 292-40 |  Beginn/Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone (doppelseitig) | 600 x 600 840 x 840 | 80702 x | 142,00 | 184,00 | - | 154,00 | 197,00 | - |
| | | | 80703 x | 278,00 | 475,00 | - | 316,00 | 513,00 | - |
| 292-50 |  Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone (einseitig) | 600 x 600 840 x 840 | 80704 x | 85,00 | 128,00 | - | 98,00 | 141,00 | - |
| | | | 80705 x | 169,00 | 273,00 | - | 207,00 | 311,00 | - |
| 301 |  Vorfahrt | 630 900 1260 | 80706 x | 69,20 | 92,20 | - | 91,50 | 114,50 | - |
| | | | 80707 x | 76,80 | 129,70 | 189,90 | 99,10 | 152,00 | 212,20 |
| | | | 80708 x | - | - | - | 266,40 | 406,60 | - |
| 306 |  Vorfahrtstraße | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80709 x | 51,00 | 79,00 | 105,00 | 60,00 | 88,00 | 114,00 |
| | | | 80710 x | 76,00 | 133,00 | 212,90 | 105,60 | 162,50 | 242,40 |
| | | | 80711 x | 172,50 | 286,00 | - | 214,50 | 327,50 | - |
| 307 |  Ende der Vorfahrtstraße | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80712 x | 58,50 | 91,50 | - | 69,50 | 101,50 | - |
| | | | 80713 x | 83,50 | 139,00 | - | 113,50 | 167,00 | - |
| | | | 80714 x | 176,00 | 332,00 | - | 218,00 | 332,00 | - |
| 308 |  Vorrang vor dem Gegenverkehr | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80715 x | 62,10 | 94,20 | - | 87,40 | 119,50 | - |
| | | | 80716 x | 83,30 | 155,10 | - | 112,90 | 184,60 | - |
| | | | 80717 x | 286,90 | 427,80 | - | 317,90 | 458,80 | - |
| 310-50 |  Ortstafel (Vorderseite) mit „Kreis....“ (einseitig) | 600 x 900 840 x 1260 | 80718 x | 215,00 | 282,00 | 446,00 | 238,00 | 304,00 | 468,00 |
| | | | 80719 x | - | - | - | 421,00 | 555,00 | - |
| 310-51 |  Ortstafel (Vorderseite) mit „Stadt...“ | 600 x 900 840 x 1260 | 80720 x | 215,00 | 282,00 | 446,00 | 238,00 | 304,00 | 468,00 |
| | | | 80721 x | - | - | - | 421,00 | 555,00 | - |
| 310-52 |  Ortstafel (Vorderseite) mit „Stadtteil...“ | 600 x 900 840 x 1260 | 80722 x | 215,00 | 282,00 | 446,00 | 238,00 | 304,00 | 468,00 |
| | | | 80723 x | - | - | - | 421,00 | 555,00 | - |

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | |
| 77,30 83,90 196,30 | 119,50 126,10 284,30 | - 161,80 - | 91,70 115,20 204,30 | 142,40 157,70 292,30 | - 193,40 - | Ident-Nr. für Pfeile: VZ-Ø 420 mm: Id.-Nr. 801 661 VZ-Ø 600 mm: Id.-Nr. 801 660 VZ-Ø 750 mm: Id.-Nr. 801 659 |
| 75,20 80,60 182,00 | 117,40 122,80 270,00 | - 158,50 - | 89,60 111,90 190,00 | 140,30 154,40 278,00 | - 190,10 - | |
| 77,30 83,90 196,30 | 119,50 126,10 284,30 | - 161,80 - | 91,70 115,20 204,30 | 142,40 157,70 292,30 | - 193,40 - | |
| 77,30 83,90 196,30 | 119,50 126,10 284,30 | - 161,80 - | 91,70 115,20 204,30 | 142,40 157,70 292,30 | - 193,40 - | |
| 77,30 83,90 196,30 | 119,50 126,10 284,30 | - 161,80 - | 91,70 115,20 204,30 | 142,40 157,70 292,30 | - 193,40 - | |
| 75,20 80,60 182,00 | 117,40 122,80 270,00 | - 158,50 - | 89,60 111,90 190,00 | 140,30 154,40 278,00 | - 190,10 - | |
| 100,00 212,00 | 143,00 314,00 | - - | 112,00 215,00 | 155,00 317,00 | - - | |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 100,00 212,00 | 143,00 314,00 | - - | 112,00 215,00 | 155,00 317,00 | - - | |
| 93,20 100,80 - | 116,20 153,70 - | - 213,90 - | 123,30 130,90 290,00 | 146,30 183,80 430,20 | - 244,00 - | |
| 61,00 114,80 217,50 | 90,00 171,70 332,50 | 116,00 251,60 - | 69,00 133,70 222,50 | 98,00 190,60 334,50 | 124,00 270,50 - | |
| 71,50 117,00 222,50 | 103,50 177,50 335,50 | - - - | 80,50 143,50 226,50 | 112,50 200,50 339,00 | - - - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen*). Reflexfolie Typ 2 empfehlenswert*). |
| 107,00 133,00 358,00 | 132,00 205,00 499,00 | - - - | 114,80 140,90 365,50 | 146,90 212,70 506,40 | - - - | |
| 245,00 - | 322,00 - | 475,00 - | 255,00 454,00 | 321,00 588,00 | 485,00 - | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen*). Reflexfolie Typ 2 empfehlenswert*). |
| 245,00 - | 322,00 - | 475,00 - | 255,00 454,00 | 321,00 588,00 | 485,00 - | |
| 245,00 - | 322,00 - | 475,00 - | 255,00 454,00 | 321,00 588,00 | 485,00 - | |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 311-40 |  | 600 x 900 840 x 1260 | 80724 x 80725 x | 366,00 | 479,00 | 758,00 | 405,00 | 518,00 | 781,00 |
| | | | | - | - | - | 716,00 | 944,00 | - |
| 311-41 |  | 600 x 900 840 x 1260 | 80726 x 80727 x | 366,00 | 479,00 | 758,00 | 405,00 | 518,00 | 781,00 |
| | | | | - | - | - | 716,00 | 944,00 | - |
| 311-50 |  | 600 x 900 840 x 1260 | 80728 x 80729 x | 233,00 | 330,00 | 521,00 | 255,00 | 353,00 | 543,00 |
| | | | | - | - | - | 454,00 | 619,00 | - |
| 311-51 |  | 600 x 900 840 x 1260 | 80730 x 80731 x | 233,00 | 330,00 | 521,00 | 255,00 | 353,00 | 543,00 |
| | | | | - | - | - | 454,00 | 619,00 | - |
| 313-50 |  | 350 x 1050 | 80732 x | 127,00 | 182,00 | - | 140,90 | 195,80 | - |
| 313-51 |  | 350 x 1050 | 80733 x | 127,00 | 182,00 | - | 140,90 | 195,80 | - |
| 314-10 |  | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80734 x | 58,80 | 89,00 | - | 68,00 | 97,50 | - |
| | | | 80735 x | 82,50 | 125,50 | - | 95,50 | 138,00 | - |
| | | | 80736 x | 167,50 | 271,00 | - | 205,50 | 309,50 | - |
| 314-20 |  | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80737 x | 58,80 | 89,00 | - | 68,00 | 97,50 | - |
| | | | 80738 x | 82,50 | 125,50 | - | 95,50 | 138,00 | - |
| | | | 80739 x | 167,50 | 271,00 | - | 205,50 | 309,50 | - |
| 314-50 |  | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80740 x | 56,00 | 85,70 | - | 65,00 | 94,60 | - |
| | | | 80741 x | 79,50 | 122,20 | - | 92,60 | 135,30 | - |
| | | | 80742 x | 164,40 | 268,20 | - | 202,50 | 306,60 | - |
| 315-50 |  | 630 x 420 900 x 600 | 80743 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | 80744 x | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-51 |  | 630 x 420 900 x 600 | 80745 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | 80746 x | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-52 |  | 630 x 420 900 x 600 | 80747 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | 80748 x | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-53 |  | 630 x 420 900 x 600 | 80749 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | 80750 x | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-55 |  | 630 x 420 900 x 600 | 80751 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | 80752 x | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-56 |  | 630 x 420 900 x 600 | 80753 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | 80754 x | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-57 |  | 630 x 420 900 x 600 | 80755 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | 80756 x | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-58 |  | 630 x 420 900 x 600 | 80757 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | 80758 x | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| - | - | - | - | - | - | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen*). Reflexfolie Typ 2 empfehlenswert*). |
| - | - | - | - | - | - | |
| 262,00 | 363,00 | 551,00 | 272,00 | 370,00 | 560,00 | |
| - | - | - | 487,00 | 651,00 | - | |
| 262,00 | 363,00 | 551,00 | 272,00 | 370,00 | 560,00 | |
| - | - | - | 487,00 | 651,00 | - | |
| - | - | - | 177,50 | 220,60 | - | |
| - | - | - | 177,50 | 220,60 | - | |
| 70,00 | 99,50 | - | 78,00 | 108,00 | - | |
| 98,00 | 140,50 | - | 109,50 | 153,00 | - | |
| 208,50 | 312,50 | - | 213,00 | 314,50 | - | |
| 70,00 | 99,50 | - | 78,00 | 108,00 | - | |
| 98,00 | 140,50 | - | 109,50 | 153,00 | - | |
| 208,50 | 312,50 | - | 213,00 | 314,50 | - | |
| 66,80 | 96,40 | - | 74,90 | 104,60 | - | |
| 94,90 | 137,60 | - | 106,60 | 149,60 | - | |
| 206,30 | 308,80 | - | 210,20 | 311,90 | - | |
| 151,60 | 166,90 | - | 161,20 | 176,50 | - | |
| 227,90 | 267,80 | - | 234,90 | 274,90 | - | |
| 151,60 | 166,90 | - | 161,20 | 176,50 | - | |
| 227,90 | 267,80 | - | 234,90 | 274,90 | - | |
| 151,60 | 166,90 | - | 161,20 | 176,50 | - | |
| 227,90 | 267,80 | - | 234,90 | 274,90 | - | |
| 151,60 | 166,90 | - | 161,20 | 176,50 | - | |
| 227,90 | 267,80 | - | 234,90 | 274,90 | - | |
| 151,60 | 166,90 | - | 161,20 | 176,50 | - | |
| 227,90 | 267,80 | - | 234,90 | 274,90 | - | |
| 151,60 | 166,90 | - | 161,20 | 176,50 | - | |
| 227,90 | 267,80 | - | 234,90 | 274,90 | - | |

*) Quelle: HWBV 2001

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|--------|---|------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 315-60 |  Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung links | 630 x 420 900 x 600 | 80759 x 80760 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-61 |  Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung links (Anfang) | 630 x 420 900 x 600 | 80761 x 80762 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-62 |  Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung links (Ende) | 630 x 420 900 x 600 | 80763 x 80764 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-63 |  Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung links (Mitte) | 630 x 420 900 x 600 | 80765 x 80766 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-65 |  Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts | 630 x 420 900 x 600 | 80767 x 80768 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-66 |  Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Anfang) | 630 x 420 900 x 600 | 80769 x 80770 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-67 |  Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Ende) | 630 x 420 900 x 600 | 80771 x 80772 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-68 |  Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Mitte) | 630 x 420 900 x 600 | 80773 x 80774 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-70 |  Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links | 630 x 420 900 x 600 | 80775 x 80776 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-71 |  Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Anfang) | 630 x 420 900 x 600 | 80777 x 80778 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-72 |  Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Ende) | 630 x 420 900 x 600 | 80779 x 80780 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-73 |  Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Mitte) | 630 x 420 900 x 600 | 80781 x 80782 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-75 |  Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts | 630 x 420 900 x 600 | 80783 x 80784 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-76 |  Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Anfang) | 630 x 420 900 x 600 | 80785 x 80786 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-77 |  Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Ende) | 630 x 420 900 x 600 | 80787 x 80788 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |
| 315-78 |  Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Mitte) | 630 x 420 900 x 600 | 80789 x 80790 x | 99,90 169,00 | 115,20 208,90 | - - | 127,50 214,40 | 142,70 254,30 | - - |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 315-80 |  Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links | 630 x 420 900 x 600 | 80791 x 80792 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-81 |  Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Anfang) | 630 x 420 900 x 600 | 80793 x 80794 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-82 |  Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Ende) | 630 x 420 900 x 600 | 80795 x 80796 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-83 |  Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Mitte) | 630 x 420 900 x 600 | 80797 x 80798 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-85 |  Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts | 630 x 420 900 x 600 | 80799 x 80800 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-86 |  Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Anfang) | 630 x 420 900 x 600 | 80799 x 80802 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-87 |  Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Ende) | 630 x 420 900 x 600 | 80801 x 80804 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 315-88 |  Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Mitte) | 630 x 420 900 x 600 | 80805 x 80806 x | 99,90 | 115,20 | - | 127,50 | 142,70 | - |
| | | | | 169,00 | 208,90 | - | 214,40 | 254,30 | - |
| 316 |  Parken und Reisen | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80807 x 80808 x 80809 x | 73,10 | 87,30 | - | 98,40 | 112,60 | - |
| | | | | 94,40 | 152,60 | - | 123,90 | 182,20 | - |
| | | | | 186,00 | 300,00 | - | 227,00 | 342,90 | - |
| 317 |  Wandererparkplatz | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 80810 x 80811 x 80812 x | 102,50 | 126,30 | - | 130,10 | 153,80 | - |
| | | | | 141,60 | 223,30 | - | 187,00 | 268,70 | - |
| | | | | - | - | - | 363,60 | 480,80 | - |
| 325 |  Beginn eines verkehrsberuhigten Bereiches (einseitig) | 420 x 630 600 x 900 | 80813 x 80814 x | 96,00 | 163,10 | - | 112,20 | 179,20 | - |
| | | | | 137,50 | 232,00 | - | 166,30 | 262,40 | - |
| 326-40 |  Beginn/Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches (doppelseitig) | 420 x 630 600 x 900 | 80815 x 80816 x | 163,90 | 277,00 | - | 190,70 | 304,50 | - |
| | | | | 233,70 | 410,10 | - | 272,80 | 455,50 | - |
| 326-50 |  Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches (einseitig) | 420 x 630 600 x 900 | 80817 x 80818 x | 103,80 | 170,00 | - | 119,90 | 197,60 | - |
| | | | | 145,20 | 251,90 | - | 182,70 | 297,30 | - |
| 327 |  Tunnel | 600 x 600 840 x 840 | | 109,90 | 159,00 | - | 140,50 | 188,50 | - |
| | | | | 239,00 | 317,00 | - | 275,00 | 348,00 | - |
| 328 |  Nothalte- und Pannenbucht | 600 x 600 840 x 840 | | 109,90 | 159,00 | - | 140,50 | 188,50 | - |
| | | | | 239,00 | 317,00 | - | 275,00 | 348,00 | - |
| 330 |  Autobahn | 600 x 600 840 x 840 | 80819 x 80820 x | 116,50 | 193,40 | - | 146,00 | 223,00 | - |
| | | | | 196,30 | 373,30 | - | 227,30 | 404,30 | - |

1) Auf Grund der Materialstärke von 2 mm ist dieses Verkehrszeichen, entsprechend der Gütebedingungen, nur für den Einsatz in Rohrständern bzw. -rahmen geeignet.

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | |
| 151,60 227,90 | 166,90 267,80 | - - | 161,20 234,90 | 176,50 274,90 | - - | |
| 151,60 227,90 | 166,90 267,80 | - - | 161,20 234,90 | 176,50 274,90 | - - | |
| 151,60 227,90 | 166,90 267,80 | - - | 161,20 234,90 | 176,50 274,90 | - - | |
| 151,60 227,90 | 166,90 267,80 | - - | 161,20 234,90 | 176,50 274,90 | - - | |
| 151,60 227,90 | 166,90 267,80 | - - | 161,20 234,90 | 176,50 274,90 | - - | |
| 151,60 227,90 | 166,90 267,80 | - - | 161,20 234,90 | 176,50 274,90 | - - | |
| 151,60 227,90 | 166,90 267,80 | - - | 161,20 234,90 | 176,50 274,90 | - - | |
| 119,90 133,20 233,00 | 134,20 191,40 345,50 | - - - | 125,80 152,00 237,00 | 140,10 210,20 348,50 | - - - | |
| 154,20 200,50 - | 178,00 282,20 - | - - - | 163,80 207,60 412,00 | 187,60 289,20 529,20 | - - - | |
| 134,60 179,80 | 172,60 275,90 | - - | 144,20 186,90 | 182,20 282,90 | - - | |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 125,30 196,20 | 221,70 310,80 | - - | 133,10 203,30 | 231,30 317,90 | - - | |
| 149,90 308,00 | 198,50 365,00 | - - | 168,00 318,00 | 216,00 392,00 | - - | |
| 149,90 308,00 | 198,50 365,00 | - - | 168,00 318,00 | 216,00 392,00 | - - | |
| 155,30 267,00 | 232,20 444,00 | - - | 174,10 274,50 | 251,00 451,00 | - - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|--------|---|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 331 |  Kraftfahrstraße | 600 x 600 840 x 840 | 80821 x 80822 x | 116,50 196,30 | 193,40 373,30 | - - | 146,00 227,30 | 223,00 404,30 | - - |
| 332-20 |  Ausfahrt von der Autobahn | | | - | - | - | Preis auf Anfrage | | - |
| 332-21 |  Ausfahrt von anderen Straßen (Grundfarbe Gelb) | | | - | - | - | Preis auf Anfrage | | - |
| 332-22 |  Ausfahrt nach innerörtlichen Zielen (Grundfarbe Weiß) | | | - | - | - | Preis auf Anfrage | | - |
| 333-20 |  Ausfahrt von der Autobahn | 950 x 3450 | 80825 x | - | - | - | Preis auf Anfrage | | - |
| 333-21 |  Ausfahrt von anderen Straßen | 500 x 2000 600 x 2250 750 x 3000 | 80826 x | - - - | - - - | - - - | Preis auf Anfrage | | - - - |
| 333-22 |  Ausfahrt nach innerörtlichen Zielen | 500 x 2000 600 x 2250 750 x 3000 | 80827 x | - - - | - - - | - - - | Preis auf Anfrage | | - - - |
| 334 |  Ende der Autobahn | 600 x 600 840 x 840 | 80829 x 80830 x | 116,50 196,30 | 193,40 373,30 | - - | 146,00 227,30 | 223,00 404,30 | - - |
| 336 |  Ende der Kraftfahrstraße | 600 x 600 840 x 840 | 80831 x 80832 x | 116,50 196,20 | 193,40 373,30 | - - | 146,00 227,30 | 223,00 404,30 | - - |
| 350-10 |  Fußgängerüberweg (Rechtsaufstellung) einseitig | 600 x 600 750 x 750 840 x 840 | 80833 x 81636 x 80834 x | 89,60 143,00 234,00 | 169,50 194,00 355,00 | 202,80 275,00 402,00 | 123,00 189,00 245,00 | 203,00 252,00 395,00 | 236,00 345,00 433,00 |
| 350-20 |  Fußgängerüberweg (Linksaufstellung) einseitig | 600 x 600 750 x 750 840 x 840 | 80835 x 81637 x 80836 x | 89,60 143,00 234,00 | 169,50 194,00 355,00 | 202,80 275,00 402,00 | 123,00 189,00 245,00 | 203,00 252,00 395,00 | 236,00 345,00 433,00 |
| 350-40 |  Fußgängerüberweg (doppelseitig) | 600 x 600 750 x 750 840 x 840 | 80837 x 81638 x 80838 x | 145,00 253,00 334,00 | 255,00 406,00 615,00 | 360,00 565,00 698,00 | 167,50 299,00 354,00 | 282,40 452,00 659,00 | 389,00 615,00 728,00 |
| 353 |  Einbahnstraße | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80839 x 80840 x 80841 x | 49,00 89,60 234,10 | 99,00 169,50 312,30 | - - - | 75,00 123,00 265,10 | 125,00 203,00 343,20 | - - - |
| 354 |  Wasserschutzgebiet | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 80842 x 80843 x 80844 x | 94,20 158,80 - | 145,50 223,00 - | - - - | 123,60 187,00 375,00 | 174,90 268,00 498,00 | - - - |
| 355-10 |  Fußgängerunterführung einseitig | 420 x 420 600 x 600 | 80845 x 80846 x | 61,30 104,30 | 80,80 144,20 | - - | 86,60 102,60 | 106,10 141,70 | - - |
| 355-40 |  Fußgängerunterführung doppelseitig | 420 x 420 600 x 600 | 81652 x 81653 x | 98,10 166,90 | 129,30 230,80 | - - | 139,60 164,20 | 169,80 226,80 | - - |


| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 155,30 | 232,20 | - | 174,10 | 251,00 | - | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| 267,00 | 444,00 | - | 274,50 | 451,00 | - | |
| - | - | - | Preis auf Anfrage | | - | |
| - | - | - | Preis auf Anfrage | | - | |
| - | - | - | Preis auf Anfrage | | - | |
| - | - | - | Preis auf Anfrage | | - | |
| - | - | - | Preis auf Anfrage | | - | |
| - | - | - | Preis auf Anfrage | | - | |
| 155,30 | 232,20 | - | 174,10 | 251,00 | - | |
| 267,00 | 444,00 | - | 274,50 | 451,50 | - | |
| 155,30 | 232,20 | - | 174,10 | 251,00 | - | Aufstellhinweis VZ 350-10 – 350-40: Dieses Verkehrszeichen darf nicht mit anderen Schildern kombiniert werden und soll nach RFGÜ 2001 in Folie Typ 3 ausgeführt werden. Vor Übergängen, die nicht an Kreuzungen oder Einmündungen liegen, ist in der Regel durch das VZ 134 zu warnen, gegebenenfalls mit Entfernungsangabe. |
| 267,00 | 444,00 | - | 274,50 | 451,00 | - | |
| 135,00 | 215,00 | 248,00 | 145,30 | 225,30 | 258,80 | |
| 215,00 | 291,00 | 378,00 | 248,00 | 322,00 | 402,00 | |
| 285,00 | 434,00 | 472,00 | 292,00 | 443,00 | 480,00 | |
| 135,00 | 215,00 | 248,00 | 145,30 | 225,30 | 258,80 | |
| 215,00 | 291,00 | 378,00 | 248,00 | 322,00 | 402,00 | |
| 285,00 | 434,00 | 472,00 | 292,00 | 443,00 | 480,00 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 98,00 | 148,00 | - | 109,00 | 159,00 | - | |
| 135,00 | 215,00 | - | 145,30 | 225,00 | - | |
| 304,00 | 382,00 | - | 312,70 | 390,90 | - | |
| 145,00 | 196,80 | - | 155,50 | 207,30 | - | |
| 200,50 | 282,00 | - | 209,00 | 289,20 | - | |
| - | - | - | 412,00 | 529,00 | - | |
| 108,10 | 127,70 | - | 114,00 | 133,50 | - | |
| 143,10 | 182,90 | - | 161,90 | 201,80 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 355-11 |  Fußgängerüberführung einseitig | 420 x 420 600 x 600 | 80847 x 80848 x | 61,30 | 80,80 | - | 86,60 | 106,10 | - |
| | | | | 104,30 | 144,20 | - | 102,60 | 141,70 | - |
| 355-41 |  Fußgängerüberführung doppelseitig | 420 x 420 600 x 600 | 81654 x 81655 x | 98,10 | 129,30 | - | 139,60 | 169,80 | - |
| | | | | 166,90 | 230,80 | - | 164,20 | 226,80 | - |
| 356 |  Verkehrshelfer | 630 x 420 900 x 600 | 80849 x 80850 x | 94,20 | 145,50 | - | 123,60 | 174,90 | - |
| | | | | 158,80 | 223,00 | - | 187,00 | 268,00 | - |
| 357 |  Sackgasse | 420 x 420 600 x 600 | 80851 x 80852 x | 49,00 | 99,00 | - | 75,00 | 125,00 | - |
| | | | | 89,60 | 169,50 | - | 123,00 | 203,00 | - |
| 358 |  Erste Hilfe | 600 x 600 840 x 840 | 80853 x 80854 x | 109,90 | 159,00 | - | 140,50 | 188,50 | - |
| | | | | 239,00 | 317,00 | - | 275,00 | 348,00 | - |
| 359 |  Pannenhilfe | 600 x 600 840 x 840 | 80855 x 80856 x | 109,90 | 159,00 | - | 140,50 | 188,50 | - |
| | | | | 239,00 | 317,00 | - | 275,00 | 348,00 | - |
| 360-50 |  Fernsprecher | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80857 x 80858 x 80859 x | 75,00 | 103,00 | - | 104,00 | 128,00 | - |
| | | | | 109,90 | 159,00 | - | 140,50 | 188,50 | - |
| | | | | 239,00 | 317,00 | - | 275,00 | 348,00 | - |
| 360-51 |  Notruf | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 80860 x 80861 x 80862 x | 94,20 | 145,50 | - | 123,60 | 174,90 | - |
| | | | | 158,80 | 223,00 | - | 187,00 | 268,00 | - |
| | | | | - | - | - | 375,00 | 498,00 | - |
| 361-50 |  Tankstelle | 600 x 600 840 x 840 | 80863 x 80864 x | 109,90 | 159,00 | - | 140,50 | 188,50 | - |
| | | | | 239,00 | 317,00 | - | 275,00 | 348,00 | - |
| 363 |  Polizei | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80867 x 80868 x 80869 x | 49,00 | 99,00 | - | 75,00 | 125,00 | - |
| | | | | 89,60 | 169,50 | - | 123,00 | 203,00 | - |
| | | | | 234,10 | 312,30 | - | 265,10 | 343,20 | - |
| 365-51 |  Notrufsäule | 600 x 600 840 x 840 | | 109,90 | 159,00 | - | 140,50 | 188,50 | - |
| | | | | 239,00 | 317,00 | - | 275,00 | 348,00 | - |
| 365-53 |  Autogastankstelle | 600 x 600 840 x 840 | | 109,90 | 159,00 | - | 140,50 | 188,50 | - |
| | | | | 239,00 | 317,00 | - | 275,00 | 348,00 | - |
| 365-54 |  Erdgastankstelle | 600 x 600 840 x 840 | | 109,90 | 159,00 | - | 140,50 | 188,50 | - |
| | | | | 239,00 | 317,00 | - | 275,00 | 348,00 | - |
| 366 |  Zelt- und Wohnwagenplatz | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 80870 x 80871 x 80872 x | 94,20 | 145,50 | - | 123,60 | 174,90 | - |
| | | | | 158,80 | 223,00 | - | 187,00 | 268,00 | - |
| | | | | - | - | - | 375,00 | 498,00 | - |
| 367 |  Fremdenverkehrsbüro oder Auskunftsstelle | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80873 x 80874 x 80875 x | 78,70 | 93,00 | - | 104,00 | 118,30 | - |
| | | | | 110,00 | 157,60 | - | 139,50 | 187,10 | - |
| | | | | 235,80 | 313,90 | - | 266,80 | 344,90 | - |
| 375 |  Autobahnhotel | 600 x 600 840 x 840 | 80878 x 80879 x | 109,90 | 159,00 | - | 140,50 | 188,50 | - |
| | | | | 239,00 | 317,00 | - | 275,00 | 348,00 | - |

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 108,10 | 127,70 | - | 114,00 | 133,50 | - | |
| 143,10 | 182,90 | - | 161,90 | 201,80 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 145,00 | 196,80 | - | 155,50 | 207,30 | - | |
| 200,50 | 282,00 | - | 209,00 | 289,20 | - | |
| 98,00 | 148,00 | - | 109,00 | 159,00 | - | |
| 135,00 | 215,00 | - | 145,30 | 225,00 | - | |
| 149,90 | 198,50 | - | 168,00 | 216,00 | - | |
| 308,00 | 365,00 | - | 318,00 | 392,00 | - | |
| 149,90 | 198,50 | - | 168,00 | 216,00 | - | |
| 308,00 | 365,00 | - | 318,00 | 392,00 | - | |
| 125,60 | 151,00 | - | 131,50 | 165,00 | - | |
| 149,90 | 198,50 | - | 168,00 | 216,00 | - | |
| 308,00 | 365,00 | - | 318,00 | 392,00 | - | |
| 145,00 | 196,80 | - | 155,50 | 207,30 | - | |
| 200,50 | 282,00 | - | 209,00 | 289,20 | - | |
| - | - | - | 412,00 | 529,00 | - | |
| 149,90 | 198,50 | - | 168,00 | 216,00 | - | |
| 308,00 | 365,00 | - | 318,00 | 392,00 | - | |
| 98,00 | 148,00 | - | 109,00 | 159,00 | - | |
| 135,00 | 215,00 | - | 145,30 | 225,00 | - | |
| 304,00 | 382,00 | - | 312,70 | 390,90 | - | |
| 149,90 | 198,50 | - | 168,00 | 216,00 | - | |
| 308,00 | 365,00 | - | 318,00 | 392,00 | - | |
| 149,90 | 198,50 | - | 168,00 | 216,00 | - | |
| 308,00 | 365,00 | - | 318,00 | 392,00 | - | |
| 149,90 | 198,50 | - | 168,00 | 216,00 | - | |
| 308,00 | 365,00 | - | 318,00 | 392,00 | - | |
| 145,00 | 196,80 | - | 155,50 | 207,30 | - | |
| 200,50 | 282,00 | - | 209,00 | 289,20 | - | |
| - | - | - | 412,00 | 529,00 | - | |
| 125,60 | 139,80 | - | 131,50 | 145,70 | - | |
| 148,70 | 196,30 | - | 167,60 | 215,20 | - | |
| 314,40 | 392,50 | - | 306,10 | 384,20 | - | |
| 149,90 | 198,50 | - | 168,00 | 216,00 | - | |
| 308,00 | 365,00 | - | 318,00 | 392,00 | - | |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 376 |  Autobahngasthaus | 600 x 600 840 x 840 | 80880 x 80881 x | 109,90 239,00 | 159,00 317,00 | - - | 140,50 275,00 | 188,50 348,00 | - - |
| 377 |  Autobahnkiosk | 600 x 600 840 x 840 | 80882 x 80883 x | 109,90 239,00 | 159,00 317,00 | - - | 140,50 275,00 | 188,50 348,00 | - - |
| 378 |  Toilette | 420 x 420 600 x 600 840 x 840 | 80884 x 80885 x 80886 x | 75,00 109,90 239,00 | 103,00 159,00 317,00 | - - - | 104,00 140,50 275,00 | 128,00 188,50 348,00 | - - - |
| 380-52 |  Richtgeschwindigkeit 80 km/h | 600 x 600 840 x 840 | 80887 x 80888 x | 128,20 267,70 | 230,40 380,90 | - - | 157,80 298,70 | 259,90 411,90 | - - |
| 380-54 |  Richtgeschwindigkeit 100 km/h | 600 x 600 840 x 840 | 80889 x 80890 x | 128,20 267,70 | 230,40 380,90 | - - | 157,80 298,70 | 259,90 411,90 | - - |
| 381-52 |  Ende der Richtgeschwindigkeit 80 km/h | 600 x 600 840 x 840 | 80891 x 80892 x | 145,50 285,00 | 264,80 415,30 | - - | 175,00 316,00 | 294,30 446,30 | - - |
| 381-54 |  Ende der Richtgeschwindigkeit 100 km/h | 600 x 600 840 x 840 | 80893 x 80894 x | 145,50 285,00 | 264,80 415,30 | - - | 175,00 316,00 | 294,30 446,30 | - - |
| 385-40 |  Ortshinweistafel einzeilig (doppelseitig) | 350 x 1050 | 80895 x | 189,50 | 340,50 | - | 207,40 | 358,30 | - |
| 385-41 |  Ortshinweistafel zweizeilig (doppelseitig) | 350 x 1050 | 80896 x | 189,50 | 340,50 | - | 207,40 | 358,30 | - |
| 385-50 |  Ortshinweistafel einzeilig (einseitig) | 350 x 1050 | 80897 x | 123,70 | 145,70 | - | 141,60 | 163,60 | - |
| 385-51 |  Ortshinweistafel zweizeilig (einseitig) | 350 x 1050 | 80898 x | 123,70 | 145,70 | - | 141,60 | 163,60 | - |
| 386-10 386-20 386-40 386-41 |  Unterrichtungstafel Kriegsgräberstätten (linksweisend, einseitig) (rechtsweisend, einseitig) (linksweisend, doppelseitig) (rechtsweisend, doppelseitig) | 333 x 1250 333 x 1250 333 x 1250 333 x 1250 | 80899 x 80901 x 80903 x 81639 x | 149,60 149,60 229,00 229,00 | 195,70 195,70 321,20 321,20 | - - - - | 166,90 166,90 246,40 246,40 | 213,00 213,00 338,60 338,60 | - - - - |
| 386-50 |  Hinweiszeichen im Nahbereich touristisch bedeutsamer Ziele | 333 x 1000 | 80904 x | 131,60 | 168,40 | - | 145,70 | 182,50 | - |
| 386-51 |  Kennzeichnung von Touristikstraßen außerhalb Autobahnen | 200 x 750 200 x 1000 | 80905 x 80906 x | 67,00 96,00 | 92,00 120,00 | - - | 73,00 106,00 | 98,00 130,00 | - - |
| 386-52 |  Unterrichtungstafel über Landschaften und Sehenswürdigkeiten entlang der Autobahn | 2000 x 3000 2400 x 3600 | | - - | - - | - - | Preis auf Anfrage | | - - |

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|--|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 149,90 | 198,50 | - | 168,00 | 216,00 | - | |
| 308,00 | 365,00 | - | 318,00 | 392,00 | - | |
| 149,90 | 198,50 | - | 168,00 | 216,00 | - | |
| 308,00 | 365,00 | - | 318,00 | 392,00 | - | |
| 125,60 | 151,00 | - | 131,50 | 165,00 | - | |
| 149,90 | 198,50 | - | 168,00 | 216,00 | - | |
| 308,00 | 365,00 | - | 318,00 | 392,00 | - | |
| 167,00 | 269,10 | - | 185,80 | 288,00 | - | |
| 337,90 | 451,20 | - | 346,00 | 459,90 | - | |
| 167,00 | 269,10 | - | 185,80 | 288,00 | - | |
| 337,90 | 451,20 | - | 346,00 | 459,90 | - | |
| 184,30 | 303,50 | - | 203,10 | 322,40 | - | |
| 355,20 | 485,60 | - | 363,60 | 493,90 | - | |
| 184,30 | 303,50 | - | 203,10 | 322,40 | - | |
| 355,20 | 485,60 | - | 363,60 | 493,90 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 191,90 | 313,90 | - | |
| - | - | - | 191,90 | 313,90 | - | |
| - | - | - | 224,80 | 270,90 | - | |
| - | - | - | 224,80 | 270,90 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 211,60 | 248,50 | - | |
| - | - | - | 124,00 | 145,00 | - | Verkehrszeichen 386-51 gehört zu Verkehrszeichen 386-52. |
| - | - | - | 169,90 | 193,00 | - | |
| - | - | - | Preis auf Anfrage | | - | Der Preis wird wesentlich beeinflusst von der Qualität der uns zur Herstellung des Zeichens zur Verfügung gestellten Unterlagen. |
| - | - | - | | | - | |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 386-53 |  Unterrichtungstafel über Flüsse (Name einzeilig) | 600 x 900 | 81641 x | 154,90 | 214,60 | - | 200,20 | 260,00 | - |
| 386-54 |  Unterrichtungstafel über Flüsse (Name zweizeilig) | 600 x 900 | 81642 x | 154,90 | 214,60 | - | 200,20 | 260,00 | - |
| 388 |  Seitenstreifen für mehrspurige Kraftfahrzeuge nicht befahrbar | 315 x 420 | 80911 x | 57,50 | 70,50 | - | 75,50 | 81,60 | - |
| | | 450 x 600 | 80912 x | 78,50 | 105,60 | - | 101,10 | 128,20 | - |
| | | 562 x 750 | 80913 x | 130,50 | 168,00 | - | 142,00 | 188,70 | - |
| 389 |  Seitenstreifen für Fahrz. mit einem zul. Gesamtgewicht ü. 3,5 t und Zugmaschinen nicht befahrbar | 315 x 420 | 80914 x | 57,50 | 70,50 | - | 75,50 | 81,60 | - |
| | | 450 x 600 | 80915 x | 78,50 | 105,60 | - | 101,10 | 128,20 | - |
| | | 562 x 750 | 80916 x | 130,50 | 168,00 | - | 142,00 | 188,70 | - |
| 390 |  MAUTpflichtig nach dem ABMG | 420 | | 75,80 | 126,50 | - | - | - | - |
| | | 600 | | 116,50 | 158,70 | - | 132,60 | 174,80 | - |
| | | 750 | | 168,90 | 256,90 | - | 185,60 | 273,60 | - |
| 391 |  MAUTpflichtige Strecke | 420 | | 75,80 | 126,50 | - | - | - | - |
| | | 600 | | 116,50 | 158,70 | - | 132,60 | 174,80 | - |
| | | 750 | | 168,90 | 256,90 | - | 185,60 | 273,60 | - |
| 392 |  ZOLLstelle | 420 | 80917 x | 75,80 | 126,50 | - | - | - | - |
| | | 600 | 80918 x | 116,50 | 158,70 | - | 132,60 | 174,80 | - |
| | | 750 | 80919 x | 168,90 | 256,90 | - | 185,60 | 273,60 | - |
| 393 |  Informationstafel an Grenzübergängen | 2400 x 1650 3600 x 2500 | | - | - | - | Preise auf Anfrage | Preise auf Anfrage | - |
| 394-50 394-51 |  Hinweis auf Laternen, die nicht die ganze Nacht brennen | 70 x 150 Höhe= 70 | 80922 x 80923 x | retroreflektierend Alu 1 mm 7,00 lfdm. 21,00 | Selbstklebefolie Typ 1 - lfdm. 17,10 | - | - | - | - |
| 401 |  Nummernschild für Bundesstraßen | 250 x 420 | 80924 x | 53,80 | 62,60 | - | 65,20 | 74,00 | - |
| 405 |  Nummernschild für Autobahnen | | | | | | | | |
| 406 |  Knotenpunkte der Autobahnausfahrten, -kreuze und -dreiecke (nach RWBA) | 650 x 650 | 80926 x | 140,70 | 187,50 | - | 163,70 | 210,50 | - |
| 410 |  Nummernschild für Europastraßen (nach RWBA) | 250 x 420 | 80927 x | 54,80 | 66,40 | - | 66,10 | 77,00 | - |







| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|--|----------------------------|---------------------|--|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | |
| 213,80 | 273,50 | - | 220,80 | 280,60 | - | |
| 213,80 | 273,50 | - | 220,80 | 280,60 | - | |
| 84,40 128,90 150,00 | 97,40 156,00 188,00 | - - - | 108,90 133,90 196,40 | 121,90 161,00 243,00 | - - - | Die Anbringung des Zeichens 101 über dem Zeichen 388 ist unzulässig. |
| 84,40 128,90 150,00 | 97,40 156,00 188,00 | - - - | 108,90 133,90 196,40 | 121,90 161,00 243,00 | - - - | |
| 93,40 132,60 217,90 | 145,60 174,80 305,90 | - - - | 125,80 163,90 225,90 | 176,50 206,40 313,90 | - - - | |
| 93,40 132,60 217,90 | 145,60 174,80 305,90 | - - - | 125,80 163,90 225,90 | 176,50 206,40 313,90 | - - - | |
| 93,40 132,60 217,90 | 145,60 174,80 305,90 | - - - | 125,80 163,90 225,90 | 176,50 206,40 313,90 | - - - | |
| - - | - - | - - | Preise auf Anfrage Preise auf Anfrage | | - - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 112,90 | 121,70 | | |
| | | | | | | Das Zeichen 405 darf nur zeitgleich mit Vorwegweisern, Wegweisern und Entfernungstafeln gezeigt werden. Es muß in der Regel mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| - | - | - | 210,20 | 257,00 | - | Zeichen 406 nur in Verbindung mit Zeichen 450. Es muß in der Regel mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| - | - | - | 113,90 | 125,50 | - | Das Zeichen 410 muß als Einsatz in der blauen Beschilderung mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO).. |
| | | | | | | |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B | |
| 415-10 |  Wegweiser auf Bundesstraßen (linksweisend) | 350 x 1250 | | 185,20 | 247,00 | 296,30 | 216,10 | 273,60 | 322,90 | |
| | | 350 x 1400 | | 190,00 | 272,00 | 333,10 | 234,00 | 296,60 | 347,00 | |
| | | 350 x 1500 | | 227,60 | 296,30 | 355,70 | 259,30 | 328,30 | 387,40 | |
| | | 350 x 1750 | | 265,40 | 345,90 | 414,70 | 302,50 | 383,00 | 452,00 | |
| | | 350 x 2000 | | 303,20 | 395,30 | 474,00 | 345,70 | 437,70 | 516,50 | |
| | 415-20 |  Wegweiser auf Bundesstraßen (rechtsweisend) | 350 x 2250 | | - | - | - | 389,10 | 492,40 | 581,10 |
| | | | 400 x 1500 | | 260,00 | 338,80 | 406,30 | 296,30 | 375,10 | 442,80 |
| | | | 400 x 1750 | | 303,20 | 395,30 | 474,00 | 345,70 | 437,70 | 516,50 |
| | | | 400 x 2000 | | 346,70 | 451,50 | 541,80 | 395,30 | 500,10 | 590,30 |
| | | | 400 x 2250 | | - | - | - | 444,60 | 562,70 | 664,00 |
| 418-10 | |  Wegweiser auf sonstigen Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung (linksweisend) | 400 x 2500 | | - | - | - | 494,00 | 625,10 | 737,80 |
| | | | 450 x 1500 | | 292,50 | 381,00 | 457,10 | 333,40 | 422,10 | 498,00 |
| | | | 450 x 1750 | | 341,30 | 444,60 | 533,30 | 389,10 | 492,40 | 581,10 |
| | | | 450 x 2000 | | 389,90 | 508,00 | 609,50 | 444,60 | 562,70 | 664,00 |
| | | | 450 x 2250 | | - | - | - | 500,10 | 633,00 | 747,00 |
| | 418-20 |  Wegweiser auf sonstigen Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung (rechtsweisend) | 450 x 2500 | | - | - | - | 555,60 | 703,30 | 829,90 |
| | | | 500 x 1750 | | 379,20 | 494,00 | 592,40 | 432,30 | 547,10 | 645,60 |
| | | | 500 x 2000 | | 433,40 | 564,50 | 677,00 | 494,00 | 625,10 | 737,80 |
| | | | 500 x 2250 | | - | - | - | 555,60 | 703,30 | 829,90 |
| | | | 500 x 2500 | | - | - | - | 617,40 | 781,30 | 922,20 |
| 415-40 | |  Wegweiser auf Bundesstraßen (doppelseitig) | 500 x 2750 | | - | - | - | 679,00 | 859,50 | 1.014,50 |
| | | | 550 x 1750 | | 417,00 ¹⁾ | 543,30 ¹⁾ | 651,70 ¹⁾ | 475,60 | 601,60 | 710,20 |
| | | | 550 x 2000 | | 476,60 ¹⁾ | 621,00 ¹⁾ | 744,70 ¹⁾ | 543,30 | 687,70 | 811,50 |
| | | | 550 x 2250 | | - | - | - | 611,30 | 773,60 | 913,00 |
| | | | 550 x 2500 | | - | - | - | 679,00 | 859,50 | 1.014,50 |
| | 418-40 |  Wegweiser auf sonstigen Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung (doppelseitig) | 550 x 2750 | | - | - | - | 747,00 | 945,40 | 1.115,70 |
| | | | 600 x 2000 | | 520,00 ¹⁾ | 677,30 ¹⁾ | 812,50 ¹⁾ | 592,60 | 750,10 | 885,40 |
| | | | 600 x 2250 | | - | - | - | 666,80 | 843,90 | 995,50 |
| | | | 600 x 2500 | | - | - | - | 740,90 | 937,80 | 1.106,50 |
| | | | 600 x 2750 | | - | - | - | 814,80 | 1.031,30 | 1.217,20 |
| 415-10 | |  Wegweiser auf Bundesstraßen (linksweisend) | 600 x 3000 | | - | - | - | 888,90 | 1.125,10 | 1.327,90 |
| | | | 700 x 2250 | | - | - | - | 778,00 | 984,50 | 1.162,00 |
| | | | 700 x 2500 | | - | - | - | 864,40 | 1.094,00 | 1.291,10 |
| | | | 700 x 2750 | | - | - | - | 950,80 | 1.203,40 | 1.420,20 |
| | | | 700 x 3000 | | - | - | - | 1.037,20 | 1.312,50 | 1.549,00 |
| | 418-10 |  Wegweiser auf sonstigen Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung (linksweisend) | 700 x 3250 | | - | - | - | 1.123,60 | 1.422,00 | 1.678,10 |
| | | | 350 x 1250 | | 255,20 | 370,00 | 468,60 | 281,80 | 396,60 | 495,20 |
| | | | 350 x 1400 | | 322,30 | 462,10 | 535,00 | 314,00 | 433,00 | 536,20 |
| | | | 350 x 1500 | | 336,00 | 484,00 | 562,20 | 338,00 | 475,80 | 594,20 |
| | | | 350 x 1750 | | 357,20 | 518,00 | 656,00 | 394,50 | 555,10 | 693,10 |
| 418-20 | |  Wegweiser auf Bundesstraßen (rechtsweisend) | 350 x 2000 | | 408,30 | 591,90 | 749,60 | 450,80 | 634,30 | 792,00 |
| | | | 350 x 2250 | | - | - | - | 507,00 | 713,80 | 891,00 |
| | | | 400 x 1500 | | 350,00 | 507,50 | 642,50 | 386,30 | 543,80 | 679,00 |
| | | | 400 x 1750 | | 408,30 | 591,90 | 749,60 | 450,80 | 634,30 | 792,00 |
| | | | 400 x 2000 | | 466,60 | 676,50 | 856,70 | 515,20 | 725,10 | 905,30 |
| | 415-20 |  Wegweiser auf Bundesstraßen (rechtsweisend) | 400 x 2250 | | - | - | - | 579,60 | 815,60 | 1.018,30 |
| | | | 400 x 2500 | | - | - | - | 643,80 | 906,30 | 1.131,50 |
| | | | 450 x 1500 | | 393,70 | 570,90 | 722,80 | 434,60 | 611,80 | 763,90 |
| | | | 450 x 1750 | | 459,20 | 666,00 | 843,40 | 507,00 | 713,80 | 891,00 |
| | | | 450 x 2000 | | 524,90 | 761,10 | 963,80 | 579,60 | 815,60 | 1.018,30 |
| 418-20 | |  Wegweiser auf Bundesstraßen (rechtsweisend) | 450 x 2250 | | - | - | - | 651,90 | 917,60 | 1.145,60 |
| | | | 450 x 2500 | | - | - | - | 724,30 | 1.019,60 | 1.272,90 |

¹⁾ Auf Grund der Materialstärke von 2 mm ist dieses Verkehrszeichen, entsprechend der Gütebedingungen, nur für den Einsatz in Rohrständen bzw. -rahmen geeignet.

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|--------|---|--|-----------|---|---|---|--|--|--|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| | (Fortsetzung) | 500 x 1750 500 x 2000 500 x 2250 500 x 2500 500 x 2750 | | 510,30 583,20 - - - | 739,90 845,50 - - - | 937,00 1.071,00 - - - | 563,50 643,80 724,30 804,80 885,40 | 793,10 906,30 1.019,60 1.132,80 1.246,10 | 990,20 1.131,50 1.272,90 1.414,30 1.555,70 |
| |  Wegweiser auf Bundesstraßen (doppelseitig) | 550 x 1750 550 x 2000 550 x 2250 | | 561,40 ¹⁾ 641,50 ¹⁾ - | 813,80 ¹⁾ 930,10 ¹⁾ - | 1.030,80 ¹⁾ 1.177,80 ¹⁾ - | 619,70 708,20 796,60 | 872,30 996,80 1.121,60 | 1.089,10 1.244,50 1.400,20 |
| |  Wegweiser auf sonstigen Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung (doppelseitig) | 550 x 2500 550 x 2750 | | - - | - - | - - | 885,40 973,80 | 1.246,10 1.370,60 | 1.555,70 1.711,30 |
| | | 600 x 2000 600 x 2250 600 x 2500 600 x 2750 600 x 3000 | | 699,80 ¹⁾ - - - - | 1.014,70 ¹⁾ - - - - | 1.284,90 ¹⁾ - - - - | 772,60 869,20 965,60 1.062,30 1.158,90 | 1.087,60 1.223,30 1.359,30 1.495,30 1.631,10 | 1.357,80 1.527,50 1.697,30 1.866,80 2.036,50 |
| | | 700 x 2250 700 x 2500 700 x 2750 700 x 3000 700 x 3250 | | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1.013,90 1.126,70 1.239,20 1.351,90 1.464,60 | 1.478,50 1.585,80 1.744,30 1.903,10 2.061,60 | 1.781,90 1.980,00 2.177,90 2.376,00 2.573,90 |
| 419-10 |  linksweisend | 250 x 1000 | 80946 x | 94,40 | 128,50 | - | 120,90 | 155,00 | - |
| 419-20 |  rechtsweisend | 250 x 1000 | 80947 x | 94,40 | 128,50 | - | 120,90 | 155,00 | - |
| 419-40 |  doppelseitig | 250 x 1000 | 80948 x | 137,40 | 205,60 | - | 163,90 | 232,10 | - |
| 421-10 |  linksweisend | 350 x 1400 | 80949 x | 155,00 | 237,00 | - | 179,00 | 262,00 | - |
| 421-20 |  rechtsweisend | 350 x 1400 | 80952 x | 155,00 | 237,00 | - | 179,00 | 262,00 | - |
| 421-40 |  doppelseitig | 350 x 1400 | 80955 x | 264,00 | 403,00 | - | 305,00 | 445,00 | - |
| 421-11 |  linksweisend | 350 x 1400 | 80950 x | 159,00 | 241,00 | - | 183,00 | 266,00 | - |
| 421-21 |  rechtsweisend | 350 x 1400 | 80953 x | 159,00 | 241,00 | - | 183,00 | 266,00 | - |
| 421-41 |  doppelseitig | 350 x 1400 | 80956 x | 270,00 | 409,00 | - | 311,00 | 451,00 | - |
| 421-12 |  linksweisend | 350 x 1400 | 80951 x | 163,00 | 245,00 | - | 187,00 | 270,00 | - |
| 421-22 |  rechtsweisend | 350 x 1400 | 80954 x | 163,00 | 245,00 | - | 187,00 | 270,00 | - |
| 421-42 |  doppelseitig | 350 x 1400 | 80957 x | 276,00 | 415,00 | - | 317,00 | 457,00 | - |

¹⁾ Auf Grund der Materialstärke von 2 mm ist dieses Verkehrszeichen, entsprechend der Gütebedingungen, nur für den Einsatz in Rohrständern bzw. -rahmen geeignet.

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B | |
| 430-10 | Wegweiser zur Autobahn (nach RWB)  linksweisend | 350 x 1250 | | 185,20 | 247,00 | 296,30 | 216,10 | 273,60 | 322,90 | |
| | | 350 x 1400 | | 190,00 | 272,00 | 333,10 | 234,30 | 296,60 | 347,40 | |
| | | 350 x 1500 | | 227,60 | 296,30 | 355,70 | 259,30 | 328,30 | 387,40 | |
| | | 350 x 1750 | | 265,40 | 345,90 | 414,70 | 302,50 | 383,00 | 452,00 | |
| | | 350 x 2000 | | 303,20 | 395,30 | 474,00 | 345,70 | 437,70 | 516,50 | |
| | 430-20 | Berlin  rechtsweisend | 350 x 2250 | | - | - | - | 389,10 | 492,40 | 581,10 |
| | | | 400 x 1500 | | 260,00 | 338,80 | 406,30 | 296,30 | 375,10 | 442,80 |
| | | | 400 x 1750 | | 303,20 | 395,30 | 474,00 | 345,70 | 437,70 | 516,50 |
| | | | 400 x 2000 | | 346,70 | 451,50 | 541,80 | 395,30 | 500,10 | 590,30 |
| | | | 400 x 2250 | | - | - | - | 444,60 | 562,70 | 664,00 |
| 432-10 | | Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung (RWB)  linksweisend | 400 x 2500 | | - | - | - | 494,00 | 625,10 | 737,80 |
| | | | 450 x 1500 | | 292,50 | 381,00 | 457,10 | 333,40 | 422,10 | 498,00 |
| | | | 450 x 1750 | | 341,30 | 444,60 | 533,30 | 389,10 | 492,40 | 581,10 |
| | | | 450 x 2000 | | 389,90 | 508,00 | 609,50 | 444,60 | 562,70 | 664,00 |
| | | | 450 x 2250 | | - | - | - | 500,10 | 633,00 | 747,00 |
| | 432-20 |  rechtsweisend | 450 x 2500 | | - | - | - | 555,60 | 703,30 | 829,90 |
| | | | 500 x 1750 | | 379,20 | 494,00 | 592,40 | 432,30 | 547,10 | 645,60 |
| | | | 500 x 2000 | | 433,40 | 564,50 | 677,00 | 494,00 | 625,10 | 737,80 |
| | | | 500 x 2250 | | - | - | - | 555,60 | 703,30 | 829,90 |
| | | | 500 x 2500 | | - | - | - | 617,40 | 781,30 | 922,20 |
| 432-40 | | Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung (RWB)  doppelseitig | 500 x 2750 | | - | - | - | 679,00 | 859,50 | 1.014,50 |
| | | | 550 x 1750 | | 417,00 ¹⁾ | 543,30 ¹⁾ | 651,70 ¹⁾ | 475,60 | 601,60 | 710,20 |
| | | | 550 x 2000 | | 476,60 ¹⁾ | 621,00 ¹⁾ | 744,70 ¹⁾ | 543,30 | 687,70 | 811,50 |
| | | | 550 x 2250 | | - | - | - | 611,30 | 773,60 | 913,00 |
| | | | 550 x 2500 | | - | - | - | 679,00 | 859,50 | 1.014,50 |
| | 432-40 | Wegweiser zur Autobahn (nach RWB)  doppelseitig | 550 x 2750 | | - | - | - | 747,00 | 945,40 | 1.115,70 |
| | | | 600 x 2000 | | 520,00 ¹⁾ | 677,30 ¹⁾ | 812,50 ¹⁾ | 592,60 | 750,10 | 885,40 |
| | | | 600 x 2250 | | - | - | - | 666,80 | 843,90 | 995,50 |
| | | | 600 x 2500 | | - | - | - | 740,90 | 937,80 | 1.106,50 |
| | | | 600 x 2750 | | - | - | - | 814,80 | 1.031,30 | 1.217,20 |
| 432-40 | | Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung (RWB)  doppelseitig | 600 x 3000 | | - | - | - | 888,90 | 1.125,10 | 1.327,90 |
| | | | 700 x 2250 | | - | - | - | 778,00 | 984,50 | 1.162,00 |
| | | | 700 x 2500 | | - | - | - | 864,40 | 1.094,00 | 1.291,10 |
| | | | 700 x 2750 | | - | - | - | 950,80 | 1.203,40 | 1.420,20 |
| | | | 700 x 3000 | | - | - | - | 1.037,20 | 1.312,50 | 1.549,00 |
| | 430-40 | Wegweiser zur Autobahn (nach RWB)  doppelseitig | 700 x 3250 | | - | - | - | 1.123,60 | 1.422,00 | 1.678,10 |
| | | | 350 x 1250 | | 255,20 | 370,00 | 468,60 | 281,80 | 396,60 | 495,20 |
| | | | 350 x 1400 | | 322,30 | 462,10 | 535,00 | 314,00 | 433,00 | 536,20 |
| | | | 350 x 1500 | | 336,00 | 484,00 | 562,20 | 338,00 | 475,80 | 594,20 |
| | | | 350 x 1750 | | 357,20 | 518,00 | 656,00 | 394,50 | 555,10 | 693,10 |
| 430-40 | | Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung (RWB)  doppelseitig | 350 x 2000 | | 408,30 | 591,90 | 749,60 | 450,80 | 634,30 | 792,00 |
| | | | 350 x 2250 | | - | - | - | 507,00 | 713,80 | 891,00 |
| | | | 400 x 1500 | | 350,00 | 507,50 | 642,50 | 386,30 | 543,80 | 679,00 |
| | | | 400 x 1750 | | 408,30 | 591,90 | 749,60 | 450,80 | 634,30 | 792,00 |
| | | | 400 x 2000 | | 466,60 | 676,50 | 856,70 | 515,20 | 725,10 | 905,30 |
| | 432-40 | Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung (RWB)  doppelseitig | 400 x 2250 | | - | - | - | 579,60 | 815,60 | 1.018,30 |
| | | | 400 x 2500 | | - | - | - | 643,80 | 906,30 | 1.131,50 |
| | | | 450 x 1500 | | 393,70 | 570,90 | 722,80 | 434,60 | 611,80 | 763,90 |
| | | | 450 x 1750 | | 459,20 | 666,00 | 843,40 | 507,00 | 713,80 | 891,00 |
| | | | 450 x 2000 | | 524,90 | 761,10 | 963,80 | 579,60 | 815,60 | 1.018,30 |
| 432-40 | | Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung (RWB)  doppelseitig | 450 x 2250 | | - | - | - | 651,90 | 917,60 | 1.145,60 |
| | | | 450 x 2500 | | - | - | - | 724,30 | 1.019,60 | 1.272,90 |
| | | | 500 x 1750 | | 510,30 | 739,90 | 937,00 | 563,50 | 793,10 | 990,20 |
| | | | 500 x 2000 | | 583,20 | 845,50 | 1.071,00 | 643,80 | 906,30 | 1.131,50 |

¹⁾ Auf Grund der Materialstärke von 2 mm ist dieses Verkehrszeichen, entsprechend der Gütebedingungen, nur für den Einsatz in Rohrständern bzw. -rahmen geeignet.

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | | | | |
|--------|---|------------|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | | | TYP 2 | | | TYP 3 | | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| | (Fortsetzung) | 500 x 2250 | | - | - | - | 724,30 | 1.019,60 | 1.272,90 | | | |
| | | 500 x 2500 | | - | - | - | 804,80 | 1.132,80 | 1.414,30 | | | |
| | Wegweiser zur Autobahn (nach RWB) | 500 x 2750 | | - | - | - | 885,40 | 1.246,10 | 1.555,70 | | | |
| | doppelseitig | 550 x 1750 | | 561,40 ¹⁾ | 813,80 ¹⁾ | 1.030,80 ¹⁾ | 619,70 | 872,30 | 1.089,10 | | | |
| | | 550 x 2000 | | 641,50 ¹⁾ | 930,10 ¹⁾ | 1.177,80 ¹⁾ | 708,20 | 996,80 | 1.244,50 | | | |
| | | 550 x 2250 | | - | - | - | 796,60 | 1.121,60 | 1.400,20 | | | |
| | | 550 x 2500 | | - | - | - | 885,40 | 1.246,10 | 1.555,70 | | | |
| | | 550 x 2750 | | - | - | - | 973,80 | 1.370,60 | 1.711,30 | | | |
| | | 600 x 2000 | | 699,80 ¹⁾ | 1.014,70 ¹⁾ | 1.284,90 ¹⁾ | 772,60 | 1.087,60 | 1.357,80 | | | |
| | | 600 x 2250 | | - | - | - | 869,20 | 1.223,30 | 1.527,50 | | | |
| | Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung (RWB) | 600 x 2500 | | - | - | - | 965,60 | 1.359,30 | 1.697,30 | | | |
| | | 600 x 2750 | | - | - | - | 1.062,30 | 1.495,30 | 1.866,80 | | | |
| | | 600 x 3000 | | - | - | - | 1.158,90 | 1.631,10 | 2.036,50 | | | |
| | doppelseitig | 700 x 2250 | | - | - | - | 1.013,90 | 1.478,50 | 1.781,90 | | | |
| | | 700 x 2500 | | - | - | - | 1.126,70 | 1.585,80 | 1.980,00 | | | |
| | | 700 x 2750 | | - | - | - | 1.239,20 | 1.744,30 | 2.177,90 | | | |
| | | 700 x 3000 | | - | - | - | 1.351,90 | 1.903,10 | 2.376,00 | | | |
| | | 700 x 3250 | | - | - | - | 1.464,60 | 2.061,60 | 2.573,90 | | | |
| 434 | Wegweisertafel (nach RWB) | | | | | | | | | Preise auf Anfrage | | |
| 435 | Wegweiser innerorts auf Bundesstraßen (nach RWB) | 400 x 1500 | | 254,40 | 333,20 | 400,60 | 290,70 | 369,50 | 437,20 | | | |
| | | 400 x 1750 | | 296,90 | 388,60 | 467,40 | 339,30 | 431,10 | 509,80 | | | |
| | | 400 x 2000 | | 339,30 | 444,10 | 534,40 | 387,60 | 492,70 | 582,70 | | | |
| | | 400 x 2250 | | - | - | - | 436,20 | 554,30 | 655,50 | | | |
| | | 400 x 2500 | | - | - | - | 484,50 | 615,60 | 728,40 | | | |
| | | 450 x 1500 | | 286,10 | 374,80 | 450,80 | 327,00 | 415,70 | 491,70 | | | |
| | | 450 x 1750 | | 333,90 | 437,20 | 525,90 | 381,70 | 485,00 | 573,70 | | | |
| | | 450 x 2000 | | 381,50 | 499,60 | 601,10 | 436,20 | 554,30 | 655,50 | | | |
| | | 450 x 2250 | | - | - | - | 490,60 | 623,60 | 737,60 | | | |
| | | 450 x 2500 | | - | - | - | 545,10 | 692,90 | 819,40 | | | |
| | | 500 x 1750 | | 371,00 | 485,80 | 584,20 | 423,90 | 538,70 | 637,40 | | | |
| | | 500 x 2000 | | 423,90 | 555,10 | 667,80 | 484,50 | 615,60 | 728,40 | | | |
| | | 500 x 2250 | | - | - | - | 545,04 | 692,80 | 819,35 | | | |
| | | 500 x 2500 | | - | - | - | 605,70 | 769,80 | 910,40 | | | |
| | | 500 x 2750 | | - | - | - | 666,30 | 846,70 | 1.001,40 | | | |
| 436 | Wegweiser innerorts auf sonstigen Straßen (nach RWB) | 600 x 2000 | | 508,80 ¹⁾ | 666,00 ¹⁾ | 801,20 ¹⁾ | 581,40 | 738,90 | 874,10 | | | |
| | | 600 x 2250 | | - | - | - | 654,00 | 831,20 | 983,30 | | | |
| | | 600 x 2500 | | - | - | - | 726,90 | 923,70 | 1.092,40 | | | |
| | | 600 x 2750 | | - | - | - | 799,50 | 1.016,00 | 1.253,00 | | | |
| | | 600 x 3000 | | - | - | - | 872,10 | 1.108,30 | 1.311,00 | | | |
| | | 650 x 2250 | | - | - | - | 708,70 | 900,40 | 1.065,30 | | | |
| | | 650 x 2500 | | - | - | - | 787,40 | 1.000,60 | 1.183,40 | | | |
| | | 650 x 2750 | | - | - | - | 865,90 | 1.100,60 | 1.301,80 | | | |
| | | 650 x 3000 | | - | - | - | 944,70 | 1.200,60 | 1.420,20 | | | |
| | | 650 x 3250 | | - | - | - | 1.023,40 | 1.300,50 | 1.538,50 | | | |
| | | 700 x 2250 | | - | - | - | 763,20 | 893,00 | 1.147,10 | | | |
| | | 700 x 2500 | | - | - | - | 847,80 | 1.077,60 | 1.274,40 | | | |
| | | 700 x 2750 | | - | - | - | 932,60 | 1.185,20 | 1.402,00 | | | |
| | | 700 x 3000 | | - | - | - | 1.017,50 | 1.292,90 | 1.529,30 | | | |
| | | 700 x 3250 | | - | - | - | 1.102,10 | 1.400,70 | 1.656,90 | | | |

¹⁾ Auf Grund der Materialstärke von 2 mm ist dieses Verkehrszeichen, entsprechend der Gütebedingungen, nur für den Einsatz in Rohrständern bzw. -rahmen geeignet.









| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 437 |  Straßennamenschild Alu-C-Profil Noval | 150 mm 170 mm 200 mm | | Beachten Sie dazu bitte die Seiten 98 - 102 in diesem Katalog | | | | | |
| 438 |  Vorwegweiser (nach RWB) | | | - | - | - | Preise auf Anfrage | | - |
| 439 |  gegliederter Vorwegweiser (nach RWB) | | | - | - | - | Preise auf Anfrage | | - |
| 440 |  Vorwegweiser zur Autobahn (nach RWBA) | | | - | - | - | Preise auf Anfrage | | - |
| 442-10 | Vorwegweiser für Fahrradfahrer | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 80980 x 80981 x 80940 x | 76,70 138,40 - | 109,70 254,00 - | - | 104,20 190,70 303,80 | 137,20 299,40 428,90 | - |
| 442-20 |    | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 80991 x 80992 x 80993 x | 76,70 138,40 - | 109,70 254,00 - | - | 104,20 190,70 303,80 | 137,20 299,40 428,90 | - |
| 442-30 | links- weisend | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81003 x 81004 x 81005 x | 76,70 138,40 - | 109,70 254,00 - | - | 104,20 190,70 303,80 | 137,20 299,40 428,90 | - |
| 442-11 | Vorwegweiser für Lastkraftwagen | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 80982 x 80983 x 80984 x | 76,70 138,40 - | 109,70 254,00 - | - | 104,20 190,70 303,80 | 137,20 299,40 428,90 | - |
| 442-21 |    | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 80994 x 80995 x 80996 x | 76,70 138,40 - | 109,70 254,00 - | - | 104,20 190,70 303,80 | 137,20 299,40 428,90 | - |
| 442-31 | links- weisend | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81006 x 81007 x 81008 x | 76,70 138,40 - | 109,70 254,00 - | - | 104,20 190,70 303,80 | 137,20 299,40 428,90 | - |
| 442-12 | Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 80985 x 80986 x 80987 x | 91,60 155,90 - | 127,90 277,00 - | - | 119,10 201,20 327,10 | 155,40 322,40 462,10 | - |
| 442-22 |    | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 80997 x 80998 x 80999 x | 91,60 155,90 - | 127,90 277,00 - | - | 119,10 201,20 327,10 | 155,40 322,40 462,10 | - |
| 442-32 | links- weisend | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81009 x 81010 x 81011 x | 91,60 155,90 - | 127,90 277,00 - | - | 119,10 201,20 327,10 | 155,40 322,40 462,10 | - |
| 442-13 | Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 80988 x 80989 x 80990 x | 92,90 159,20 - | 131,20 284,30 - | - | 120,50 204,60 331,80 | 158,70 329,70 473,80 | - |
| 442-23 |    | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81000 x 81001 x 81002 x | 92,90 159,20 - | 131,20 284,30 - | - | 120,50 204,60 331,80 | 158,70 329,70 473,80 | - |
| 442-33 | links- weisend | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81003 x 81004 x 81005 x | 92,90 159,20 - | 131,20 284,30 - | - | 120,50 204,60 331,80 | 158,70 329,70 473,80 | - |
| 448 |  Ankündigungstafel auf Autobahnen (nach RWBA) | | | - | - | - | Preise auf Anfrage | | - |
| 448.1 |  Autohof | | | - | - | - | Preise auf Anfrage | | - |

























| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | Schrifthöhe nach RWB 2000 . Bei Bestellung bitte Schrifthöhe mit angeben. |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | Schrifthöhe nach RWB 2000 . Bei Bestellung bitte Schrifthöhe mit angeben. |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |
| 128,40 197,30 - | 161,30 312,90 - | - - - | 138,00 204,30 352,30 | 171,00 319,90 477,30 | - - - | |
| 128,40 197,30 - | 161,30 312,90 - | - - - | 138,00 204,30 352,30 | 171,00 319,90 477,30 | - - - | |
| 128,40 197,30 - | 161,30 312,90 - | - - - | 138,00 204,30 352,30 | 171,00 319,90 477,30 | - - - | |
| 128,40 197,30 - | 161,30 312,90 - | - - - | 138,00 204,30 352,30 | 171,00 319,90 477,30 | - - - | |
| 128,40 197,30 - | 161,30 312,90 - | - - - | 138,00 204,30 352,30 | 171,00 319,90 477,30 | - - - | |
| 143,30 214,70 - | 179,50 335,90 - | - - - | 152,90 221,80 375,60 | 189,20 342,90 510,60 | - - - | |
| 143,30 214,70 - | 179,50 335,90 - | - - - | 152,90 221,80 375,60 | 189,20 342,90 510,60 | - - - | |
| 143,30 214,70 - | 179,50 335,90 - | - - - | 152,90 221,80 375,60 | 189,20 342,90 510,60 | - - - | |
| 144,60 218,10 - | 182,80 343,20 - | - - - | 154,20 225,10 380,30 | 192,50 350,30 522,30 | - - - | |
| 144,60 218,10 - | 182,80 343,20 - | - - - | 154,20 225,10 380,30 | 192,50 350,30 522,30 | - - - | |
| 144,60 218,10 - | 182,80 343,20 - | - - - | 154,20 225,10 380,30 | 192,50 350,30 522,30 | - - - | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |


| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 | Warengr. 04 | Warengr. 43 | Warengr. 03 | Warengr. 04 | Warengr. 43 |
| | | | | ...1 | ...2 | ...A | ...3 | ...4 | ...B |
| 449 | Montabaur Diez Wallmerod 500 m Vorwegweiser auf Autobahnen (nach RWBA) | | | - | - | - | Preise auf Anfrage | | - |
| 450 | Ankündigungsbake 450 300 m | 1500 x 650 | 81015 x | - | - | - | 310,10 | 418,10 | - |
| 451 | 451 200 m | 1500 x 650 | 81016 x | - | - | - | 310,10 | 418,10 | - |
| 452 | 452 100 m dreistreifig zweistreifig einstreifig | 1500 x 650 | 81017 x | - | - | - | 310,10 | 418,10 | - |
| 453 | Köln 106 km Dortmund 24 km Kassel 161 km Entfernungstafel auf Autobahnen (nach RWBA) | | | - | - | - | Preise auf Anfrage | | - |
| 454-10 | Umleitungswegweiser (nach RUB) linksweisend | 350 x 1400 | 81018 x | 155,00 | 237,00 | - | 180,00 | 262,00 | - |
| 454-20 | rechtsweisend | 350 x 1400 | 81019 x | 155,00 | 237,00 | - | 180,00 | 262,00 | - |
| 454-40 | doppelseitig | 350 x 1400 | 81020 x | 264,00 | 403,00 | - | 305,00 | 445,00 | - |
| 455-10 | Nummerierte Umleitung 455-10 455-20 455-30 | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81021 x 81022 x 81023 x | 96,00 138,40 - | 163,00 254,00 - | - | 112,00 183,80 303,80 | 179,00 299,40 428,90 | - |
| 455-20 | linksweisend | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81030 x 81031 x 81032 x | 96,00 138,40 - | 163,00 254,00 - | - | 112,00 183,89 303,80 | 179,00 299,40 428,90 | - |
| 455-30 | rechtsweisend | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81039 x 81040 x 81041 x | 96,00 138,40 - | 163,00 254,00 - | - | 112,00 183,80 303,80 | 179,00 299,40 428,90 | - |
| 455-11 | Nummerierte Umleitung 455-11 455-21 | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81024 x 81025 x 81026 x | 96,00 138,40 - | 163,00 254,00 - | - | 112,00 183,80 303,80 | 179,00 299,40 428,90 | - |
| 455-21 | links vorbeifahren | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81033 x 81034 x 81035 x | 96,00 138,40 - | 163,00 254,00 - | - | 112,00 183,80 303,80 | 179,00 299,40 428,90 | - |
| 455-12 | Nummerierte Umleitung 455-12 455-22 | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81027 x 81028 x 81029 x | 96,00 138,40 - | 163,00 254,00 - | - | 112,00 183,80 303,80 | 179,00 299,40 428,90 | - |
| 455-22 | hier links | 630 x 420 900 x 600 1260 x 840 | 81036 x 81037 x 81038 x | 96,00 138,40 - | 163,00 254,00 - | - | 112,00 183,80 303,80 | 179,00 299,40 428,90 | - |
| 457 | Umleitungsankündigung (nach RUB) | 350 x 1050 | 81042 x | 99,00 | 147,00 | - | 110,00 | 164,90 | - |
| 458 | Stuttgart A-Dorf B-Dorf 80m Planskizze (Ausführung nach RUB) | 1600 x 1250 | | - | - | - | Preise auf Anfrage | | - |
| 459 | Ende der Umleitung (nach RUB) | 350 x 1050 | 81044 x | 106,00 | 170,40 | - | 120,80 | 188,30 | - |

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | | - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| - | - | - | 425,10 | 533,00 | | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| - | - | - | 425,10 | 533,00 | | |
| - | - | - | 425,10 | 533,00 | | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | | - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| - | - | - | 244,00 | 325,00 | - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (RUB 1992). |
| - | - | - | 244,00 | 325,00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 117,50 197,30 - | 184,80 312,90 - | - - - | 124,10 204,30 352,30 | 189,90 319,90 477,30 | - - - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (RUB 1992). |
| 117,50 197,30 - | 184,80 312,90 - | - - - | 124,10 204,30 352,30 | 189,90 319,90 477,30 | - - - | |
| 117,50 197,30 - | 184,80 312,90 - | - - - | 124,10 204,30 352,30 | 189,90 319,90 477,30 | - - - | |
| 117,50 197,30 - | 184,80 312,90 - | - - - | 124,10 204,30 352,30 | 189,90 319,90 477,30 | - - - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (RUB 1992). |
| 117,50 197,30 - | 184,80 312,90 - | - - - | 124,10 204,30 352,30 | 189,90 319,90 477,30 | - - - | |
| 117,50 197,30 - | 184,80 312,90 - | - - - | 124,10 204,30 352,30 | 189,90 319,90 477,30 | - - - | |
| - | - | - | 159,50 | 215,20 | - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (RUB 1992). |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | | - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (RUB 1992). |
| - | - | - | 171,10 | 238,60 | - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (RUB 1992). |

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | |
| 164,20 | 249,30 | - | 173,80 | 258,90 | - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (RUB 1992). |
| 240,20 | 325,60 | - | 247,30 | 332,70 | - | |
| - | - | - | 400,60 | 522,40 | - | |
| 164,20 | 249,30 | - | 173,80 | 258,90 | - | |
| 240,20 | 325,60 | - | 247,30 | 332,70 | - | |
| - | - | - | 400,60 | 522,40 | - | |
| 164,20 | 249,30 | - | 173,80 | 258,90 | - | |
| 240,20 | 325,60 | - | 247,30 | 332,70 | - | |
| - | - | - | 400,60 | 522,40 | - | |
| 164,20 | 249,30 | - | 173,80 | 258,90 | - | |
| 240,20 | 325,60 | - | 247,30 | 332,70 | - | |
| - | - | - | 400,60 | 522,40 | - | |
| 164,20 | 249,30 | - | 173,80 | 258,90 | - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (RUB 1992). |
| 240,20 | 325,60 | - | 247,30 | 332,70 | - | |
| - | - | - | 400,60 | 522,40 | - | |
| 164,20 | 249,30 | - | 173,80 | 258,90 | - | |
| 240,20 | 325,60 | - | 247,30 | 332,70 | - | |
| - | - | - | 400,60 | 522,40 | - | |
| 164,20 | 249,30 | - | 173,80 | 258,90 | - | |
| 240,20 | 325,60 | - | 247,30 | 332,70 | - | |
| - | - | - | 400,60 | 522,40 | - | |
| 164,20 | 249,30 | - | 173,80 | 258,90 | - | |
| 240,20 | 325,60 | - | 247,30 | 332,70 | - | |
| - | - | - | 400,60 | 522,40 | - | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (RUB 1992). |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |
| 280,20 | 448,00 | - | 299,10 | 466,80 | - | Dieses Zeichen muß mindestens voll rückstrahlen (RUB 1992). |
| 478,00 | 748,00 | - | 486,40 | 756,30 | - | |
| 280,20 | 448,00 | - | 299,10 | 466,80 | - | |
| 478,00 | 748,00 | - | 486,40 | 756,30 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |




| VZ-Nr. | Verkehrslenkungstafeln |
|------------------|---|
| 505 | <p>Überleitungstafeln: Darstellung ohne Gegenverkehr mit integriertem VZ 264</p>  <p>505-11 505-12 505-21 505-22</p> |
| 511 | <p>Verschwenkungstafel: Darstellung ohne Gegenverkehr</p>  <p>511-10 511-11 511-12 511-20 511-21 511-22</p> |
| 513 u. 514 | <p>Verschwenkungstafel: Darstellung ohne Gegenverkehr</p>  <p>513-10 513-11 513-20 513-21 514-10 514-20</p> |
| 515 | <p>Verschwenkungstafel: Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem VZ 264</p>  <p>515-11 515-12 515-13 515-21 515-22 515-23</p> |
| 521 | <p>Fahrstreifentafel: Darstellung ohne Gegenverkehr</p>  <p>521-30 521-31 521-32 521-33</p> |
| 522 | <p>Fahrstreifentafel: Darstellung mit Gegenverkehr</p>  <p>522-30 522-31 522-32 522-33</p> |
| 525 | <p>Fahrstreifentafel: Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem VZ 275</p>  <p>525-31</p> |
| 526 | <p>Fahrstreifentafel: Darstellung mit Gegenverkehr und mit integriertem VZ 275</p>  <p>526-31 526-33</p> |

| VZ-Nr. | Verkehrslenkungstafeln |
|------------------|---|
| 531 | <p data-bbox="193 271 371 465">Einengungstafel: Darstellung ohne Gegenverkehr</p> <div data-bbox="395 297 499 427"> 531-10</div> <div data-bbox="517 297 620 427"> 531-11</div> <div data-bbox="638 297 742 427"> 531-12</div> <div data-bbox="759 297 863 427"> 531-13</div> <div data-bbox="880 297 984 427"> 531-20</div> <div data-bbox="1002 297 1106 427"> 531-21</div> <div data-bbox="1123 297 1227 427"> 531-22</div> <div data-bbox="1244 297 1348 427"> 531-23</div> |
| 532 | <p data-bbox="193 506 371 701">Einengungstafel: Darstellung mit Gegenverkehr</p> <div data-bbox="395 521 499 651"> 532-10</div> <div data-bbox="517 521 620 651"> 532-20</div> <div data-bbox="638 521 742 651"> 532-21</div> |
| 535 u. 536 | <p data-bbox="193 741 371 936">Einengungstafel: Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem VZ 279</p> <div data-bbox="395 757 499 887"> 535-11</div> <div data-bbox="517 757 620 887"> 535-21</div> <div data-bbox="638 757 742 887"> 536-20</div> <div data-bbox="759 757 863 887"> 536-21</div> |
| 541 | <p data-bbox="193 976 371 1171">Aufweitungstafel: Darstellung ohne Gegenverkehr</p> <div data-bbox="395 992 499 1122"> 541-10</div> <div data-bbox="517 992 620 1122"> 541-11</div> <div data-bbox="638 992 742 1122"> 541-20</div> <div data-bbox="759 992 863 1122"> 541-21</div> |
| 542 | <p data-bbox="193 1211 371 1406">Aufweitungstafel: Darstellung mit Gegenverkehr</p> <div data-bbox="395 1227 499 1357"> 542-10</div> <div data-bbox="517 1227 620 1357"> 542-11</div> |
| 545 | <p data-bbox="193 1447 371 1641">Aufweitungstafel: Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem VZ 275</p> <div data-bbox="395 1462 499 1592"> 545-11</div> |
| 546 | <p data-bbox="193 1682 371 1877">Aufweitungstafel: Darstellung mit Gegenverkehr und mit integriertem VZ 275</p> <div data-bbox="395 1697 499 1827"> 546-10</div> <div data-bbox="517 1697 620 1827"> 546-11</div> |
| 551 | <p data-bbox="193 1917 371 2112">Zusammenführungs- tafel: Darstellung ohne Gegenverkehr</p> <div data-bbox="395 1933 499 2063"> 551-20</div> <div data-bbox="517 1933 620 2063"> 551-21</div> <div data-bbox="638 1933 742 2063"> 551-22</div> <div data-bbox="759 1933 863 2063"> 551-23</div> |





| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | | | TYP 2 | | | TYP 3 | | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 600-30 600-31 600-32 600-33 600-34 600-35 |  Absperrschranke einseitig | 250 x 1000 250 x 1500 250 x 2000 500 x 2000 250 x 2500 500 x 2500 | 81140 x 81141 x 81142 x 81143 x 81144 x 81145 x | 80,00 175,00 ¹⁾ 203,00 ¹⁾ 292,00 ¹⁾ 236,00 ¹⁾ 340,00 ¹⁾ | 102,50 224,50 ¹⁾ 260,00 ¹⁾ 419,00 ¹⁾ 302,50 ¹⁾ 486,00 ¹⁾ | - - - - - - | 90,00 197,00 228,50 317,00 265,50 368,00 | 115,00 252,00 292,00 432,00 339,00 503,00 | - - - - - - | | | |
| 600-40 600-41 600-42 600-43 600-44 600-45 |  Absperrschranke doppelseitig | 250 x 1000 250 x 1500 250 x 2000 500 x 2000 250 x 2500 500 x 2500 | 81146 x 81147 x 81148 x 81149 x 81150 x 81151 x | 104,00 230,00 ¹⁾ 266,00 ¹⁾ 413,00 ¹⁾ 310,00 ¹⁾ 479,00 ¹⁾ | 160,00 350,00 ¹⁾ 406,00 ¹⁾ 673,00 ¹⁾ 472,00 ¹⁾ 781,00 ¹⁾ | - - - - - - | 116,50 255,00 260,00 444,50 343,00 516,00 | 175,00 383,00 445,00 685,00 516,00 806,00 | - - - - - - | | | |
| 605-10 605-20 605-40 605-41 605-42 605-11 605-21 605-43 605-44 605-45 |  Leitbaken 605-10 linksw. 605-20 rechtsw. 605-40 doppels. 605-41 linksw. 605-21 rechtsw. 605-43 doppels. 605-42 doppels. 605-44 doppels. 605-45 doppels. | 1000 x 250 1000 x 250 1000 x 250 1000 x 250 1000 x 250 2000 x 250 2000 x 250 2000 x 250 2000 x 250 2000 x 250 | 81152 x 81157 x 81165 x 81166 x 81167 x 81153 x 81158 x 81168 x 81169 x 81170 x | 80,00 80,00 104,00 104,00 104,00 203,00 ¹⁾ 203,00 ¹⁾ 266,00 ¹⁾ 266,00 ¹⁾ 266,00 ¹⁾ | 102,50 102,50 160,00 160,00 160,00 260,00 ¹⁾ 260,00 ¹⁾ 406,00 ¹⁾ 406,00 ¹⁾ 406,00 ¹⁾ | 146,00 146,00 246,00 - - - - - - - | 90,00 90,00 116,50 116,50 116,50 228,50 228,50 260,00 260,00 260,00 | 115,00 115,00 175,00 175,00 175,00 292,00 292,00 445,00 445,00 445,00 | 158,00 158,00 258,00 - - - - - - - | | | |
| 605-12 605-22 605-13 605-23 |  Warnlichtbaken 605-12 linksw. 605-22 rechtsw. 605-13 linksw. 605-23 rechtsw. | 2500 x 500 2500 x 500 2500 x 500 2500 x 500 | 81154 x 81159 x 81155 x 81160 x | - - - - | - - - - | - - - - | Preise auf Anfrage Preise auf Anfrage Preise auf Anfrage Preise auf Anfrage | - - - - | | | | |
| 605-14 604-24 605-30 605-31 605-32 |  Leitplatten 605-14 linksw. 605-24 rechtsw. 605-30 605-31 605-32 | 750 x 500 750 x 500 750 x 500 1200 x 600 2500 x 500 | 81156 x 81161 x 81162 x 81163 x 81164 x | 92,50 92,50 92,50 170,50 ¹⁾ 297,40 ¹⁾ | 131,00 131,00 131,00 250,20 ¹⁾ 526,00 ¹⁾ | 185,00 185,00 185,00 - - | 120,00 120,00 120,00 204,00 334,80 | 159,00 159,00 159,00 283,00 563,40 | 213,00 213,00 213,00 - - | | | |
| 610-40 |  Leitkegel | | | - | - | - | Preise siehe Seite 161 | | | | | |
| 615 616 |  Fahrbare Absperrtafel  Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil | 2500 x 1700 3600 x 2200 | | - - | - - | - - | Preise auf Anfrage Preise auf Anfrage | - - | | | | |
| 625-10 625-11 625-12 625-13 625-20 625-21 625-22 625-23 |  Richtungstafel in Kurven 625-10 625-11 625-12 625-13 625-20 625-21 625-22 625-23 | 500 x 500 500 x 1500 500 x 2000 500 x 2500 500 x 500 500 x 1500 500 x 2000 500 x 2500 | 81171 x 81172 x 81173 x 81174 x 81175 x 81176 x 81177 x 81178 x | 60,00 160,00 ¹⁾ 297,00 ¹⁾ 305,00 ¹⁾ 60,00 160,00 ¹⁾ 297,00 ¹⁾ 305,00 ¹⁾ | 83,00 275,00 ¹⁾ 370,00 ¹⁾ 444,00 ¹⁾ 83,00 275,00 ¹⁾ 370,00 ¹⁾ 444,00 ¹⁾ | 130,20 - - - 130,20 - - - | 95,00 195,00 315,00 335,00 95,00 195,00 315,00 335,00 | 118,00 309,00 380,00 481,00 118,00 309,00 380,00 481,00 | 165,00 - - - 165,00 - - - | | | |
| 628-10 628-20 628-30 628-50 |  Brückenleitmale 628-10 linksw. 628-20 rechtsw. 628-30 628-50 gebogen | Höhe 250 Höhe 250 Höhe 250 Höhe 250 | 81179 x 81180 x 81181 x 81182 x | 144,00 144,00 144,00 - | 159,00 159,00 159,00 - | - - - - | 154,00 154,00 154,00 Preise auf Anfrage | 169,00 169,00 169,00 - | - - - - | | | |
| 630 |  Park-Warntafel | 423 x 423 | | - | - | - | Preise auf Anfrage | | | | | |
| 720 |  Grünpfeil | 250 x 250 250 x 250 | 703811 703812 | 70,50 77,60 | flach gekantet | - - | jeweils 2 mm, nicht rückstrahlend - Rückseite grau lackiert - | | | | | |

¹⁾ Auf Grund der Materialstärke von 2 mm ist dieses Verkehrszeichen, entsprechend der Gütebedingungen, nur für den Einsatz in Rohrständen bzw. -rahmen geeignet.





| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | |
| 94,80 | 122,50 | - | 134,00 | 160,00 | - | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| - | - | - | 282,00 | 360,00 | - | |
| - | - | - | 339,00 | 428,00 | - | |
| - | - | - | 431,00 | 558,00 | - | |
| - | - | - | 465,00 | 482,00 | - | |
| - | - | - | 496,00 | 649,00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 94,80 | 122,50 | 166,00 | 134,00 | 160,00 | 204,00 | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| 94,80 | 122,50 | 166,00 | 134,00 | 160,00 | 204,00 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 339,00 | 428,00 | - | |
| - | - | - | 339,00 | 428,00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |
| 137,00 | 177,00 | 230,50 | 154,00 | 194,00 | 247,00 | |
| 137,00 | 177,00 | 230,50 | 154,00 | 194,00 | 247,00 | |
| 137,00 | 177,00 | 230,50 | 154,00 | 194,00 | 247,00 | |
| - | - | - | 247,00 | 327,00 | - | |
| - | - | - | 466,00 | 695,00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | Diese Zeichen müssen mindestens voll rückstrahlen (VwV - StVO). |
| - | - | - | Preise auf Anfrage | - | - | |
| 93,00 | 115,00 | 162,00 | 114,00 | 136,00 | 184,00 | Die Zeichen 625 - 630 müssen mindestens voll rückstrahlen. Reflexfolie Typ 2 (VwV - StVO). |
| - | - | - | 237,00 | 351,50 | - | |
| - | - | - | 445,00 | 510,00 | - | |
| - | - | - | 466,00 | 613,00 | - | |
| 93,00 | 115,00 | 162,00 | 114,00 | 136,00 | 184,00 | |
| - | - | - | 237,00 | 351,50 | - | |
| - | - | - | 445,00 | 510,00 | - | |
| - | - | - | 466,00 | 613,00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | Preis je Meter |
| - | - | - | - | - | - | Preis je Meter |
| - | - | - | - | - | - | Preis je Meter |
| - | - | - | - | - | - | Preis je Meter |
| - | - | - | - | - | - | Warntafeln besitzen die Bauart-Prüfnummer K 33605 und K 33621 Beachten Sie dazu bitte auch Seite 129. |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |

| VZ-Nr. | Zusatzzeichen Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident- Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 1000-10 |  Richtungsangaben durch Pfeile linksweisend | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81183 x 81184 x 81185 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1000-20 |  Richtungsangaben durch Pfeile rechtsweisend | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81195 x 81196 x 81197 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1000-11 |  Richtung der Gefahrstelle linksweisend | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81186 x 81187 x 81188 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1000-21 |  Richtung der Gefahrstelle rechtsweisend | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81198 x 81199 x 81200 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1000-12 |  Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen linksweisend | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81189 x 81190 x 81191 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1000-22 |  Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen rechtsweisend | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81201 x 81202 x 81203 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1000-30 |  Beide Richtungen zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81207 x 81208 x 81209 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1000-31 |  Beide Richtungen zwei gegengerichtete senkrechte Pfeile | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81210 x 81211 x 81212 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1000-32 |  Radfahrer kreuzen von rechts und links | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81679 x 81680 x 81681 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1000-33 |  Radfahrer im Gegenverkehr | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81682 x 81683 x 81684 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1001-30 |  Länge einer Verbotstrecke „auf ... m“ | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81213 x 81214 x 81215 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1001-31 |  Länge einer Verbotstrecke „auf ... km“ | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81216 x 81217 x 81218 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1002-10 und 1002-11 |   Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen oder Einmündungen | 420 x 420 600 x 600 750 x 750 | Bei Ihrer Bestellung verwenden Sie bitte die unter dem Zeichen abgedruckte Ident-Nummer | 43,10 73,20 221,20 | 76,90 130,80 283,50 | 92,30 167,80 344,50 | 68,40 102,70 179,60 | 102,10 160,30 241,90 | 117,60 197,30 302,90 |
| 1002-12 und 1002-13 |   | 420 x 420 600 x 600 750 x 750 | | 43,10 73,20 221,20 | 76,90 130,80 283,50 | 92,30 167,80 344,50 | 68,40 102,70 179,60 | 102,10 160,30 241,90 | 117,60 197,30 302,90 |



| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | Entfernungs- und Längenangaben sind auf- oder abzurunden. Anzugeben sind z. B. 60 m statt 63 m, 80 m statt 75 m, 250 m statt 268 m, 800 m statt 750 m, 1,2 km statt 1235 m. |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 89,90 | 123,70 | 139,20 | 95,80 | 129,60 | 145,10 | |
| 111,90 | 169,60 | 206,50 | 130,80 | 188,40 | 225,40 | Verkehrszeichen 1002-10 / 11 gehört zu Verkehrszeichen 1001-30 und 1001-31. |
| 207,00 | 269,30 | 330,30 | 290,50 | 352,80 | 413,80 | |
| 89,90 | 123,70 | 139,20 | 95,80 | 129,60 | 145,10 | |
| 111,90 | 169,60 | 206,50 | 130,80 | 188,40 | 225,40 | |
| 207,00 | 269,30 | 330,30 | 290,50 | 352,80 | 413,80 | |

| VZ-Nr. | Zusatzzeichen Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident- Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 1002-14 bis 1002-21 |  1002-14 1002-20 1002-21 81231 x 81234 x 81237 x 81232 x 81235 x 81238 x 81233 x 81236 x 81239 x | 420 x 420 600 x 600 750 x 750 | Bei Ihrer Bestel- lung ver- wenden Sie bitte die unter dem Zeichen abge- druckte Ident- Nummer | 43,10 73,20 221,20 | 76,90 130,80 283,50 | 92,30 167,80 344,50 | 68,40 102,70 179,60 | 102,10 160,30 241,90 | 117,60 197,30 302,90 |
| 1002-22 bis 1002-24 |  1002-22 1002-23 1002-24 81240 x 81243 x 81246 x 81241 x 81244 x 81247 x 81242 x 81245 x 81248 x | 420 x 420 600 x 600 750 x 750 | | 43,10 73,20 221,20 | 76,90 130,80 283,50 | 92,30 167,80 344,50 | 68,40 102,70 179,60 | 102,10 160,30 241,90 | 117,60 197,30 302,90 |
| 1004-30 |  Entfernungsangabe: nach 100 m | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81249 x 81250 x 81251 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1004-31 |  Halt nach 100 m | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81252 x 81253 x 81254 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1004-32 |  Entfernungsangabe: nach 200 m | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81255 x 81256 x 81257 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1004-33 |  Entfernungsangabe: nach 400 m | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81258 x 81259 x 81260 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1004-34 |  Entfernungsangabe: nach 600 m | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81261 x 81262 x 81263 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1004-35 |  Entfernungsangabe: nach 2 km | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81264 x 81265 x 81266 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1005-30 |  Reißverschluss erst in 200 m | 500 x 1250 | | 266,60 ¹⁾ | 337,00 ¹⁾ | 372,00 ¹⁾ | 301,50 | 372,40 | 417,50 |
| 1005-31 |  Ende in m | 400 x 2000 500 x 2250 | | 381,50 - | 499,60 - | 601,10 - | 436,20 545,10 | 554,30 692,80 | 655,40 819,40 |
| 1006-30 |  Hinweis auf Gefahr: Ölspur | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81267 x 81268 x 81269 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1006-31 |  Hinweis auf Gefahr: Rauch | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81270 x 81271 x 81272 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1006-32 |  Hinweis auf Gefahr: Rollsplitt | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81273 x 81274 x 81275 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1006-33 |  Baustellenausfahrt | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81276 x 81277 x 81278 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |


| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 89,90 | 123,70 | 139,20 | 95,80 | 129,60 | 145,10 | Entfernungs- und Längenangaben sind auf- oder abzurunden. Anzugeben sind z. B. 60 m statt 63 m, 80 m statt 75 m, 250 m statt 268 m, 800 m statt 750 m, 1,2 km statt 1235 m |
| 111,90 | 169,60 | 206,50 | 130,80 | 188,40 | 225,40 | |
| 207,00 | 269,30 | 330,30 | 290,50 | 352,80 | 413,80 | |
| 89,90 | 123,70 | 139,20 | 95,80 | 129,60 | 145,10 | |
| 111,90 | 169,60 | 206,50 | 130,80 | 188,40 | 225,40 | |
| 207,00 | 269,30 | 330,30 | 290,50 | 352,80 | 413,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| - | - | - | 552,10 | 623,60 | 668,80 | |
| - | - | - | 491,10 | 609,20 | 710,50 | |
| - | - | - | 654,20 | 801,80 | 928,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |

| VZ-Nr. | Zusatzzeichen Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident- Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 1006-34 |  Straßenschäden | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81279 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81280 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81281 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1006-35 |  Verschmutzte Fahrbahn | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81282 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81283 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81284 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1006-36 |  Unfallgefahr | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81285 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81286 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81287 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1006-37 |  Krötenwanderung | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81288 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81289 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81290 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1006-38 |  Staugefahr | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81291 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81292 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81293 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1006-39 |  Eingeschränktes Lichtraumprofil durch Bäume | 420 x 420 600 x 600 750 x 750 | 81294 x | 58,30 | 76,50 | 91,60 | 83,50 | 101,80 | 116,90 |
| | | | 81295 x | 90,60 | 129,40 | 165,00 | 120,10 | 158,90 | 194,50 |
| | | | 81296 x | 238,50 | 300,80 | 359,50 | 196,90 | 259,20 | 317,70 |
| 1007-30 |  Gefahr unerwarteter Glatteisbildung | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81297 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81298 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81299 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1008-30 |  Vorfahrt geändert | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81300 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81301 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81302 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1008-31 |  Verkehrsführung geändert | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81303 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | | 81304 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | | 81305 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1008-32 |  Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81306 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | | 81307 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | | 81308 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1008-33 |  Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81309 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | | 81310 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | | 81311 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1010-10 |  erlaubt Kindern auch auf der Fahrbahn und dem Seitenstreifen zu spielen | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81312 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81313 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81314 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1010-11 |  Wintersport erlaubt | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81315 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81316 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81317 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1010-12 |  Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Anhänger auch länger als 14 Tage parken dürfen | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81318 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81319 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81320 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1010-13 |  Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81321 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81322 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81323 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1010-14 |  Information „Rollende Landstraße“ | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81324 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81325 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81326 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |



| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 105,10 | 123,30 | 138,50 | 111,00 | 129,20 | 144,30 | |
| 129,30 | 168,10 | 203,70 | 148,20 | 187,00 | 222,60 | |
| 224,30 | 286,30 | 345,10 | 307,80 | 370,00 | 428,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | zu Zeichen 201 StVO |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | zu Zeichen 201 StVO |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |

| VZ-Nr. | Zusatzzeichen Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident- Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 43 ...B |
| 1012-30 |  Anfang | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81327 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81328 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81329 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1012-31 |  Ende | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81330 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81331 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81332 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1012-32 |  Radfahrer absteigen | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81333 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81334 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81335 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1012-33 |  keine Mofas | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81336 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81337 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81338 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1012-34 |  Grüne Welle bei ... km | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81339 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81340 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81341 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1012-35 |  bei Rot hier halten | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81342 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81343 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81344 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1013-50 |  Seitenstreifen befahren | 700 x 2000 800 x 2250 | | - | - | - | 763,20 | 893,00 | 1147,10 |
| | | | | - | - | - | 981,30 | 1148,20 | 1474,90 |
| 1013-51 |  Seitenstreifen räumen | 700 x 2000 800 x 2250 | | - | - | - | 763,20 | 893,00 | 1147,10 |
| | | | | - | - | - | 981,30 | 1148,20 | 1474,90 |
| 1020-11 |  Schwerbehindete mit Parkausweis Nr. ... frei | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81345 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81346 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81347 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1020-12 |  Radfahrer und Anlieger frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81348 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | | 81349 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | | 81350 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1020-30 |  Anlieger frei | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81351 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81352 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81353 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1020-31 |  Anlieger oder Parken frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81354 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | | 81355 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | | 81356 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1020-32 |  Bewohner mit Parkausweis Nr. ... frei | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81357 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | 81358 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | 81359 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1022-10 |  Radfahrer frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81360 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | | 81361 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | | 81362 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1022-11 |  Mofas frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81363 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | | 81364 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | | 81365 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1022-12 |  Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81366 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | | 81367 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | | 81368 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |




| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| - | - | - | 886,90 | 1093,70 | 1217,10 | |
| - | - | - | 1140,30 | 1406,20 | 1564,90 | |
| - | - | - | 886,90 | 1093,70 | 1217,10 | |
| - | - | - | 1140,30 | 1406,20 | 1564,90 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |

| VZ-Nr. | Zusatzzeichen Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident- Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|---------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 43 ...B |
| 1024-10 |  frei Personenkraftwagen frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81369 x 81370 x 81371 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1024-11 |  frei Pkw mit Anhänger frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81372 x 81373 x 81374 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1024-12 |  frei Kraftfahrzeuge mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t, einschl. ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausg. Pkw und Kraftomnibusse frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81375 x 81376 x 81377 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1024-13 |  frei Lkw mit Anhänger frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81378 x 81379 x 81380 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1024-14 |  frei Kraftomnibusse frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81381 x 81382 x 81383 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1024-15 |  frei Schienenbahn frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81384 x 81385 x 81386 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1024-16 |  frei Straßenbahn frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81387 x 81388 x 81389 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1024-17 |  frei Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen, frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81390 x 81391 x 81392 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1026-30 |  frei Taxi frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81393 x 81394 x 81395 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1026-31 |  frei Mofas frei | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81396 x 81397 x 81398 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1026-32 |  frei Linienverkehr frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81399 x 81400 x 81401 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1026-33 |  frei Einsatzfahrzeuge frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81402 x 81403 x 81404 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1026-34 |  frei Krankenfahrzeuge frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81405 x 81406 x 81407 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1026-35 |  frei Lieferverkehr frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81408 x 81409 x 81410 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1026-36 |  frei Landwirtschaftlicher Verkehr frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81411 x 81412 x 81413 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1026-37 |  frei Forstwirtschaftlicher Verkehr frei | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81414 x 81415 x 81416 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |



| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |

| VZ-Nr. | Zusatzzeichen Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident- Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|---------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 43 ...B |
| 1026-38 |  Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei | 315 x 420 | 81417 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | 450 x 600 | 81418 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | 562 x 750 | 81419 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1026-39 |  Betriebs- und Versorgungsdienst frei | 231 x 420 | 81420 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | 330 x 600 | 81421 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | 412 x 750 | 81422 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1028-30 |  Baustellenfahrzeuge frei | 315 x 420 | 81423 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | 450 x 600 | 81424 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | 562 x 750 | 81425 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1028-31 |  bis Baustelle frei | 231 x 420 | 81426 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | 330 x 600 | 81427 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | 412 x 750 | 81428 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1028-32 |  Anlieger bis Baustelle frei | 231 x 420 | 81429 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | 330 x 600 | 81430 x | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | 412 x 750 | 81431 x | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1028-33 |  Zufahrt bis ... frei | 315 x 420 | 81432 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | 450 x 600 | 81433 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | 562 x 750 | 81434 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1028-34 |  Fährbenutzer frei | 315 x 420 | 81435 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | 450 x 600 | 81436 x | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | 562 x 750 | 81437 x | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1031 |  frei | 450 x 600 562 x 750 | | 76,10 127,50 | 103,20 165,00 | 126,00 205,80 | 98,70 144,90 | 125,80 182,50 | 148,50 223,30 |
| 1040-10 |  Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt (10 – 16 h) | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81438 x 81439 x 81440 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1040-30 |  zeitliche Beschränkung (16 - 18 h) | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81441 x 81442 x 81443 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1040-31 |  zeitliche Beschränkung (8 - 11 Uhr, 16 - 18 h) | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81444 x 81445 x 81446 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1040-32 |  Parkscheibe 2 Stunden | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81447 x 81448 x 81449 x | 57,40 75,10 111,80 | 68,50 96,50 140,60 | 76,20 115,50 172,10 | 63,00 84,30 124,20 | 74,10 105,70 153,00 | 81,70 124,70 184,50 |
| 1040-33 |  Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen 2 Stunden | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81450 x 81451 x 81452 x | 57,40 75,10 111,80 | 68,50 96,50 140,60 | 76,20 115,50 172,10 | 63,00 84,30 124,20 | 74,10 105,70 153,00 | 81,70 124,70 184,50 |
| 1042-30 |  werktags zeitliche Beschränkung-werktags | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81453 x 81454 x 81455 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |



| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,80 | 131,60 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 96,70 | 107,80 | 115,40 | 102,00 | 113,00 | 120,70 | |
| 120,30 | 141,70 | 160,70 | 128,40 | 149,90 | 168,80 | |
| 149,00 | 177,80 | 209,30 | 169,70 | 198,50 | 230,00 | |
| 96,70 | 107,80 | 115,40 | 102,00 | 113,00 | 120,70 | |
| 120,30 | 141,70 | 160,70 | 128,40 | 149,90 | 168,80 | |
| 149,00 | 177,80 | 209,30 | 169,70 | 198,50 | 230,00 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |

| VZ-Nr. | Zusatzzeichen Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident- Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|---------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 1042-31 |  werktags 18 - 19 h | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81456 x 81457 x 81458 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1042-32 |  werktags 8.30 - 11.30 h, 16 - 18 h | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81459 x 81460 x 81461 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1042-33 |  Mo - Fr, 16 - 18 h | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81462 x 81463 x 81464 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1042-34 |  Di, Do, Fr, 16 - 18 h | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81465 x 81466 x 81467 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1042-35 |  6 - 22 h an Sonn- und Feiertagen | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81468 x 81469 x 81470 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1042-36 |  Schulbus werktags 7-9h 11-13h | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81183 x 81184 x 81185 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1042-37 |  Parken Sa und So erlaubt | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81474 x 81475 x 81476 x | 56,50 76,10 127,50 | 69,50 103,20 165,00 | 79,50 126,00 205,80 | 67,60 98,70 144,90 | 80,60 125,80 182,50 | 90,50 148,50 223,30 |
| 1044-10 |  nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbe- hinderung und Blinde | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81477 x 81478 x 81479 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1044-11 |  nur Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81480 x 81481 x 81482 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1044-30 |  nur Bewohner mit Parkausweis Nr. | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81483 x 81484 x 81485 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1046-11 |  nur Mofas | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81486 x 81487 x 81488 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1046-12 |  nur Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81489 x 81490 x 81491 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1048-10 |  nur Personenkraftwagen | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81492 x 81493 x 81494 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1048-11 |  nur Pkw mit Anhänger | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81495 x 81496 x 81497 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1048-12 |  nur Kfz mit einem zul. Gesamtge- wicht über 3,5 t, einschl. ihrer An- hänger, und Zugmaschinen, ausg. Pkw und Kraftomnibusse | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81498 x 81499 x 81500 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1048-13 |  nur Lastkraftwagen mit Anhänger | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81501 x 81502 x 81503 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |


| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|---------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 1048-14 |  nur Sattelkraftfahrzeuge | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81504 x 81505 x 81506 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1048-15 |  nur Sattelkraftfahrzeuge und Züge | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81507 x 81508 x 81509 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | | | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | | | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1048-16 |  nur Kraftomnibusse | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81510 x 81511 x 81512 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1048-17 |  nur Wohnmobile | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81513 x 81514 x 81515 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1048-18 |  nur Schienenbahn | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81516 x 81517 x 81518 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | | | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | | | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1048-19 |  nur Straßenbahnen | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81519 x 81520 x 81521 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1049-10 |  nur Kfz und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81522 x 81523 x 81524 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1049-11 |  dürfen überholt werden | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81525 x 81526 x 81527 x | 56,50 | 69,50 | 79,50 | 67,60 | 80,60 | 90,50 |
| | | | | 76,10 | 103,20 | 126,00 | 98,70 | 125,80 | 148,50 |
| | | | | 127,50 | 165,00 | 205,80 | 144,90 | 182,50 | 223,30 |
| 1049-12 |  nur militärische Kettenfahrzeuge | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81528 x 81529 x 81530 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1049-13 |  nur Lkw (Zeichen 1048-12), Kraftomnibusse (Zeichen 1048-16) und Pkw mit Anhänger (Zeichen 1048-11) | 420 x 420 600 x 600 750 x 750 | 81531 x 81532 x 81533 x | 58,30 | 76,50 | 91,60 | 83,50 | 101,80 | 116,90 |
| | | | | 90,60 | 129,40 | 165,00 | 120,10 | 158,90 | 194,50 |
| | | | | 238,50 | 300,80 | 359,50 | 196,90 | 259,20 | 317,70 |
| 1050-30 |  Taxi | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81534 x 81535 x 81536 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1050-31 |  ... Taxen | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81537 x 81538 x 81539 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1052-30 |  Streckenverbot für den Transport gefährlicher Güter auf Straßen | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81540 x 81541 x 81542 x | 68,60 | 81,60 | 90,90 | 79,70 | 92,70 | 102,00 |
| | | | | 88,80 | 115,90 | 137,30 | 111,30 | 138,40 | 159,80 |
| | | | | 141,10 | 178,70 | 217,90 | 158,60 | 196,10 | 235,40 |
| 1052-31 |  Streckenverbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung | 315 x 420 450 x 600 562 x 750 | 81543 x 81544 x 81545 x | 80,70 | 93,70 | 102,80 | 91,80 | 104,80 | 113,90 |
| | | | | 100,70 | 127,80 | 148,70 | 123,20 | 150,30 | 171,30 |
| | | | | 153,80 | 191,40 | 229,70 | 171,30 | 208,80 | 247,20 |
| 1052-33 |  nur mit Parkschein | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81546 x 81547 x 81548 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |
| 1052-34 |  gebührenpflichtig | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81549 x 81550 x 81551 x | 41,20 | 52,30 | 59,30 | 46,80 | 57,80 | 64,80 |
| | | | | 60,50 | 82,00 | 97,60 | 69,70 | 91,20 | 106,80 |
| | | | | 97,50 | 126,30 | 152,90 | 109,90 | 138,70 | 165,30 |


| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 | Warengr. 34 | Warengr. 45 | Warengr. 05 | Warengr. 06 | Warengr. 44 | |
| ...5 | ...6 | ...C | ...7 | ...8 | ...D | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 83,40 | 96,40 | 106,40 | 107,90 | 120,90 | 130,90 | |
| 126,50 | 153,60 | 176,40 | 131,50 | 158,60 | 181,40 | |
| 146,90 | 184,50 | 225,30 | 199,20 | 236,80 | 277,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 105,10 | 123,30 | 138,50 | 111,00 | 129,20 | 144,30 | |
| 129,30 | 168,10 | 203,70 | 148,20 | 187,00 | 222,60 | |
| 224,30 | 286,30 | 345,10 | 307,80 | 370,00 | 428,60 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 95,50 | 108,50 | 117,80 | 120,00 | 133,00 | 142,30 | |
| 139,20 | 166,30 | 187,70 | 144,20 | 171,30 | 192,70 | |
| 160,60 | 198,10 | 237,40 | 212,90 | 250,50 | 289,70 | |
| 107,60 | 120,60 | 129,70 | 132,10 | 145,10 | 154,20 | |
| 151,10 | 178,20 | 199,10 | 156,10 | 183,20 | 204,10 | |
| 173,30 | 210,80 | 249,20 | 225,60 | 263,10 | 301,50 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |
| 80,50 | 91,60 | 98,60 | 85,70 | 96,80 | 103,80 | |
| 105,70 | 127,10 | 142,80 | 113,90 | 135,30 | 151,00 | |
| 134,70 | 163,50 | 190,10 | 155,40 | 184,30 | 210,80 | |

| VZ-Nr. | Zusatzzeichen Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident- Nr. | 2 mm Flach-Verkehrszeichen 3 mm | | | | | |
|---------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | TYP 1 | | TYP 2 | | TYP 3 | |
| | | | | Warengr. 03 ...1 | Warengr. 04 ...2 | Warengr. 43 ...A | Warengr. 03 ...3 | Warengr. 04 ...4 | Warengr. 43 ...B |
| 1052-35 |  Gewichtsangabe (7,5 t) | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81552 x 81553 x 81554 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1052-36 |  bei Nässe | 420 x 420 600 x 600 750 x 750 | 81555 x 81556 x 81557 x | 58,30 90,60 238,50 | 76,50 129,40 300,80 | 91,60 165,00 359,50 | 83,50 120,10 196,90 | 101,80 158,90 259,20 | 116,90 194,50 317,70 |
| 1052-37 |  Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81558 x 81559 x 81560 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1052-38 |  schlechter Fahrbahnrand | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81561 x 81562 x 81563 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1052-39 |  auf dem Seitenstreifen | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81564 x 81565 x 81566 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1053-30 |  Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81567 x 81568 x 81569 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1053-38 |  Durchgangsverkehr | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1060-10 |  Gefahrzeichen für Wohnwagengespanne an Gefällestrecken mit starkem Seitenwind auf Autobahnen | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81570 x 81571 x 81572 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1060-11 |  auch Fahrräder und Mofas | 420 x 231 600 x 330 750 x 412 | 81573 x 81574 x 81575 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| 1060-30 |  Streugut (selbständiges Hinweiszeichen) | 231 x 420 330 x 600 412 x 750 | 81576 x 81577 x 81578 x | 41,20 60,50 97,50 | 52,30 82,00 126,30 | 59,30 97,60 152,90 | 46,80 69,70 109,90 | 57,80 91,20 138,70 | 64,80 106,80 165,30 |
| | Zusatzschilder ohne Text, Grund weiß, Rand schwarz | 231 x 420 250 x 420 315 x 420 420 x 420 630 x 420 330 x 600 450 x 600 600 x 600 412 x 750 562 x 750 600 x 900 840 x 1260 | 81581 x 81710 x 81585 x 81589 x 81711 x 81582 x 81586 x 81590 x 81583 x 81587 x 81712 x 81713 x | 37,10 48,50 50,90 52,90 86,60 54,50 68,50 70,50 87,80 114,80 140,70 - | 47,10 56,40 62,60 64,60 103,70 73,80 92,90 94,90 113,70 148,50 224,80 - | 53,40 - 71,60 73,60 118,20 87,90 113,40 115,40 137,70 185,30 236,10 - | 42,20 58,70 60,90 62,90 93,40 62,80 88,90 90,90 98,90 130,50 181,60 287,00 | 52,10 66,60 72,60 74,60 128,50 82,10 113,30 115,30 124,90 164,30 256,20 395,40 | 58,40 - 81,50 83,50 143,90 96,10 133,70 135,70 148,80 201,00 277,00 427,50 |
| |  Wasserschutzgebiet gem. Ländererlaß verschiedener Bundesländer | 600 x 400 | 81618 x | 117,40 | 182,60 | - | 132,00 | 197,10 | - |
| | Kilometertafeln werden nach länderspezifischen Vorgaben gefertigt | | | | | | | | |
| |  | | | | | | | | |
| | | | | | | | Preise auf Anfrage | Preise auf Anfrage | |

| ALKANT | | | ALFORM | | | Bemerkungen |
|--|---|---|---|---|--|---|
| TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |
| Warengr. 33 ...5 | Warengr. 34 ...6 | Warengr. 45 ...C | Warengr. 05 ...7 | Warengr. 06 ...8 | Warengr. 44 ...D | |
| 80,50 105,70 134,70 | 91,60 127,10 163,50 | 98,60 142,80 190,10 | 85,70 113,90 155,40 | 96,80 135,30 184,30 | 103,80 151,00 210,80 | |
| 105,10 129,30 224,30 | 123,30 168,10 286,30 | 138,50 203,70 345,10 | 111,00 148,20 307,80 | 129,20 187,00 370,00 | 144,30 222,60 428,60 | |
| 80,50 105,70 134,70 | 91,60 127,10 163,50 | 98,60 142,80 190,10 | 85,70 113,90 155,40 | 96,80 135,30 184,30 | 103,80 151,00 210,80 | |
| 80,50 105,70 134,70 | 91,60 127,10 163,50 | 98,60 142,80 190,10 | 85,70 113,90 155,40 | 96,80 135,30 184,30 | 103,80 151,00 210,80 | |
| 80,50 105,70 134,70 | 91,60 127,10 163,50 | 98,60 142,80 190,10 | 85,70 113,90 155,40 | 96,80 135,30 184,30 | 103,80 151,00 210,80 | |
| 80,50 105,70 134,70 | 91,60 127,10 163,50 | 98,60 142,80 190,10 | 85,70 113,90 155,40 | 96,80 135,30 184,30 | 103,80 151,00 210,80 | |
| 80,50 105,70 134,70 | 91,60 127,10 163,50 | 98,60 142,80 190,10 | 85,70 113,90 155,40 | 96,80 135,30 184,30 | 103,80 151,00 210,80 | |
| 80,50 105,70 134,70 | 91,60 127,10 163,50 | 98,60 142,80 190,10 | 85,70 113,90 155,40 | 96,80 135,30 184,30 | 103,80 151,00 210,80 | |
| 72,50 - 75,10 77,10 115,20 95,20 113,90 115,90 121,30 132,20 193,70 - | 82,50 - 86,80 88,80 150,30 114,40 138,30 140,30 147,20 166,10 297,80 - | 88,80 - 95,80 97,80 165,60 128,60 158,80 160,80 171,10 202,80 304,00 - | 77,20 101,70 97,20 99,20 123,80 102,60 118,40 120,40 139,90 179,30 200,10 330,70 | 87,20 109,60 108,90 110,90 158,90 121,80 142,80 144,80 165,90 213,20 304,20 439,00 | 93,50 - 117,90 119,90 171,80 135,90 163,30 165,30 189,80 249,90 322,50 465,40 | Mehrpri Mehrpreis für Logo pro Buchstabe für Symbol nach StVO/RWB andere Symbole auf Anfrage Id.-Nr. 509 266 Id.-Nr. 509 519 € 3,00 € 15,00 |
| - | - | - | 155,00 | 220,20 | - | |
| Preise auf Anfrage | | | | | | |

| VZ-Nr. | VZ-Abbildung und Bedeutung | Maße in mm | Ident-Nr. | Flach-Verkehrszeichen | | ALFORM |
|-----------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2 mm lackiert | 3 mm lackiert | lackiert |
| | | | | Warengruppe 01 | Warengruppe 01 | Warengruppe 01 |
| GD 1 |  Gottesdiensthinweisschilder | 750 x 750 | 816 191 | 234,50 | - | - |
| | | 750 x 750 | 816 192 | - | 264,00 | - |
| | | 750 x 750 | 816 193 | - | - | 315,00 |
| GD 2 |  | 750 x 750 | 816 201 | 234,50 | - | - |
| | | 750 x 750 | 816 202 | - | 264,00 | - |
| | | 750 x 750 | 816 207 | - | - | 315,00 |
| GD 3 |  | 1250 x 750 | 816 961 | 389,00 | - | - |
| | | 1250 x 750 | 816 962 | - | 467,50 | - |
| | | 1250 x 750 | 816 963 | - | - | 526,00 |
| |  Deckplatte für Uhrzeitänderung | 100 x 200 | 816 231 | 27,00 | - | - |
| 100 x 200 | | 816 232 | - | 29,00 | - | |
| BR 1 |  NATO-Brückenschilder Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken | 500 500 | 816 241 816 247 | 45,00 - | - - | - 89,00 |
| BR 2 |  | 420 420 | 816 251 816 257 | 41,00 - | - - | - 85,00 |
| BR 3 |  | 500 500 | 816 261 816 267 | 45,00 - | - - | - 89,00 |
| BR 4 |  | 500 500 | 816 271 816 277 | 45,00 - | - - | - 89,00 |
| BR 5 |  | 500 500 | 816 281 816 287 | 45,00 - | - - | - 89,00 |
| SO 1 |  | 250 x 500 | 816 161 | 39,00 | - | - |
| SO 2 |  Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut § 11, Abs. 3 (Bundesgesetzblatt 24/70) | | | | | |
| SO 4 |  | 750 x 500 750 x 500 | 816 964 816 965 | 155,00 - | - - | - 235,00 |
| SO 5 |  | 330 x 600 330 x 600 | 816 966 816 967 | 149,00 - | - - | - 209,00 |
| SO 6 |  | 450 x 600 450 x 600 | 816 968 816 968 | 178,00 - | - - | - 240,00 |
| | Hydrantenschild 2 mm Aluminium, lackiert, nach DIN 4065, 4067, 4068 und 4069 für Hydranten, Wasser- und Abwasserleitungen, Gas- und Kabelleitungen. Pfosten, Schelle u. Zubehör sind erhältlich. | 200 x 250 | 509 334 | | | |
| |  | | | | | |

Leitpfosten und Pfeilzeichen



Die Leitpfosten bestehen aus hochwertigem Niederdruck-Polyäthylen von konstanter Güte. Sie besitzen hervorragende Eigenschaften hinsichtlich Frost- und Hitzebeständigkeit sowie Unempfindlichkeit gegen UV-Strahlung. Sie sind außerdem gegen Säuren, Laugen, Abgase und Streusalz widerstandsfähig und besitzen eine hohe Belastbarkeit gegen mechanische Einwirkungen. Sämtliche Metallteile sind feuerverzinkt und alle Holzteile ausreichend imprägniert.



Länge: 1.200 mm

| Artikel | Bezeichnung | offen | Id.-Nummer | Stückzahl | €/Stück |
|---|-------------|----------|------------|--|--|
| Sockelleitpfosten¹ | LP 1 | x | 715 200 | 1-99 ab 100 | 12,00 11,50 |
| Sockelleitpfosten² | LP 2 | x | 715 201 | 1-99 ab 100 | 13,00 12,50 |
| Sockelleitpfosten³ | LP 3 | x | 715 202 | 1-99 ab 100 | 14,00 13,50 |
| Abscherleitpfosten mit Uni-Einschlagteil | ALP | | 715 203 | 1-99 ab 100 | 34,00 32,00 |
| Kunststoffeingrabsockel | KES | | 715 204 | 1-99 ab 100 | 5,00 4,20 |
| Recycling-Sockelstein | RSS | | 715 205 | 1-99 ab 100 | 15,00 14,00 |
| Metall-Einschlagsockel | MES | Rundrohr | 715 206 | 1-99 ab 100 | 12,00 11,00 |
| Metall-Einschlagsockel | MES | T-Eisen | 715 207 | 1-99 ab 100 | 12,00 11,00 |
| Garnitur Mehrkammerreflektoren | | | | | |
| unverspiegelt weiß, bestehend aus 2 Stück Ø 60 mm und 1 Stück 40 x 180 mm | | | 715 208 | 1-99 ab 100 | 2,50 2,00 |
| unverspiegelt gelb, bestehend aus 2 Stück Ø 60 mm und 1 Stück 40 x 180 mm | | | 714 162 | 1-99 ab 100 | 2,50 2,00 |
| Mehrkammerreflektoren, | | | | | |
| unverspiegelt weiß, 40 x 180 mm | | | 509 347 | | 1,00 |
| unverspiegelt gelb, 40 x 180 mm | | | 509 348 | | 1,00 |
| unverspiegelt weiß, Ø 60 mm | | | 509 349 | | 1,00 |
| unverspiegelt gelb, Ø 60 mm | | | 509 350 | | 1,00 |
| Kunststoffnieten | | weiß | 715 209 | 1-99 ab 100 | 0,25 0,15 |
| Nietgerät | | | 715 210 | | 46,00 |
| Pfeilzeichen per 100 Stk. | | | 709 751 | 100-499 500-999 1000-4999 ab 5000 | 24,10 23,10 21,50 21,30 |

¹ = ohne Rohraussteifung ² = mit Rohraussteifung ³ = mit Profilaussteifung

Pfeilzeichen für Leitpfosten



Entsprechend dem Erlaß des Bundesministers für Verkehr StB 13/StB 27/38.60.65-60.11 vom 15.11.1980 sollen die „Pfeilzeichen auf Leitpfosten als Hinweise auf Notrufsäulen (Notrufmelder)“ gemäß nebenstehender Abbildung ausgeführt werden.

Wegweiser in Alu-C-Profilrahmen



Der Wegweiser in Alu-C-Profilrahmen eignet sich für die Wegweisung zu unterschiedlichen Zielen.

Der Wegweiser in Alu-C-Profilrahmen kann fast überall montiert werden: an zum System passende Pfosten ebenso wie an vorhandene Stahl- oder Betonpfosten. Zur Systembefestigung gibt es formschöne Klemmschellen. Die Befestigung an im Straßenraum vorhandenen Pfosten erfolgt mittels Profilschellen, die mit Stahlband fixiert werden.

Der Wegweiser in Alu-C-Profilrahmen kann beidseitig beschriftet werden.

Der Wegweiser besteht aus 2 mm Hartaluminium, verstärkt mit einem Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil. Schild und Rahmen sind fest miteinander verbunden.

Grundfarbe ist Gelb, Braun, Rot, Grün oder Weiß, reflektierend. Reflexfolie Typ 1, Schrift in kontrastierender Farbe. Neben der Wegweisung entsprechend der StVO kann der Wegweiser in Alu-C-Profilrahmen auch bestens für andere innerörtliche Ziele eingesetzt werden.



Der stabile Rahmen verleiht dem Wegweiser eine hohe Lebensdauer.


Beachten Sie dazu bitte auch die Seiten 98 und 102.

Die nachstehend genannten Preise verstehen sich für eine Gestaltung mit der Schrift nach DIN 1451.


Andere Schriften, Logos und Farben auf Anfrage.

| Abmessungen | | Folie Typ 1 | | Folie Typ 2 | |
|---------------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | Ident.-Nr. | €/Stück | Ident.-Nr. | €/Stück |
| 200 x 750 mm | linksweisend | 702 672 | 163,00 | 702 673 | 203,50 |
| 200 x 750 mm | rechtsweisend | 702 674 | 163,00 | 702 675 | 203,50 |
| 250 x 1000 mm | linksweisend | 702 676 | 248,50 | 702 677 | 303,50 |
| 250 x 1000 mm | rechtsweisend | 702 678 | 248,50 | 702 679 | 303,50 |
| 200 x 750 mm | doppelseitig | 702 680 | 276,50 | 702 681 | 346,00 |
| 250 x 1000 mm | doppelseitig | 702 682 | 422,50 | 702 683 | 508,50 |


Leitsäulen, Leitplatten




Rundleitsäule, rechtsweisend




Ovaleitsäule, linksweisend




Leitplatte gebogen, beidseitig




Rundleitsäule, Querschnitt



Ovaleitsäule, Querschnitt



Alform-Leitplatte gebogen




Flach-Leitplatte gebogen

LILLY

Die Verkehrsleit-säule besteht aus einem runden Aluminium-Hohlkörper, Ø 160 mm, Höhe 500 mm bzw. 750 mm.

Die Befestigung am Rohrfosten, Ø 60 mm, erfolgt mittels zwei innenliegender Rohrschellen welche im Lieferumfang enthalten sind. Leitsäule über den Rohrfosten stülpen, Schellen festziehen. Fertig.

Die Leitsäule ist sowohl oben als auch unten mit einem Kantenschutzprofil versehen, das Verletzungen verhindert.



Leitsäulen

Die Leitsäule ist ein Aluminium-Hohlkörper mit einem runden oder elliptischen Querschnitt. Sie werden, entsprechend dem Einsatzort, mit Zeichen 605-14 oder 605-24 (Folie Typ 2) beklebt; die Leitsäule oval kann auch mit dem Zeichen 605-30, Folie Typ 2 beklebt werden. Die Säulen sind dank dieser Form auch aus ungünstigem Winkel deutlich erkennbar. Sie werden mit zwei innenliegenden Rohrschellen Ø 60 mm montagefertig geliefert (ohne Aufsteller).

Leitplatten gebogen

Die Leitplatte ist ein gebogenes Verkehrszeichen mit dem Zeichen 605-14, 605-24 oder 605-30, Folie Typ 2. Dank der gebogenen Form ist es auch aus ungünstigen Winkeln noch erkennbar. Ausführung als Flach-VZ mit Kantenschutz oder als Alform-VZ. (Alform-Leitplatte ohne Schellen.)

| Artikel | | rechtsweisend | linksweisend | beidseitigweisend |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rundleitsäule Ø 300 mm, Höhe 750 mm | Ident-Nr. €/Stück | 715 256 160,80 | 713 013 160,80 | - - |
| Ovaleitsäule 450 x 220 mm, Höhe 750 mm | Ident-Nr. €/Stück | 715 257 142,20 | 715 092 142,20 | 715 258 142,20 |
| Alform-Leitplatte, gebogen Größe: 750 x 500 mm | Ident-Nr. €/Stück | 726 548 125,00 | 726 541 125,00 | 726 549 125,00 |
| Flach-Leitplatte, gebogen Größe: 750 x 500 mm | Ident-Nr. €/Stück | 726 550 78,00 | 725 982 78,00 | 726 551 78,00 |
| Aufstellvorrichtungen und Befestigungsmaterial | | | | |
| Klemmschelle AK 1 | Ident-Nr. | 204 488 | €/Stück | 8,50 |
| Bodenhülse | Ident-Nr. | 050 937 | €/Stück | 40,65 |
| Pfosten S 117, Ø 60 x 1750 mm | Ident-Nr. | 059 996 | €/Stück | 36,50 |
| Leitsäule Ø 160 mm, VZ 605-24 oder 605-14, LILLY | | | | |
| Höhe 500 mm | Ident-Nr. | 732 681 RW | 732 682 LW | Typ 2 83,00 €/Stück |
| | Ident-Nr. | 732 683 RW | 732 684 LW | Typ 3 91,00 €/Stück |
| Höhe 750 mm | Ident-Nr. | 732 673 RW | 732 674 LW | Typ 2 98,00 €/Stück |
| | Ident-Nr. | 732 675 RW | 732 676 LW | Typ 3 108,00 €/Stück |
| Rohrfosten, Schellen und Bodenhülse siehe Katalog Seite 82, 83, 85 und 98. | | | | |

Aufstellvorrichtungen nach IVZ-Norm

I. Ausführung

Alle nachfolgend aufgeführten Erzeugnisse entsprechen in Form und Abmessung den Anforderungen der IVZ-Norm.

II. Bodenfreiheit

Die in diesem Katalog dargestellten Grundkonstruktionen sind auf eine Bodenfreiheit von 600 mm und 2.250 mm abgestellt. Bei den Aufstellarten „Wegweiser in Rohrrahmen“ beträgt die Bodenfreiheit 1.000 mm, die Eingrabetiefe 500 mm.

III. Rohrfosten

Werkstoff: Stahl (feuerverzinkt) oder Aluminium.

Rohrdurchmesser: 60,3, 76,1, 88,9 für Rohrfosten.

Wandstärke: bei Stahlrohr mindestens 2,0 mm, bei Aluminium 2,5 mm.

IV. Rohrschellen

Werkstoff: Flachstahl (feuerverzinkt), mindestens 30 x 5 mm, Flachaluminium min. 20 x 5 mm.

Schellendurchmesser: 60,3, 76,1, 88,9 und 108 mm.

V. Klemmschellen

Die von angebotenen ALFORM- und ALKANT-Klemmschellen (AK + AKT) sind aus Aluminium. Dieses Material verleiht der Schelle eine besonders gute Klemmwirkung.

VI. Rohrständer und Rohrrahmen

Werkstoff: Stahl (feuerverzinkt)

Standrohrdurchmesser: Ø 48, 60,3 und 76,1 mm

Rahmenrohrdurchmesser: Ø 26,9 und 33,7 mm

Wandstärke: mindestens 2,0 mm für Standrohre.

VII. Aufstellarten für Wegweiser

Gemäß RWB richten sich die Abmessungen der Wegweiser nach der Länge der Beschriftung und der Anzahl der Zeilen. Dadurch ergibt sich eine Vielzahl von Abmessungen und Aufstellarten. Die häufig vorkommenden Aufstellarten werden in dieser Preisliste aufgeführt.

Viele dieser Rohrrahmen-Typen müssen infolge geringen Bedarfs als Einzelfertigung hergestellt werden. Abweichende Lieferzeiten und eine andere Preisgestaltung lassen sich dabei nicht vermeiden.

Wir empfehlen ALFORM-Wegweiser: Ein System, das Schilder, Rohrfosten und Schellen aus einem Material vereinigt.

aus Stahl, feuerverzinkt

Ø 60,3 mm, WANDSTÄRKE 2,0 mm

| Länge | Typ | kg | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------|-------|------|-----------|---------------|
| 1500 | S 115 | 4,2 | 059 181 | 35,00 |
| 1750 | S 117 | 4,9 | 059 996 | 36,50 |
| 2000 | S 120 | 5,7 | 052 766 | 38,00 |
| 2250 | S 122 | 6,4 | 051 668 | 41,50 |
| 2500 | S 125 | 7,1 | 052 767 | 44,50 |
| 2750 | S 127 | 7,8 | 050 435 | 47,50 |
| 3000 | S 130 | 8,6 | 052 768 | 50,00 |
| 3250 | S 132 | 9,3 | 052 769 | 52,50 |
| 3500 | S 135 | 10,0 | 052 770 | 55,00 |
| 3750 | S 137 | 10,8 | 052 771 | 58,00 |
| 4000 | S 140 | 11,5 | 052 773 | 61,00 |
| 4250 | S 142 | 12,2 | 056 285 | 64,00 |
| 4500 | S 145 | 13,0 | 052 774 | 66,00 |
| 4750 | S 147 | 13,7 | 056 397 | 96,50 |
| 5000 | S 150 | 14,5 | 052 775 | 104,70 |

Ø 60,3 mm, WANDSTÄRKE 2,9 mm

| Länge | Typ | kg | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------|-------|------|-----------|---------------|
| 3000 | S 230 | 12,5 | 504 510 | 75,50 |
| 3250 | S 232 | 13,5 | 504 511 | 80,00 |
| 3500 | S 235 | 14,5 | 504 512 | 85,00 |
| 3750 | S 237 | 15,5 | 504 513 | 88,50 |
| 4000 | S 240 | 16,5 | 504 514 | 93,50 |
| 4250 | S 242 | 17,5 | 504 515 | 98,00 |
| 4500 | S 245 | 18,5 | 504 516 | 102,00 |
| 4750 | S 247 | 19,5 | 504 517 | 136,00 |
| 5000 | S 250 | 20,5 | 504 518 | 165,00 |

Ø 76,1 mm, WANDSTÄRKE 2,0 mm

| Länge | Typ | kg | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------|-------|------|-----------|---------------|
| 3250 | S 332 | 11,0 | 052 919 | 70,50 |
| 3500 | S 335 | 12,0 | 052 920 | 78,40 |
| 3750 | S 337 | 13,0 | 052 921 | 81,20 |
| 4000 | S 340 | 14,0 | 052 922 | 84,00 |
| 4250 | S 342 | 15,0 | 056 290 | 88,80 |
| 4500 | S 345 | 16,0 | 052 923 | 112,00 |
| 4750 | S 337 | 17,0 | 052 924 | 177,50 |
| 5000 | S 350 | 18,0 | 056 279 | 183,50 |

Rohrpfosten

aus Stahl, feuerverzinkt

Ø 76,1 mm, WANDSTÄRKE 2,9 mm

| Länge | Typ | kg | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------|-------|------|-----------|---------------|
| 3000 | S 430 | 16,0 | 504 519 | 92,00 |
| 3250 | S 432 | 17,0 | 504 520 | 94,00 |
| 3500 | S 435 | 18,5 | 504 521 | 100,00 |
| 3750 | S 437 | 20,0 | 504 522 | 105,50 |
| 4000 | S 440 | 21,0 | 504 523 | 112,00 |
| 4250 | S 442 | 22,5 | 504 524 | 118,50 |
| 4500 | S 445 | 24,0 | 504 525 | 125,00 |
| 4750 | S 447 | 25,0 | 504 526 | 131,50 |
| 5000 | S 450 | 27,0 | 504 527 | 138,00 |

Ø 88,9 mm, WANDSTÄRKE 3,2 mm

| Länge | Typ | kg | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------|-------|------|-----------|---------------|
| 3250 | S 532 | 23,0 | 702 723 | 306,10 |
| 3500 | S 535 | 25,0 | 702 724 | 310,60 |
| 3750 | S 537 | 26,6 | 702 725 | 315,10 |
| 4000 | S 540 | 28,4 | 702 726 | 319,60 |
| 4250 | S 542 | 30,0 | 702 727 | 324,10 |
| 4500 | S 545 | 32,0 | 702 728 | 328,60 |
| 4750 | S 547 | 33,8 | 702 729 | 333,10 |
| 5000 | S 550 | 35,5 | 702 730 | 337,60 |
| 5250 | S 552 | 37,3 | 702 731 | 340,00 |

aus Aluminium

Ø 60,0 mm, WANDSTÄRKE 2,5 mm

| Länge | Typ | kg | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------|-------|-----|-----------|--------------|
| 1750 | A 217 | 2,2 | 203 423 | 56,00 |
| 2000 | A 220 | 2,5 | 203 424 | 60,20 |
| 2250 | A 222 | 2,8 | 507 254 | 64,80 |
| 2500 | A 225 | 3,1 | 507 255 | 69,50 |
| 2750 | A 227 | 3,4 | 507 256 | 74,00 |
| 3000 | A 230 | 3,7 | 507 257 | 59,40 |
| 3250 | A 232 | 4,0 | 507 258 | 61,40 |
| 3500 | A 235 | 4,3 | 507 259 | 68,30 |
| 3750 | A 237 | 4,7 | 507 260 | 70,40 |

Ø 76,1 mm, WANDSTÄRKE 3,0 mm

| Länge | Typ | kg | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------|-------|-----|-----------|---------------|
| 3000 | A 430 | 5,7 | 507 264 | 93,00 |
| 3250 | A 432 | 6,2 | 507 265 | 95,00 |
| 3500 | A 435 | 6,7 | 507 266 | 107,90 |
| 3750 | A 437 | 7,2 | 507 267 | 108,60 |
| 4000 | A 440 | 7,6 | 507 268 | 115,50 |
| 4250 | A 442 | 8,1 | 507 269 | 131,50 |
| 4500 | A 445 | 8,6 | 507 270 | 139,00 |

Zubehör für Rohrpfosten

ROHRKAPPEN

für Stahl- und Aluminiumpfosten

| für Pfosten-Ø | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------|-----------|-------------|
| 60 mm | 051 781 | 0,25 |
| 76 mm | 051 782 | 0,40 |
| 88,9 mm | 056 204 | 0,50 |

ROTER KENNRING

an Rohrpfosten für militärische
Tragfähigkeitszeichen von Brücken

Ident-Nr. 507 271 Stück € **6,80**

ROHRVERBINDER

für Stahlpfosten

| Maße | Ident-Nr. | €/Stück |
|-----------------|-----------|--------------|
| 60/2,0 x 160 mm | 204 473 | 15,50 |
| 76/2,0 x 160 mm | 700 606 | 16,50 |
| 60/2,0 x 300 mm | 700 608 | 20,00 |
| 76/2,0 x 300 mm | 700 609 | 26,50 |
| 60/3,0 x 300 mm | 703 713 | 21,00 |
| 76/3,0 x 300 mm | 700 610 | 27,50 |

ROHRPFOSTEN-EINSTECKVERLÄNGERUNG

für Stahlpfosten, feuerverzinkt

| Maße | Ident-Nr. | €/Stück |
|------------|-----------|--------------|
| 60 / 500 | 509 356 | 40,00 |
| 60 / 750 | 509 358 | 44,00 |
| 60 / 1000 | 509 361 | 47,50 |
| 76 / 500 | 509 365 | 50,00 |
| 76 / 750 | 509 367 | 54,50 |
| 76 / 1000 | 509 370 | 59,00 |
| 108 / 500 | 509 500 | 74,50 |
| 108 / 1000 | 508 319 | 87,50 |


DEKOKUGELN

verzinkt, für Rohrpfosten Ø 60 mm


| Ident-Nr. | €/Stück |
|-----------|--------------|
| 718 830 | 39,00 |




Rohr- und Klemmschellen



ALFORM-Klemmschelle



ALFORM-Klemmschelle mit 2 Klemmklötzen



ALKANT-Klemmschelle

ALFORM-Klemmschellen incl. Schrauben und Muttern

| Bezeichnung | für Pfosten | Typ | Ident-Nr. | € Stück |
|---|-------------|-------|-----------|--------------|
| Aluminium- Klemmschellen | Ø 48,0 | AK 0 | 700 107 | 11,00 |
| | Ø 60,3 | AK 1 | 204 488 | 11,00 |
| | Ø 76,1 | AK 3 | 204 489 | 12,00 |
| | Ø 88,9 | AK 5 | 204 490 | 13,50 |
| | Ø 108,0 | AK 6 | 507 277 | 17,00 |
| | Stahlband | EKB | 050 816 | 11,00 |
| Doppelklemmschellen | Ø 60,3 | DAK 1 | 204 485 | 17,00 |
| | Ø 76,1 | DAK 3 | 204 486 | 20,00 |
| Rohrschellen 300 mm lang mit zwei Klemmklötzen | Ø 60,3 | RK 1 | 703 032 | 27,00 |
| | Ø 76,1 | RK 3 | 703 033 | 29,10 |
| | Ø 88,9 | RK 5 | 702 669 | 42,30 |
| | Ø 108,0 | RK 6 | 703 034 | 43,20 |
| | Ø 133,0 | RK 7 | 704 505 | 44,10 |
| | Ø 152,0 | RK 8 | 704 506 | 46,60 |
| | Stahlband | RK B | 703 035 | 27,00 |

ALKANT-Klemmschellen incl. Schrauben und Muttern

| Bezeichnung | für Pfosten | Typ | Ident-Nr. | €/St. |
|----------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| Einfach- Klemmschellen AKT | Ø 60,3 | AKT 1 | 204 495 | 11,50 |
| | Ø 76,1 | AKT 3 | 204 497 | 12,00 |
| | Ø 88,9 | AKT 5 | 204 496 | 13,50 |
| Doppel- Klemmschellen | Ø 60,3 | DAKT 1 | 204 491 | 17,50 |
| | Ø 76,1 | DAKT 3 | 204 493 | 19,50 |


Die AKT-Klemmschelle ist baugleich mit der Klemmschelle Typ EK

Ersatzschrauben für Klemmschellen


| Bezeichnung | Ausführung | Größe | Ident-Nr. | € pro 100 St. |
|-------------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| Flachrundschaube V 2 A | EN 24017 | M 8 x 25 | 052 916 | 25,60 |
| Muttern V 2 A | EN 24032 | M 8 | 051 469 | 14,00 |
| Unterleg-Scheiben V 2 A | EN 27090 | Ø 8,4 | 058 382 | 6,40 |

Rohrschellen aus Stahl und Aluminium

| Ausführung | Pfosten-Ø | Typ | Loch-abstand | Ident-Nr. | € Stück |
|--|-----------|--------|--------------|-------------|--------------|
| Rohrschellen aus Stahl feuerverzinkt, incl. Schrauben und Muttern, ohne Befestigungsschrauben für Schild | 48,0 | R 007 | 70 | 050 781 | 3,50 |
| | 60,3 | R 107* | 70 | 201 806 | 3,30 |
| | | R 135 | 350 | 050 766 | 7,10 |
| | | R 150 | 500 | 050 767 | 7,80 |
| | | R 170 | 700 | 050 768 | 9,40 |
| | 76,1 | R 307 | 70 | 050 796 | 3,80 |
| | | R 335 | 350 | 050 776 | 7,80 |
| | | R 350 | 500 | 050 777 | 9,10 |
| | | R 370 | 700 | 050 778 | 10,10 |
| | 88,9 | R 507 | 70 | 702 770 | 8,50 |
| | | R 535 | 350 | 702 771 | 13,70 |
| | | R 550 | 500 | 702 772 | 18,80 |
| | | R 570 | 700 | 702 773 | 54,90 |
| 108,0 | R 607 | 70 | 051 652 | 9,30 | |
| Bandschellen aus Stahl siehe Stahlbandhalterungen Seite 96. | | | | | |
| Aluminiumschellen | 60,3 | AR 107 | 70 | 507 272 | 6,50 |
| | 76,1 | AR 307 | 70 | 507 273 | 18,70 |
| | 108,0 | AR 607 | 70 | 507 274 | 31,70 |












*) = gekröpfte Ausführung



Ersatzschrauben für Rohrschellen

| Verbindung VZ - Rohrschelle, VZ-Rohrrahmen bzw. -ständer | | | | | Ident-Nr. | € pro 100 St. |
|---|-----|----------|----------|---------|--------------|---------------|
| Zylinderkopfschrauben | V2A | EN 21207 | M 6 x 16 | 052 855 | 13,20 | |
| Muttern | V2A | EN 24032 | M 6 | 052 856 | 7,95 | |
| Unterlegscheiben | V2A | EN 27090 | Ø 6,4 | 200 874 | 4,75 | |
| Federring | V2A | DIN 127 | A 6 | 201 028 | 1,10 | |
| Verbindung Rohrschelle Oberteil - Rohrschelle Unterteil | | | | | | |
| Sechskantschrauben | V2A | EN 24017 | M 8 x 25 | 051 464 | 24,80 | |
| Muttern | V2A | EN 24032 | M 8 | 051 469 | 14,00 | |
| Unterlegscheiben | V2A | EN 27090 | Ø 8,4 | 058 382 | 6,40 | |
| Schrauben-Set pro Schelle. Bestehend aus je 2 Schrauben V2A M6, Muttern und Unterlegscheiben | | | | | 703 795 | 0,85 |

Rohrständer nach IVZ-Norm





| VZ-Nr. | VZ-Form | Maße in mm | Standrohr-Ø | Rahmenrohr Ø | Bodenfreiheit | Typ-Nr. | Ident-Nr. | €/Stück |
|--|---|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 101 - 151, 301 |  | SL 630 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 01 | 700 357 | 106,70 |
| | | SL 900 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 02 | 700 358 | 111,00 |
| | | SL 1260 | 76,1 | 33,7 | 2250 | E 03 | 700 359 | 196,00 |
| 205 |  | SL 630 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 06 | 700 360 | 202,50 |
| | | SL 900 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 07 | 700 361 | 111,00 |
| | | SL 1260 | 76,1 | 33,7 | 2250 | E 08 | 700 362 | 206,40 |
| 208 - 216, 222 223, 237-286, 392 |  | Ø 420 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 11 | 700 363 | 149,20 |
| | | Ø 600 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 12 | 700 365 | 101,00 |
| | | Ø 750 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 13 | 700 367 | 128,70 |
| | | Ø 600 | 60,3 | 26,9 | 600 | E 17 | 700 364 | 89,00 |
| | | Ø 750 | 60,3 | 26,9 | 600 | E 18 | 700 366 | 214,80 |
| 206 |  | 900 x 900 | 76,1 | 26,9 | 2250 | E 22 | 700 368 | 161,40 |
| | | 1050 x 1050 | 76,1 | 33,7 | 2250 | E 23 | 700 369 | 233,20 |
| 224, 242, 243, 270, 274, 290, 292, 308, 314, 316, 330, 331, 334, 350-353, 355, 357-363, 367, 375-381, 468 |  | 420 x 420 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 31 | 700 372 | 122,30 |
| | | 600 x 600 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 32 | 700 376 | 119,00 |
| | | 840 x 840 | 76,1 | 26,9 | 2250 | E 33 | 700 380 | 185,80 |
| | | 750 x 750 | 76,1 | 26,9 | 2250 | E 34 | 702 700 | 182,20 |
| 306 + 307 |  | 420 x 420 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 36 | 700 370 | 116,00 |
| | | 600 x 600 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 37 | 700 371 | 121,90 |
| 386-51 |  | 200 x 750 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 41 | 700 857 | 128,00 |
| | | 200 x 1000 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 42 | 700 858 | 130,00 |
| 220-221 |  | 300 x 800 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 43 | 700 384 | 123,80 |
| 386-50 |  | 333 x 1000 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 44 | 700 859 | 104,00 |
| 386-10, -20, -40 |  | 333 x 1250 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 45 | 700 385 | 209,00 |
| 385 |  | 350 x 1050 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 46 | 700 386 | 118,30 |
| 310, 311, 388 389, 325, 326 |  | 420 x 630 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 47 | 700 387 | 111,40 |
| | | 600 x 900 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 48 | 700 388 | 120,30 |
| | | 840 x 1260 | 76,1 | 33,7 | 2250 | E 49 | 700 390 | 166,30 |
| 315, 317, 354, 356, 360, 366 368, 442, 455, 460 |  | 630 x 420 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 61 | 700 391 | 103,00 |
| | | 900 x 600 | 60,3 | 26,9 | 2250 | E 62 | 700 392 | 118,00 |
| 605-14, -24, -30 |  | 750 x 500 | 60,3 | 26,9 | 600 | E 67 | 700 860 | 137,70 |

Rohrrahmen und Rohrständer

Die fett-gedruckten Größen sind Lagerteile.




Hinweis:
Auf Grund der Vielfalt von Rohrrahmen bzw. -ständern ist es uns nicht möglich, alle Varianten auf Lager zu halten. Wir empfehlen deshalb den Einsatz von ALFORM-Wegweisern und deren Aufstellung mit Pfosten und Schellen.



| Bezeichnung VZ-Nr. | Maße in mm | Standrohr-Ø | Typ-Nr. | Ident-Nr. | €/Stück |
|--|------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| ROHRSTÄNDER ALS FAHNE, BODENFREIHEIT 2250 MM | | | | | |
| | 420 x 420 | Ø 60 | FE 31 | 700 373 | 121,30 |
| | 600 x 600 | Ø 60 | FE 32 | 700 377 | 134,90 |
| | 840 x 840 | Ø 76 | FE 33 | 700 381 | 239,70 |
| | 750 x 750 | Ø 76 | FE 34 | 701 789 | 280,20 |
| | 600 x 900 | Ø 60 | FE 48 | 700 389 | 164,60 |
| ROHRSTÄNDER FÜR PFEILWEGWEISER, BODENFREIHEIT 2250 MM (2000 MM) | | | | | |
| 415, 418, 419, 432 | 250 x 1000 | Ø 60 | E 811 | 700 395 | 180,00 |
| | 350 x 1250 | Ø 60 | E 822 | 726 601 | 183,00 |
| | 350 x 1400 | Ø 60 | E 829 | 700 397 | 188,00 |
| | 350 x 1500 | Ø 60 | E 823 | 726 602 | 213,50 |
| | 350 x 1750 | Ø 60 | E 824 | 726 603 | 314,00 |
| | 400 x 1500 | Ø 60 | E 833 | 726 604 | 245,00 |
| | 400 x 1750 | Ø 60 | E 834 | 726 605 | 256,00 |
| | 400 x 2000 | Ø 76 | E 835 | 726 606 | 343,00 |
| | 450 x 1500 | Ø 76 | E 843 | 726 607 | 248,00 |
| | 450 x 1750 | Ø 76 | E 844 | 726 608 | 322,00 |
| | 450 x 2000 | Ø 76 | E 845 | 726 609 | 345,00 |
| | 500 x 1750 | Ø 76 | E 854 | 726 610 | 358,00 |
| | 500 x 2000 | Ø 76 | E 855 | 726 611 | 365,00 |
| ROHRRAHMEN FÜR EINEN PFEILWEGWEISER, BODENFREIHEIT 1000 MM | | | | | |
| 415, 418, 419, 421, 432 | 250 x 1000 | Ø 48 | Z 811 | 726 612 | 201,00 |
| | 350 x 1250 | Ø 48 | Z 822 | 725 432 | 270,30 |
| | 350 x 1400 | Ø 48 | Z 829 | 700 399 | 212,00 |
| | 350 x 1500 | Ø 48 | Z 823 | 725 433 | 217,00 |
| | 350 x 1750 | Ø 48 | Z 824 | 725 434 | 290,00 |
| | 400 x 1500 | Ø 48 | Z 833 | 725 442 | 223,10 |
| | 400 x 1750 | Ø 48 | Z 834 | 725 443 | 236,00 |
| | 400 x 2000 | Ø 48 | Z 835 | 726 614 | 370,00 |
| | 450 x 1500 | Ø 48 | Z 843 | 725 435 | 224,00 |
| | 450 x 1750 | Ø 48 | Z 844 | 725 436 | 298,00 |
| | 450 x 2000 | Ø 48 | Z 845 | 725 437 | 314,00 |

| Bezeichnung VZ-Nr. | Maße in mm | Standrohr-Ø | Typ-Nr. | Ident-Nr. | €/Stück |
|--------------------|------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| | 500 x 1750 | Ø 48 | Z 854 | 725 444 | 243,10 |
| | 500 x 2000 | Ø 48 | Z 855 | 700 865 | 258,00 |
| | 500 x 2500 | Ø 60 | Z 857 | 700 866 | 358,00 |
| | 600 x 2000 | Ø 60 | Z 875 | 725 452 | 471,70 |
| | 600 x 2500 | Ø 60 | Z 877 | 726 615 | 365,00 |



ROHRRAHMEN FÜR ZWEI PFEILWEGWEISER, BODENFREIHEIT 1000 MM

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------|-------|---------|---------------|
| 415, 418, 419, 421, 432 | 2 x 250 x 1000 | Ø 48 | Z 91 | 726 616 | 314,00 |
| | 2 x 350 x 1250 | Ø 48 | Z 922 | 725 455 | 306,00 |
| | 2 x 350 x 1400 | Ø 48 | Z 929 | 700 402 | 319,00 |
| | 2 x 350 x 1500 | Ø 48 | Z 923 | 725 438 | 326,00 |
| | 2 x 350 x 1750 | Ø 60 | Z 924 | 725 439 | 435,00 |
| | 2 x 400 x 1500 | Ø 60 | Z 933 | 725 448 | 333,00 |
| | 2 x 400 x 1750 | Ø 60 | Z 934 | 725 449 | 355,00 |
| | 2 x 400 x 2000 | Ø 60 | Z 935 | 726 618 | 554,00 |
| | 2 x 450 x 1500 | Ø 60 | Z 943 | 725 440 | 477,50 |
| | 2 x 450 x 1750 | Ø 60 | Z 944 | 725 441 | 479,50 |
| | 2 x 450 x 2000 | Ø 60 | Z 945 | 725 453 | 517,70 |
| | 2 x 500 x 1750 | Ø 60 | Z 954 | 725 450 | 454,00 |
| | 2 x 500 x 2000 | Ø 60 | Z 955 | 725 451 | 635,40 |
| | 2 x 500 x 2500 | Ø 60 | Z 957 | 726 619 | 537,00 |
| | 2 x 600 x 2000 | Ø 76 | Z 975 | 725 454 | 630,00 |
| | 2 x 600 x 2500 | Ø 76 | Z 977 | 726 620 | 752,40 |



ROHRRAHMEN FÜR RECHTECKWEGWEISER, BODENFREIHEIT 1000 MM


| | | | | | |
|------------------|------------|------|------|---------|---------------|
| 600 | 250 x 1500 | Ø 48 | Z 71 | 700 861 | 255,30 |
| 600 | 250 x 2000 | Ø 48 | Z 72 | 700 862 | 215,00 |
| 600 | 250 x 2500 | Ø 48 | Z 73 | 700 863 | 351,80 |
| 386 | 333 x 1250 | Ø 48 | Z 74 | 700 404 | 161,00 |
| 625 | 500 x 1500 | Ø 48 | Z 75 | 700 864 | 202,00 |
| 600, 625 | 500 x 2000 | Ø 48 | Z 76 | 700 865 | 258,00 |
| 600, 625 | 500 x 2500 | Ø 60 | Z 77 | 700 866 | 358,00 |
| 325 - 327 | | | | | |
| 310 - 311 | 600 x 900 | Ø 48 | Z 78 | 700 406 | 164,80 |
| 310 - 311 | 840 x 1260 | Ø 60 | Z 79 | 700 407 | 290,80 |




Rohrrahmen und Rohrständer



| Bezeichnung VZ-Nr. | Maße in mm | Standrohr-Ø | Typ-Nr. | Ident-Nr. | €/Stück |
|---|------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| ROHRUMRANDUNG FÜR PFEILWEGWEISER | | | | | |
| 415, 418, 419, 432 | 250 x 1000 | Ø 60 | FS 811/1 | 701 971 | 159,00 |
| | | Ø 76 | FS 811/3 | 701 972 | 160,00 |
| | | Band | FB 811 | 700 396 | 144,00 |
| | 350 x 1250 | Ø 60 | FS 822/1 | 726 621 | 174,00 |
| | | Ø 76 | FS 822/3 | 726 622 | 177,00 |
| | | Band | FB 822 | 726 623 | 169,00 |
| | 350 x 1400 | Ø 60 | FS 829/1 | 701 973 | 178,00 |
| | | Ø 76 | FS 829/3 | 701 974 | 180,00 |
| | | Band | FB 829 | 700 398 | 173,00 |
| | 350 x 1500 | Ø 60 | FS 823/1 | 726 624 | 182,00 |
| | | Ø 76 | FS 823/3 | 726 625 | 184,00 |
| | | Band | FB 823 | 726 626 | 178,00 |



| ROHRUMRANDUNGEN FÜR QUADRATE | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------------|
| | 420 x 420 | Ø 60 | FS 31/1 | 700 375 | 163,00 |
| | | Ø 76 | FS 31/3 | 702 109 | 165,00 |
| | | Band | FB 31 | 700 374 | 149,00 |
| | 600 x 600 | Ø 60 | FS 32/1 | 700 379 | 166,00 |
| | | Ø 76 | FS 32/3 | 702 701 | 167,00 |
| | | Band | FB 32 | 700 378 | 155,00 |
| | 840 x 840 | Ø 60 | FS 33/1 | 700 383 | 168,00 |
| | | Ø 76 | FS 33/3 | 701 942 | 169,00 |
| | | Band | FB 33 | 700 382 | 159,00 |
| | 750 x 750 | Ø 60 | FS 34/1 | 702 704 | 167,00 |
| | | Ø 76 | FS 34/3 | 702 705 | 168,00 |
| | | Band | FB 34 | 702 707 | 157,00 |



| ROHRUMRANDUNGEN FÜR RECHTECKE | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------------|
| | 600 x 900 | Band | FB 48 | 704 552 | 146,00 |
| | 630 x 420 | Ø 60 | FS 61/1 | 702 708 | 157,00 |
| | | Ø 76 | FS 61/3 | 702 709 | 158,00 |
| | | Band | FB 61 | 702 711 | 163,00 |

| Bezeichnung VZ-Nr. | Maße in mm | Standrohr-Ø | Typ-Nr. | Ident-Nr. | €/Stück |
|--------------------|------------|-------------|---------|-----------|---------|
|--------------------|------------|-------------|---------|-----------|---------|


Rohrumrandungen für Rechtecke (Fortsetzung)

| | | | | |
|-----------|------|---------|---------|---------------|
| 900 x 600 | Ø 60 | FS 62/1 | 702 775 | 181,00 |
| | Ø 76 | FS 62/3 | 700 394 | 182,00 |
| | Band | FB 62 | 700 393 | 188,00 |
| 750 x 500 | Ø 60 | FS 67/1 | 702 712 | 162,00 |
| | Ø 76 | FS 67/3 | 702 713 | 163,00 |
| | Band | FB 67 | 702 715 | 163,00 |



SONDERROHRRAHMEN AUSSERHALB DER IVZ-NORM 2002, BODENFREIHEIT 1000 MM, FÜR RECHTECKE

| | | | | | |
|--|-------|--------|---------|---------------|---------------|
| 2 x 600 x 600 | Ø 76 | RS 55 | 705 393 | 321,00 | |
| | Ø 420 | Ø 48 | RR 10 | 702 720 | 322,00 |
| | Ø 600 | Ø 48 | RR 20 | 702 716 | 324,00 |
| Ø 420 + 231 x 420 Ø 600 + 330 x 600 | Ø 48 | RR 30 | 702 717 | 204,00 | |
| | Ø 48 | RR 40 | 702 718 | 254,00 | |
| 420 x 630 600 x 600 840 x 840 750 x 750 | Ø 48 | RR 120 | 706 328 | 242,00 | |
| | Ø 48 | RR 50 | 702 719 | 251,00 | |
| | Ø 48 | RR 70 | 702 721 | 343,00 | |
| | Ø 48 | RR 90 | 715 181 | 280,00 | |
| 600 x 600 + 330 x 600 840 x 840 + 412 x 750 | Ø 48 | RR 60 | 701 791 | 377,00 | |
| | Ø 48 | RR 80 | 702 722 | 379,00 | |
| 2 x 750 x 750 | Ø 60 | RR 100 | 715 014 | 374,00 | |
| 1250 x 750 | Ø 48 | RR 110 | 715 015 | 261,00 | |




Montage Schild in Rohrständer bzw. Rohrrahmen anteilig, pro Schild

513 635 **15,00**

Auslegerhalterungen

Ausleger-Rohrpfosten

aus Rohr 60,3 x 2,9 mm Ø, feuerverzinkt, für Schilderbefestigung mit Rohrschellen.
Bohrungen lt. IVZ-Norm. Bodenfreiheit 2.200 mm.




Rohrpfosten ohne Rohrschellen

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausleger mm: | 1000 | 750 | 500 | 500 | 500 |
| Typ: | ALR 10 | ALR 20 | ALR 30 | ALR 40 | ALR 50 |
| Ident-Nr. | 504 531 | 504 532 | 504 533 | 504 534 | 703 021 |
| €/Stück | 110,00 | 102,00 | 92,00 | 121,00 | 137,00 |

Halterungen für Wandbefestigung

zur Anbringung von Verkehrszeichen,
Flachstahl 30 x 5 / 40 x 5 mm, feuerverzinkt.
Bohrungen lt. IVZ-Norm.




Halterungen für Wandbefestigung

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Typ: | HAW 10 | HAW 20 | HAW 30 |
| Ident-Nr. | 504 536 | 703 031 | 703 022 |
| €/Stück | 64,00 | 63,00 | 76,80 |

Aufsatzhalterungen, Abhängungen

zur Anbringung von Wegweisern oder als Abhängungen an vor-
handene Rohrrahmen aus Flachstahl 30 x 5 mm, feuerverzinkt.
Bohrungen lt. IVZ-Norm.




Aufsatzhalterung

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Typ: | AUH 10 | AUH 20 | AUH 1 | AUH 2 |
| | Ø 48 mm | Ø 60 mm | Ø 48 mm | Ø 60 mm |
| Ident-Nr. | 703 019 | 703 020 | 504 539 | 504 540 |
| €/Stück | 49,40 | 52,90 | 174,00 | 177,40 |


Sonderhalterung

Schellen als Fahnenhalterung


| Größe 1 - 70% | Bezeichnung | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------|-------------|-----------|--------------|
| Bandmontage | R-AB39 | 732 050 | 14,20 |
| Ø 48 mm | R-A039 | 732 051 | 9,00 |
| Ø 60 mm | R-A139 | 732 052 | 9,70 |
| Ø 76 mm | R-A339 | 732 053 | 10,30 |
| Ø 108 mm | R-A639 | 732 054 | 13,50 |




| Größe 1 - 70% | Bezeichnung | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------|-------------|-----------|--------------|
| Bandmontage | R-AB60 | 732 055 | 17,40 |
| Ø 48 mm | R-A060 | 732 056 | 11,00 |
| Ø 60 mm | R-A160 | 732 057 | 11,60 |
| Ø 76 mm | R-A360 | 732 058 | 12,90 |
| Ø 108 mm | R-A660 | 732 059 | 16,10 |



| Größe 2 - 100% | Bezeichnung | Ident-Nr. | €/Stück |
|----------------|-------------|-----------|--------------|
| Bandmontage | R-AB53 | 732 060 | 16,80 |
| Ø 60 mm | R-A153 | 732 061 | 11,00 |
| Ø 76 mm | R-A353 | 732 062 | 11,70 |
| Ø 108 mm | R-A653 | 732 063 | 14,80 |



| Größe 2 - 100% | Bezeichnung | Ident-Nr. | €/Stück |
|----------------|-------------|-----------|--------------|
| Bandmontage | R-AB95 | 732 064 | 19,30 |
| Ø 60 mm | R-A195 | 732 065 | 12,90 |
| Ø 76 mm | R-A395 | 732 066 | 14,20 |
| Ø 108 mm | R-A695 | 732 067 | 15,50 |




Größe 1 - 70%

420 Ø
630 SL
420 x 420 mm

231 x 420 mm
315 x 420 mm
420 x 420 mm

500 x 500 mm
750 x 500 mm




Größe 2 - 100%


600 Ø
900 SL
600 x 600 mm

330 x 600 mm
450 x 600 mm
600 x 600 mm

750 x 750 mm
840 x 840 mm
750 Ø



Gabelpfosten, Spezialhalterungen



Gabelpfosten GP 1

aus Stahlrohr \varnothing 60 mm, feuerverzinkt, mit Erdanker und Kunststoff-Abdeckkappen, Länge 2.300 mm, zur Befestigung von 2 Richtungstafeln, 500 x 500 mm, rot-weiß vollreflektierend aus Folie Typ 1 oder Folie Typ 2.
Anbringen der Richtungstafeln mit Rohrschellen

| Typ | Ident-Nr. | €/Stück |
|------|-----------|--------------|
| GP 1 | 504 570 | 99,90 |

Befestigungsschellen

(siehe auch Seiten 84 + 85)

| | | | |
|--|--------|---------|--------------|
| Rohrschellen, Stahl feuerverzinkt, \varnothing 60 mm | R 107 | 201 806 | 3,30 |
| Rohrschellen, Aluminium, \varnothing 60 mm | AR 107 | 507 272 | 6,50 |
| ALFORM-Klemmschellen, \varnothing 60 mm | AK 1 | 204 488 | 11,00 |
| ALKANT-Klemmschellen, \varnothing 60 mm | AKT 1 | 204 495 | 11,50 |

Richtungstafeln (siehe auch Seite 58)

Zeichen 625-10 / 625-20, 500 x 500 mm
reflektierende Folie Typ 1:

| | | |
|--|---------|---------------|
| 2 mm Hartaluminium Folie Typ 1 | 811 711 | 60,00 |
| 3 mm Hartaluminium Folie Typ 1 | 811 713 | 95,00 |
| ALFORM, 2 mm Hartaluminium Folie Typ 1 | 811 717 | 114,00 |
| ALKANT Folie Typ 1 | 811 715 | 93,00 |
| Folie Typ 2: | | |
| 2 mm Hartaluminium Folie Typ 2 | 811 712 | 83,00 |
| 3 mm Hartaluminium Folie Typ 2 | 811 714 | 118,00 |
| ALFORM, 2 mm Hartaluminium Folie Typ 2 | 811 718 | 136,00 |
| ALKANT Folie Typ 2 | 811 716 | 115,00 |

Spezialhalterung RJH

aus Flachstahl 30 x 5 mm, feuerverzinkt, zur Befestigung von 2 Richtungstafeln, 500 x 500 mm, an Rohrpfosten von \varnothing 60 mm
Einstellbereich von 60 - 110 Grad.

504 572 **64,90**

Sonderhalterung RLH

aus Stahl, feuerverzinkt, \varnothing 60 mm, mit angeschweißtem Flachstahl 120 x 6 mm und Kunststoffkappe, mit Langlöchern 9 x 16 mm, zur Befestigung von Richtungstafeln 500 x 500 mm an Leitplankenpfosten.
Besonders geeignet zur Anbringung der einstellbaren Spezialhalterung RJH


504 571 **42,80**

Schrauben und Muttern


| Schraubentyp | Spezifikation | | | Ident-Nr. | € pro 100 Stück |
|--|---------------|-----|--------------------|-----------|--------------------|
| Zylinderkopfschrauben mit Schlitz | M 6 x 16 | V2A | EN 21207 | 052 855 | 13,20 |
| | M 6 x 20 | V2A | EN 21207 | 201 092 | 13,80 |
| | M 6 x 25 | V2A | EN 21207 | 201 091 | 15,85 |
| | M 6 x 30 | V2A | EN 21207 | 201 090 | 17,90 |
| Sechskantschrauben | M 6 x 16 | V2A | EN 24017 | 201 116 | 12,80 |
| | M 6 x 20 | V2A | EN 24017 | 200 087 | 13,80 |
| | M 6 x 25 | V2A | EN 24017 | 056 157 | 15,85 |
| | M 6 x 30 | V2A | EN 24017 | 201 115 | 17,90 |
| | M 6 x 35 | V2A | EN 24017 | 201 007 | 20,00 |
| | M 8 x 20 | V2A | EN 24017 | 052 854 | 20,45 |
| | M 8 x 25 | V2A | EN 24017 | 051 464 | 24,80 |
| | M 8 x 30 | V2A | EN 24017 | 056 198 | 25,05 |
| | M 8 x 35 | V2A | EN 24017 | 201 173 | 27,60 |
| | M 8 x 40 | V2A | EN 24017 | 201 164 | 30,20 |
| | M 8 x 45 | V2A | EN 24017 | 201 163 | 33,75 |
| | M 10 x 25 | V2A | EN 24017 | 051 627 | 45,00 |
| | M 10 x 30 | V2A | EN 24017 | 056 462 | 46,05 |
| | M 10 x 80 | V2A | EN 24017 | 056 448 | 111,50 |
| Flachrundschrauben | M 8 x 25 | V2A | EN 28677 | 052 916 | 25,60 |
| Sechskantmuttern | M 6 | V2A | EN 24032 | 052 856 | 7,95 |
| | M 8 | V2A | EN 24032 | 051 469 | 14,00 |
| | M 10 | V2A | EN 24032 | 051 470 | 22,00 |
| Unterlegscheiben | 6,4 mm ø | Alu | EN 27090 | 051 394 | 4,10 |
| | 8,4 mm ø | Alu | EN 27090 | 051 395 | 7,70 |
| | 6,4 mm ø | V2A | EN 27090 | 200 874 | 4,75 |
| | 8,4 mm ø | V2A | EN 27090 | 058 382 | 6,40 |
| | 10,5 mm ø | V2A | EN 27090 | 051 473 | 11,25 |
| Federring | A 6 | V2A | DIN 127 | 201 028 | 1,10 |
| | A 8 | V2A | DIN 127 | 201 016 | 1,55 |
| | A 10 | V2A | DIN 127 | 201 029 | 2,05 |
| Linsenschraube | M 6 x 16 | V2A | für Noval-Schellen | 732 301 | 30,00 |
| Gewindemutter | M 6 x 14 | V2A | für Noval-Schellen | 732 300 | 58,00 |

Stahlbandhalterung



**Spann-
schlaufe SSA**
für Stahlband
19 mm breit,
Spanngerät
SPG erforder-
lich.



**Spannschloss
SPS** –
in Verbind-
ung mit
Stahlband
19 x 0,7 mm,
kein Spann-
gerät erfor-
derlich.



**Maxlae-
Schelle** –
Lochabstand von
50 bis 80 mm,
für Rohrpfeiler
und Masten aller
Art.




Spann- und Abschneidegerät

Stahlbandhalterungen werden dort eingesetzt, wo die Schilderbefestigung mit herkömmlichen Schellen zu schwierig oder unrentabel ist und wo der Mast-Durchmesser vorher nicht bekannt ist (z. B. konische Lichtmaste).


Mit wenigen Handgriffen – u. ohne Bohrungen – sind diese Halterungen zu montieren.

Verkehrszeichen- und Schilderbefestigungen mit der Stahlbandhalterung sind problemlos, sicher und schnell.

| Artikel | Bezeichng. | Ident-Nr. | €/St. |
|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| Stahlbandhalterung | | | |
| Spann- und Abschneidegerät | SPG | 051 612 | 107,00 |
| Stahlband V2A (Rolle) 19 x 0,7 mm (50 lfdm) (lfdm) 19 x 0,7 mm | | 050 910 | 70,00 1,65 |
| Weitere Stahlbandhalterungen/ Zubehör | | | |
| Stahlbandhalterungen mit 70 mm Lochabstand | B 107 | 056 451 | 2,00 |
| mit 350 mm Lochabstand | B 135 | 056 452 | 3,40 |
| mit 500 mm Lochabstand | B 150 | 056 453 | 3,90 |
| mit 700 mm Lochabstand | B 170 | 056 454 | 4,80 |
| Bandschellen für Novalschild SH 150 | BS 150 | 509 195 | 9,10 |
| Novalschild SH 170 | BS 170 | 706 665 | 10,50 |
| Novalschild SH 200 | BS 200 | 509 198 | 11,70 |
| Profilklemmgarnitur für Alu-C-Profil-Schild | AF 70 | 509 196 | 10,70 |
| Masthalterung | VM 70 | 509 193 | 6,00 |
| Stahlbandklemme | AKB | 509 197 | 5,90 |
| Maxlae-Schelle | | 052 778 | 8,00 |
| Spannschloss | SPS | 701 899 | 3,20 |
| Stahlbandhalterung | SHD | 050 903 | 2,00 |
| Spannschlaufe | SSA | 051 660 | 1,30 |






Bandschelle SHD
aus Flachstahl, feuerverzinkt,
Langlöcher von 60 bis 120 mm,
geeignet zur Anbringung an
Rohrpfeiler und Masten aller
Arten.




Stahlbandhalterung B 107 - B 170

für Stahlband 19 mm breit. Lochabstände von 70 bis 700 mm




Stahlbandklemme AKB

Montagebeispiele für ungebohrte Schilder ohne Rahmen und für ALFORM-Schilder




Profilklemmgarnitur AF 70

2 Klemmstücke aus Aluminium mit Schrauben und Muttern M 8 x 45 mm zur Anbringung von Straßennamenschildern in Alu-C-Profilrahmen an Rohrpfeuten und Masten ab Ø 60 mm.




Bandschelle BS 150/170/200 aus Aluminium

zweiteilig mit Schrauben und Muttern zur Anbringung von Straßennamenschildern System Noval an Rohrpfeuten und Masten ab Ø 60 mm.



Masthalterung VM 70

aus Stahl, feuerverzinkt, zur mittigen Befestigung an Rohrpfeuten und Masten von Schildern in Alu-C-Profilrahmen.



Straßennamenschilder



Straßennamenschild Typ „Noval“ oder „Fuvial“ mit Hausnummernhinweisschild



STRASSENAMENSCHILDER SYSTEM NOVAL ODER FUVIAL

Ausführung:

Schild aus Aluminium-Hohlprofil, 15 mm breit, 2 mm Wandstärke, mit Profilabschlusskappe aus grauem Kunststoff; unten mit Schlitz zur Anbringung eines Zusatz- oder Hausnummern-Hinweisschildes.

Schildhöhe: 150 mm für Schrifthöhe 84 mm, Engschrift
Schildhöhe: 200 mm für Schrifthöhe 105 mm, Engschrift

Wir bieten ein umfangreiches Programm an Straßennamenschildern:

1. System Noval oder Fuvial
2. System Alu-C-Profilrahmen
3. City Design

Die folgenden Seiten informieren über die beiden erstgenannten Systeme; über das Straßennamenschild City Design beachten Sie bitte die Seiten 110. Entsprechend der VwV - StVO sind Straßennamenschilder entweder mit schwarzer Schrift auf weißem Grund oder weißer Schrift auf dunklem Grund zu gestalten. Wir empfehlen die Ausführung schwarze Schrift/weißer Grund, entsprechend der innerörtlichen Wegweisung. Sind die Straßennamenschilder an Kreuzungen oder Einmündungen an Pfosten befestigt, so sind sie beidseitig zu beschriften.

Erkennbarkeit und Lesbarkeit der

Straßennamenschilder bei Nacht wird durch eine teil- oder vollreflektierende Ausführung gewährleistet. Suchfahrten ortsfremder Kraftfahrer werden verringert.



DCD-Straßennamenschild Typ „Passage“



DCD-Straßennamenschild Typ „Campus 1“



Straßennamenschild Typ „Aluminium-C-Profilrahmen“ mit Hausnummern-Hinweisschild „HHS“

STRASSENAMENSCHILDER SYSTEM ALU-C-PROFILRAHMEN

Ausführung:

2 mm Hartaluminium mit Alu-C-Profilrahmen. Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil; Schild und Rahmen sind fest miteinander verbunden.

Schildhöhe incl. Rahmen: 180 mm.
Straßennamenschild aus 2 mm Hartaluminium.
Schildhöhe ohne Alu-C-Profilrahmen: 170 mm.

Straßennamenschilder System Alu-C-Profilrahmen



Ausführung

Material: Hartaluminium 2 mm mit Alu-C-Profilrahmen. Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil; Schild und Rahmen sind fest miteinander verbunden

Schildhöhe

mit Alu-C-Profilrahmen: 180 mm, ohne Rahmen: 170 mm

LK Lackiert

Grund weiß und Schrift schwarz oder umgekehrt

TR Teilreflektierend

Grund dunkelfarbig lackiert und Schrift weiß reflektierend

Reflektierend Typ 1

Grund weiß, Schrift schwarz

Reflektierend Typ 2

Grund weiß, Schrift schwarz

Bestellhinweis

Bei einseitiger Beschriftung bitte angeben, ob links- oder rechtsweisend oder mittige Befestigung vorgesehen ist. **es** = einseitig, **ds** = doppelseitig

| Anzahl der Buchstaben | Schildbreite in mm ca. | Ident-Nr. | € pro Stück | | |
|--|------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------|
| | | | LK es | LK ds | TR es | TR ds | T1 es | T1 ds | T2 es | T2 ds | |
| Ident-Nr. mit entsprechender Ziffer ergänzen: | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| mit Profilrahmen | bis 8 | 400 | 715 60x | 35,50 | 47,60 | 37,70 | 51,50 | 40,20 | 56,70 | 51,20 | 71,00 |
| | 9 - 10 | 500 | 715 61x | 39,90 | 53,10 | 42,40 | 57,80 | 46,80 | 67,10 | 58,60 | 83,90 |
| | 11 - 12 | 600 | 715 62x | 44,00 | 58,90 | 47,30 | 63,80 | 53,40 | 77,60 | 65,80 | 96,80 |
| | 13 - 14 | 700 | 715 63x | 48,20 | 64,40 | 52,00 | 70,20 | 60,00 | 88,60 | 73,20 | 109,80 |
| | 15 - 16 | 800 | 715 64x | 52,60 | 70,20 | 57,00 | 76,20 | 66,60 | 99,30 | 80,30 | 122,70 |
| | 17 - 18 | 900 | 715 65x | 56,70 | 75,70 | 61,60 | 82,50 | 73,20 | 110,00 | 87,80 | 135,60 |
| | 19 - 20 | 1000 | 715 66x | 60,80 | 81,40 | 66,30 | 88,60 | 79,80 | 120,80 | 95,20 | 148,50 |
| | 21 - 22 | 1100 | 715 67x | 65,20 | 86,90 | 71,30 | 94,90 | 86,40 | 131,50 | 102,30 | 161,50 |
| | 23 - 24 | 1200 | 715 68x | 69,30 | 92,40 | 75,90 | 100,90 | 93,00 | 141,90 | 109,80 | 174,40 |

Marktstraße

Flachschild mit Standardschrift



Flachschild auch mit Nostalgierand. Sonderschriften gegen Mehrpreis

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| Flachschild | bis 8 | 400 | 715 50x | 24,20 | 36,00 | 26,40 | 39,40 | 28,60 | 45,10 | 39,00 | 59,10 |
| | 9 - 10 | 500 | 715 51x | 27,00 | 39,90 | 29,50 | 44,30 | 33,90 | 53,90 | 45,10 | 69,30 |
| | 11 - 12 | 600 | 715 52x | 29,70 | 44,00 | 32,80 | 49,00 | 38,80 | 63,00 | 50,90 | 81,70 |
| | 13 - 14 | 700 | 715 53x | 32,80 | 47,90 | 35,80 | 53,90 | 44,00 | 72,00 | 56,90 | 92,70 |
| | 15 - 16 | 800 | 715 54x | 35,50 | 51,70 | 38,80 | 58,60 | 49,00 | 81,20 | 62,70 | 104,00 |
| | 17 - 18 | 900 | 715 55x | 38,30 | 55,00 | 41,80 | 63,30 | 53,90 | 89,90 | 68,80 | 115,20 |
| | 19 - 20 | 1000 | 715 56x | 41,00 | 59,70 | 45,10 | 68,00 | 59,20 | 99,00 | 74,50 | 126,50 |
| | 21 - 22 | 1100 | 715 57x | 44,00 | 63,60 | 48,20 | 72,90 | 64,00 | 108,10 | 80,30 | 138,00 |
| | 23 - 24 | 1200 | 715 58x | 46,80 | 67,40 | 51,20 | 77,60 | 69,30 | 116,90 | 86,40 | 149,10 |

Straßennamenschilder System Noval oder Fuvial



- Ausführung** Material: Aluminium-Hohlprofil, 15 mm breit, 2 mm Wandstärke, rechteckig, mit Profilabschlusskappe aus grauem Kunststoff; Schildunterseite mit Schlitz zur Anbringung eines Zusatz- oder Hausnummernhinweisschildes.
- Schildhöhe** Höhe 1: 150 mm, Schrifthöhe 84 mm, Engschrift
Höhe 2: 170 mm, Schrifthöhe 91 mm, Engschrift
Höhe 3: 200 mm, Schrifthöhe 105 mm, Engschrift
- LK Lackiert** Grund weiß und Schrift schwarz
- TR Teilreflektierend** Grund dunkelfarbig lackiert und Schrift weiß reflektierend
- Reflektierend Typ 1** Grund weiß, Schrift schwarz
- Reflektierend Typ 2** Grund weiß, Schrift schwarz
- Bestellhinweis** Bei einseitiger Beschriftung bitte angeben, ob links- oder rechtsweisend oder mittige Befestigung vorgesehen ist.
es = einseitig, **ds** = doppelseitig

| Anzahl der Buchstaben | Schildbreite in mm ca. | Schildhöhe in mm | Ident-Nummer | € pro Stück | |
|--|------------------------|------------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | | | LK es | LK ds | TR es | TR ds | T1 es | T1 ds | T2 es | T2 ds |
| Ident-Nr. mit entsprechender Ziffer ergänzen: | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bis 8 | 400 | 150 | 715 70x | 41,70 | 54,00 | 46,80 | 59,60 | 55,20 | 68,70 | 56,90 | 75,40 |
| | 500 | 170 | 726 20x | 51,70 | 65,90 | 58,60 | 73,00 | 66,90 | 83,60 | 70,40 | 93,80 |
| | 600 | 200 | 715 80x | 58,50 | 75,10 | 63,60 | 80,20 | 76,80 | 101,30 | 84,20 | 109,10 |
| 9 - 10 | 500 | 150 | 715 71x | 45,90 | 58,50 | 52,00 | 64,90 | 59,40 | 74,30 | 62,50 | 83,30 |
| | 600 | 170 | 726 21x | 57,40 | 73,10 | 65,10 | 81,20 | 74,30 | 92,80 | 78,10 | 104,20 |
| | 700 | 200 | 715 81x | 65,60 | 83,60 | 70,70 | 89,20 | 85,30 | 113,60 | 93,90 | 122,10 |
| 11 bis 12 | 600 | 150 | 715 72x | 50,00 | 63,00 | 57,40 | 70,10 | 63,60 | 79,90 | 68,10 | 91,20 |
| | 700 | 170 | 726 22x | 66,80 | 84,00 | 70,40 | 88,00 | 85,00 | 106,50 | 90,90 | 121,80 |
| | 800 | 200 | 715 82x | 72,50 | 91,90 | 77,80 | 98,20 | 93,70 | 126,10 | 103,90 | 134,90 |
| 13 - 14 | 700 | 150 | 715 73x | 54,40 | 67,60 | 62,70 | 75,40 | 67,80 | 85,50 | 73,70 | 99,00 |
| | 800 | 170 | 726 23x | 70,00 | 86,90 | 79,90 | 96,80 | 86,90 | 109,30 | 93,90 | 126,50 |
| | 900 | 200 | 715 83x | 79,40 | 100,40 | 84,80 | 107,20 | 102,10 | 138,40 | 113,70 | 148,00 |
| 15 - 16 | 800 | 150 | 715 74x | 58,50 | 72,00 | 68,10 | 80,50 | 72,00 | 91,20 | 79,30 | 107,00 |
| | 900 | 170 | 726 24x | 73,20 | 90,80 | 85,30 | 101,80 | 90,80 | 114,20 | 100,40 | 134,80 |
| | 1000 | 200 | 715 84x | 86,50 | 108,90 | 92,00 | 116,20 | 110,60 | 150,80 | 123,50 | 161,00 |
| 17 - 18 | 900 | 150 | 715 75x | 65,00 | 79,10 | 75,80 | 89,00 | 79,10 | 99,60 | 87,00 | 116,00 |
| | 1000 | 170 | 726 25x | 80,20 | 96,30 | 92,40 | 108,30 | 96,30 | 121,60 | 106,90 | 141,90 |
| | 1100 | 200 | 715 85x | 93,40 | 117,30 | 99,00 | 125,20 | 119,00 | 163,10 | 133,30 | 173,80 |
| 19 - 20 | 1000 | 150 | 715 76x | 71,00 | 86,10 | 83,50 | 97,50 | 86,10 | 108,00 | 94,70 | 124,90 |
| | 1100 | 170 | 726 26x | 90,70 | 110,00 | 96,80 | 123,80 | 110,00 | 138,60 | 121,20 | 158,80 |
| | 1200 | 200 | 715 86x | 100,30 | 125,70 | 106,20 | 134,20 | 127,40 | 175,50 | 143,10 | 186,80 |
| 21 - 22 | 1100 | 150 | 715 77x | 77,10 | 93,20 | 91,20 | 106,00 | 93,20 | 116,50 | 102,40 | 133,90 |
| | 1200 | 170 | 726 27x | 92,00 | 121,00 | 106,20 | 126,50 | 110,00 | 140,80 | 123,20 | 159,50 |
| | 1300 | 200 | 715 87x | 107,40 | 134,20 | 113,30 | 143,10 | 135,90 | 187,90 | 152,90 | 199,60 |
| 23 - 24 | 1200 | 150 | 715 78x | 84,90 | 101,30 | 100,30 | 117,20 | 104,30 | 127,70 | 111,40 | 144,50 |
| | 1300 | 170 | 726 28x | 105,00 | 123,70 | 111,10 | 141,90 | 123,50 | 158,40 | 137,20 | 180,40 |
| | 1400 | 200 | 715 88x | 114,30 | 142,60 | 120,20 | 152,20 | 144,30 | 200,20 | 162,80 | 212,60 |

Noval- oder Fuvial Abschlußkappen

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| Noval - oder Fuvial- Abschlußkappen | Höhe 150 mm | Ident-Nr 056 246 | 0,60 €/Stück |
| Noval - oder Fuvial- Abschlußkappen | Höhe 170 mm | Ident-Nr 706 658 | 0,80 €/Stück |
| Noval - oder Fuvial- Abschlußkappen | Höhe 200 mm | Ident-Nr 059 151 | 1,20 €/Stück |

Zusatzschilder für Straßennamenschilder



Zusatzschild ZS für Straßennamenschild für System Alu-C-Profilrahmen



Zusatzschild ZSN für Straßennamenschild System Noval



Hausnummern-Hinweisschild HHS für System Alu-C-Profilrahmen



Hausnummern-Hinweisschild HHSN für System Noval

Zusatzschilder für Straßennamenschilder

Typ Noval oder Fuvial: ZSN

Typ Alu-C-Profilrahmen: ZS

2 mm Hartaluminium mit dreizeiliger Beschriftung.

| | LK einseitig €/Stück | LK doppelseitig €/Stück |
|-------------|-------------------------|----------------------------|
| 80 x 250 mm | 82,00 | 86,00 |
| 80 x 350 mm | 99,00 | 102,00 |
| 80 x 500 mm | 114,00 | 117,00 |

Hausnummern-Hinweisschild

80 x 250 mm

Typ Noval oder Fuvial: HHSN

Typ Alu-C-Profilrahmen: HHS

2 mm Hartaluminium, Größe 80 x 250 mm.

| Ausführung | LK €/St. | TR €/St. | Folie Typ 1 €/St. | Folie Typ 2 €/St. |
|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| einseitig | 24,20 | 27,50 | 30,80 | 33,00 |
| doppelseitig | 35,20 | 37,40 | 40,70 | 45,10 |

Befestigungstechnik für Straßennamenschilder




Profilschelle AF 60
für System Alu-C-Profilrahmen



Befestigungsschelle AB 60 zur
mittigen Anordnung
für System Alu-C-Profilrahmen



Befestigungsschelle VM 70 zur
mittigen Anordnung
für System Alu-C-Profilrahmen



Profilklemmgarnitur AF 70
für Alu-C-Profilrahmen
für Stahlbandbefestigung


SYSTEM-ALU-C-PROFILRAHMEN:

Profilschelle AF 60 aus Aluminium-Strangpressprofil, zur Befestigung als Fahne an Rohrpfosten \varnothing 60 mm.


Profilklemmgarnitur AF 70 zur Befestigung als Fahne mit Stahlband an Rohrpfosten über \varnothing 60 mm.

Masthalterung VM 70 zur mittigen Befestigung an Rohrpfosten über \varnothing 60 mm.

Befestigungsschelle AB 60 mit Schrauben und Muttern zur mittigen Befestigung an Rohrpfosten \varnothing 60 mm.



Trapezverschlussschelle TV für
System Noval



Bandschelle BS für
System Noval



Rohrschelle AR 107
für System Noval
zur mittigen Anordnung

SYSTEM NOVAL:

Trapezverschlussschelle TV zur Befestigung als Fahne an Rohrpfosten mit \varnothing 60 mm und \varnothing 76 mm und Schildhöhen von 150, 170 und 200 mm

Bandschelle BS, zweiteilig, zur Befestigung als Fahne mit Stahlband an Rohrpfosten über \varnothing 60 mm und Schildhöhen von 150, 170 und 200 mm

Aluminium-Rohrschelle AR 107, zur mittigen Befestigung an Rohrpfosten mit \varnothing 60 mm oder \varnothing 76 mm.

| Bestellnummern: | Bezeichnung | Warengr. | Ident-Nr. | €/St. |
|--------------------------|--|----------|-----------|-------|
| Profilschelle | AF 60 | 19 | 709 314 | 15,30 |
| Profilklemmgarnitur | AF 70 | 22 | 509 196 | 10,70 |
| Masthalterung | VM 70 | 22 | 509 193 | 5,50 |
| Befestigungsschelle | AB 60 | 19 | 507 340 | 6,90 |
| Trapez-Verschlussschelle | TV 60-150 Schildhöhe 150 mm / \varnothing 60 | 19 | 507 238 | 12,10 |
| | TV 60-170 Schildhöhe 170 mm / \varnothing 60 | 19 | 706 663 | 14,00 |
| | TV 60-200 Schildhöhe 200 mm / \varnothing 60 | 19 | 507 239 | 15,40 |
| | TV 76-150 Schildhöhe 150 mm / \varnothing 76 | 19 | 507 419 | 14,90 |
| | TV 76-170 Schildhöhe 170 mm / \varnothing 76 | 19 | 706 662 | 17,00 |
| | TV 76-200 Schildhöhe 200 mm / \varnothing 76 | 19 | 507 420 | 20,20 |
| Bandschelle | BS 150 | 22 | 509 195 | 9,10 |
| | BS 170 | 22 | 706 665 | 10,50 |
| | BS 200 | 22 | 509 198 | 11,70 |
| Rohrschelle | AR 107 \varnothing 60 mm | 19 | 507 272 | 6,50 |
| | AR 307 \varnothing 76 mm | 19 | 507 273 | 18,70 |
| Spannschloss | SPS (Abb. Seite 96) | 22 | 701 899 | 3,20 |
| Spannschlaufe | SSA (Abb. Seite 96) | 22 | 051 660 | 1,30 |

Bodenhülse

Die Original-Bodenhülse dient zum schnellen Auswechseln von Pfosten für Verkehrszeichen. Sie trägt dazu bei, die Unterhaltskosten wesentlich zu senken.

Egal ob Beschilderungen an Markttagen, bei Jahrmärkten, für Umzüge oder Standardsituationen benötigt werden – mit der Bodenhülse sind Sie in der Lage, Veränderungen bei der Beschilderung vorzunehmen und bei Bedarf wieder zu demontieren.

VORTEILE:

- Keine Erdarbeiten beim Einsetzen neuer Pfosten.
- Kurzzeitiges Aufstellen von Verkehrszeichen möglich.
- Über 40% Einsparung gegenüber der herkömmlichen Art der Pfostenauswechslung.

EINSATZ:



- Bodenhülse ebenerdig einbetonieren.
- Gewinde- und Spannring über das untere Pfostenende schieben
- Rohrfosten in die Bodenhülse einschieben.
- Gewinding festschrauben.
- Beim Abbau wird die Bodenhülse mit einem Blindstopfen verschlossen.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG


Die Bodenhülse gibt es in drei Ausführungen: Für Rohrfosten mit 48, 60 und \varnothing 76 mm.

Die Bodenhülse ist aus Grauguss GG 25, 300 mm und 500 mm lang, besitzt seitliche Ankerkrallen und ist mit Alkydharzlack gestrichen. Gewinding und Blindstopfen sind ebenfalls aus Grauguss GG 25, chromatiert. Der Spannring ist aus Polyamid.

| Bodenhülse \varnothing 48 mm, Gewicht 4,0 kg, 300 mm | Ident-Nr. | €/St. |
|--|-----------|--------------|
| Bodenhülse komplett mit Gewinde- und Spannring | 050 936 | 36,60 |
| Gewinding | 059 322 | 15,85 |
| Klemmring | 059 954 | 0,70 |
| Gabelschlüssel SW 65 gekröpft | 702 077 | 18,70 |
| Vierkantschlüssel für Blindstopfen | 507 421 | 28,15 |
| Blindstopfen | 050 942 | 8,50 |
| Bodenhülse \varnothing 60 mm, Gewicht 4,9 kg, 300 mm | | |
| Bodenhülse komplett mit Gewinde- und Spannring | 050 937 | 40,65 |
| Gewinding | 059 323 | 17,90 |
| Klemmring | 050 945 | 0,80 |
| Gabelschlüssel SW 85 gekröpft | 702 078 | 49,85 |
| Vierkantschlüssel für Blindstopfen | 507 421 | 28,15 |
| Blindstopfen | 050 943 | 11,50 |
| Bodenhülse \varnothing 76 mm, Gewicht 5,9 kg, 300 mm | | |
| Bodenhülse komplett mit Gewinde- und Spannring | 050 938 | 50,15 |
| Gewinding | 059 324 | 19,20 |
| Klemmring | 050 946 | 0,90 |
| Gabelschlüssel SW 95 gekröpft | 702 076 | 85,90 |
| Vierkantschlüssel für Blindstopfen | 507 421 | 28,15 |
| Blindstopfen | 050 944 | 13,20 |
| Bodenhülse \varnothing 60 mm, Gewicht 7,9 kg, 500 mm | | |
| Bodenhülse \varnothing 76 mm, Gewicht 9,0 kg, 500 mm | | |
| | 726 883 | 59,80 |
| | 726 884 | 74,20 |



Verkehrsspiegel



Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, Spiegel aus schlagfestem Kunststoff.

Zum Schutz gegen mechanische und witterungsbedingte Einflüsse wird der Spiegel mit Spezialanschlusselementen in einem 50 mm breiten, stabilen Aluminium-Gehäuse gehalten. Die Spiegelkanten werden zusätzlich durch Kunststoffprofile geschützt.

Durch den seitlichen Abstand zum Spiegelrand und Gehä-

se von mindestens 5 mm umlaufend ist sichergestellt, dass eine Belüftung der Spiegelninnenseite gewährleistet ist, ein Anlaufen des Spiegels verhindert wird und sich keine korrosionsgefährdende Feuchtigkeit bildet.

Die Konstruktion ist so angelegt, dass Schnee oder Wasser immer ablaufen.

Der Rahmen ist mit rot-weißer Reflexfolie belegt. Die Folie dient zur deutlichen Sichtbarmachung im Straßenverkehr.

HALTERUNG

Die Spiegel sind mit justierbaren Halterungen ausgerüstet, die ein stufenloses Verstellen nach jeder Seite und in der Neigung erlauben. Das Anbringen von Sonderhalterungen ist möglich.




HEIZUNG

Die Verkehrs- und Beobachtungsspiegel können auf Wunsch mit einer elektrischen

Heizung ausgestattet werden. Der großflächige Heizkörper verhindert Beschlagen und Reif- oder Eisbildung auf dem Spiegel.

Ein außenliegender Thermostat schaltet die Spiegelheizung bei Absinken der Spiegeltemperatur unter den eingestellten Wert automatisch ein und gewährleistet so die Klarheit des Spiegels. Die Einschalttemperatur kann stufenlos von -10° bis $+40^{\circ}$ eingestellt und so den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Die Montage ist einfach und kann auch nachträglich selbst durchgeführt werden. Montageanleitung wird mitgeliefert. Netzspannung: 230 V/50Hz, Leistung 30, 60 oder 125 W, je nach Größe.



Antitau-Spiegel

Für mehr Sicherheit.

Der Antitau-Spiegel aus VA-Material im Kunststoffgehäuse mit rot-weißer Umrandung und feuerverzinkter justierbarer Halterung verhindert dank seiner Antitau-Beschichtung die Bildung von Kondensation und Wassertropfen auf seiner Oberfläche. Die Folge: ein klares Bild und hervorragende Sicht bei jeder Wetterlage.

| Größe | Ident-Nr. | € |
|----------|-----------|---------------|
| Ø 600 mm | 732 502 | 320,00 |
| Ø 800 mm | 732 503 | 432,00 |

jeweils mit Halterung für Pfosten
Ø 76 mm.



Verkehrsspiegel und Zubehör

| Artikel | Spiegel-Maß in mm | Typ | Ident-Nummern | | | | Gewicht | €/Stück |
|---|----------------------|------|---------------|----------------------|-----------|---------|---------------|---------|
| | | | Ø 76 mm | Halterung Ø108 mm | Stahlband | | | |
| Kunststoff-Spiegel mit Alu-Gehäuse incl. Halterung | 400 x 600 | AR-4 | 702 129 | 701 904 | 702 938 | 6,5 kg | 189,00 | |
| | 600 x 800 | AR-6 | 702 130 | 701 905 | 702 939 | 8,5 kg | 268,00 | |
| | 800 x 1000 | AR-8 | 702 131 | 701 906 | 702 940 | 16,0 kg | 348,00 | |
| Spiegel mit Heizung mit Alu-Gehäuse incl. Halterung | 400 x 600 | AR-4 | 732 493 | 705 201 | 732 496 | 6,5 kg | 367,00 | |
| | 600 x 800 | AR-6 | 732 494 | 705 202 | 732 497 | 8,5 kg | 452,00 | |
| | 800 x 1000 | AR-8 | 732 495 | 705 203 | 732 498 | 16,0 kg | 544,00 | |
| Glas-Spiegel mit Kunststoffgehäuse + Standardhalterung | 400 x 600 | KR 4 | 056 264 | - | - | 9,2 kg | 246,00 | |
| | 600 x 800 | KR 6 | 050 888 | - | - | 11,8 kg | 298,00 | |
| | 800 x 1000 | KR 8 | 050 889 | - | - | 23,0 kg | 413,00 | |

| Bezeichnung | für Spiegelgröße | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------------|------------------|-----------|---------|
|-------------|------------------|-----------|---------|

| Spiegelheizung für Alu-Gehäuse (AR) | | | |
|--|------------|---------|---------------|
| Erforderlich: Rohrmast Ø 108 mm Anschlusswert 30, 60 oder 125 W | | | |
| SH 4, 30 Watt | 400 x 600 | 505 663 | 178,00 |
| SH 6, 60 Watt | 600 x 800 | 505 664 | 184,00 |
| SH 8, 125 Watt | 800 x 1000 | 505 665 | 196,00 |

| Ersatzspiegel | | | |
|--|------------|---------|---------------|
| Kunststoffspiegel für Aluminiumgehäuse (ohne Montageset) | | | |
| SPA 4 | 400 x 600 | 718 362 | 66,00 |
| SPA 6 | 600 x 800 | 718 363 | 138,00 |
| SPA 8 | 800 x 1000 | 718 364 | 218,00 |

| Kunststoffspiegel für Kunststoffgehäuse (ohne Montageset) | | | |
|---|------------|---------|---------------|
| SPK 4 | 400 x 600 | 056 266 | 109,00 |
| SPK 6 | 600 x 800 | 051 698 | 160,00 |
| SPK 8 | 800 x 1000 | 051 699 | 264,00 |

| Einbauset für Ersatzspiegel (netto) | | | |
|--|--|---------|--------------|
| Alu-Gehäuse | | 725 403 | 15,00 |

| Spiegelverpackung (netto) | | | |
|----------------------------------|------------|---------|--------------|
| | 400 x 600 | 725 064 | 10,00 |
| | 600 x 800 | 725 065 | 12,00 |
| | 800 x 1000 | 700 977 | 14,00 |

| Doppelspiegelbefestigung Ø 108 mm | | | |
|--|------------|---------|--------------|
| AR 4 | 400 x 600 | 726 538 | 59,00 |
| AR 6 | 600 x 800 | 726 537 | 71,00 |
| AR 8 | 800 x 1000 | 726 536 | 81,00 |

| Doppelspiegelbefestigung Ø 76 mm | | | |
|---|------------|---------|--------------|
| | 400 x 600 | 505 672 | 57,00 |
| | 600 x 800 | 505 673 | 69,00 |
| | 800 x 1000 | 505 674 | 81,00 |

| Bezeichnung | für Spiegelgröße | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------------|------------------|-----------|---------|
|-------------|------------------|-----------|---------|

| Wandarm mit Montageplatte | | | |
|----------------------------------|------------|---------|--------------|
| WZ 4 | 400 x 600 | 505 668 | 50,00 |
| WZ 6 | 600 x 800 | 505 669 | 53,00 |
| WZ 8 | 800 x 1000 | 505 670 | 57,00 |

| Rohrmasten, feuerverzinkt, mit Bodenblech und Kabeltür | | | |
|---|----------|---------|---------------|
| – Bei Verwendung einer Heizung – (zum Einbetonieren) | | | |
| | Länge mm | | |
| Rohr Ø 108 mm | 3000 | 509 393 | 317,00 |
| (bitte Länge angeben) | 3500 | | 349,00 |
| | 4000 | | 381,00 |
| | 4500 | | 412,00 |

| Rohrpfosten aus Stahl (zum Einbetonieren) | | | |
|--|-----------------------|---------|--------------|
| feuerverzinkt, Wandstärke 2,0 mm, Rohr Ø 76 mm | | | |
| S 335 | für Spiegel AR 4 3500 | 052 920 | 74,50 |
| S 337 | für Spiegel AR 6 3750 | 052 921 | 79,00 |
| S 340 | für Spiegel AR 8 4000 | 052 922 | 84,00 |

| Einbau eines Ersatzspiegels im Werk | | | |
|--|--|---------|---------------------------|
| | | 505 667 | 45,00¹⁾ |

¹⁾ zzgl. Transportkosten

| Kabelübergangskasten mit 1 Sicherung für Mast Ø 108 mm | | | |
|---|--|---------|--------------|
| für Spiegelheizung | | 709 273 | 50,50 |

| Halterungen für Kunststoff-Spiegel | | | |
|---|----------|---------|--------------|
| | Ø 60 mm | 511 811 | 18,00 |
| | Ø 76 mm | 050 887 | 18,00 |
| | Ø 108 mm | 511 810 | 20,00 |
| | Band | 513 616 | 18,00 |


FIS-Flexibles-Informationen-System

Das Profil-System ist eine weitere Variante der VILS-Schildkombination.

Bei dieser Variante kann sowohl das NOVAL-Schild, sowie ein Flachschild (5 mm ALU-Blech) eingesetzt werden. Diese Variante ist für 2- oder mehrbeinige Aufsteller gedacht (als Fahne nicht geeignet). Dies kann an einem Rundrohr z.B. Ø 60 mm oder Ø 76 mm usw. oder auch an einem Rechteck-/Quadratrohr und OM-Mast verwendet werden. Auch eine Wandbefestigung ist möglich. Es können auch mehrere Schilder in unterschiedlicher Richtung an einem Pfosten montiert werden.

Der Aufsteller ist im Bereich der Schilder (NOVAL oder FLACH) mit dem Aufnahmeprofil versehen. Die Profilbefestigung erfolgt mittels Einnietmutter und Zylinderschraube. Das FLACH-Schild wird in das Profil eingeschoben und mit einem Stift fixiert. Beim NOVAL-Schild wird ein Einfass-Profil verwendet.

Der obere Abschluss ist mit Kappe oder Kugel möglich. Die Bodenbefestigung erfolgt mit der Bodenhülse oder mit Fußplatte.



VILS-Variables Informations- und Leitsystem

Das VILS ist eine preiswerte und attraktive Lösung zur Aufstellung von Ovalmast-Schildern in Fußgängerzonen oder für die Gestaltung von Partnerschaftsschildern. Die OM-Schilder Typ Campus werden in geschlitzte Aluminium-Rundrohre (AlMgSi 0,5 F22) Ø 60 mm oder Ø 76 mm, eingesetzt. Die Bodenbefestigung erfolgt mit der Bodenhülse. Siehe Seite 103.

Die Pfosten werden wahlweise in Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006) oder Sepiabraun (RAL 8014) lackiert. Andere Lackierungen auf Anfrage. Den oberen Abschluss bildet eine formschöne Kappe Aluminium poliert. Gegen Mehrpreis kann eine Kugel, Messing poliert, aufgesetzt werden.

Id.-Nr. für Kugel: 715 096
Stück Preis auf Anfrage


Der Aufsteller ist im Bereich der Schilder geschlitzt. Die Befestigung erfolgt versteckt im Rundmast mittels Winkelprofilen. In den dargestellten Ausführungen sind die Winkel als Lochleiste ausgebildet, so dass eine problemlose Montage vor Ort gewährleistet ist.



| VILS | |
|---------|--------------|
| Ø 60 mm | Pfostenlänge |
| | 1500 mm |
| | 2000 mm |
| | 2500 mm |
| Ø 76 mm | Pfostenlänge |
| | 3000 mm |
| | 3500 mm |
| | 4000 mm |

Berechnung der maximalen Bodenfreiheit bei System VILS:

Die maximale Bodenfreiheit ist abhängig von Schildbreite und -höhe. An Hand der beiden nebenstehenden Tabellen können Sie die maximale Bodenfreiheit der Schilder ermitteln, unterteilt nach Mastdurchmesser 60 mm und 76 mm.




Lesebeispiel Mastdurchmesser 76 mm (rechts):

Bei einer Schildbreite von 90 cm und einer -höhe von 200 cm, beträgt die max. Bodenfreiheit 100 cm.

Lesebeispiel Mastdurchmesser 60 mm (links):

Bei einer Schildbreite von 80 cm und einer -höhe von 150 cm, beträgt die max. Bodenfreiheit 80 cm.



Ausführungsbeispiele



OM-Schilder

| Schildtyp | Größe | Lasche | lackiert doppels. €/Stück |
|---------------------|---------------------|--------|---------------------------------|
| Typ Korso | | | |
| | 255 x 615 | 1-100 | Preise auf Anfrage |
| | 350 x 825 | 1-150 | |
| | 400 x 950 | 1-150 | |
| Typ Passage | | | |
| | 180 x 470 | 1-100 | |
| | 180 x 615 | 1-100 | |
| | 180 x 800 | 1-100 | |
| Typ Square | | | |
| | 450 X 450 | 2-100 | |
| | 550 x 450 | 2-100 | |
| | 600 x 450 | 2-100 | |
| | 450 x 500 | 2-100 | |
| | 600 x 600 | 2-100 | |
| Typ Campus 1 | | | |
| | 150 x 800 | 1-100 | |
| | 200 x 500 | 1-100 | |
| | 200 x 600 | 1-100 | |
| | 200 x 700 | 1-100 | |
| | 200 x 800 | 1-100 | |
| | 200 x 900 | 1-100 | |
| | 200 x1000 | 1-100 | |
| | 200 x1100 | 1-100 | |
| | 200 x1200 | 1-100 | |
| | Typ Campus 2 | | |
| | 200 x 600 | 2-100 | |
| | 300 x 600 | 2-100 | |
| | 200 x 840 | 2-100 | |
| | 300 x 840 | 2-100 | |

| Schildtyp | Größe | Lasche | lackiert doppels. €/Stück |
|--|------------|--------|---------------------------------|
| Typ Campus 4 | | | |
| | 600 x 600 | 4-100 | |
| | 840 x 840 | 4-100 | |
| | 600 x 900 | 4-100 | |
| Typ Baden-Baden | | | |
| | 750 x 500 | 2-100 | |
| | 850 x 500 | 2-100 | |
| | 950 x 500 | 2-100 | |
| | 1050 x 500 | 2-100 | |
| | 1250 x 500 | 2-100 | |
| Typ Kopfschilder | | | |
| Größe nach Wunsch Lasche richtet sich nach Größe Preis auf Anfrage | | | |
| | | | |

Ausführungsbeispiele



TL-Sicherheitsbaken

Kunststoffbake

Die Sicherheits-Kunststoffbake besitzt wahlweise ein ein- oder doppelseitiges Signalbild.

Das Sicherheitsstandrohr (DBP), Länge 1310 mm, wird durch den Kunststoff-Hohlkörper geführt. Der Körper der Kunststoffbake wurde so gestaltet, daß die Baken einfach und verrutschsicher gestapelt werden können. Das Signalbild (1000 x 250 mm) bleibt dabei geschützt. Diese Bake entspricht den BAST-Richtlinien der TL-Baken 87 (BAST-Prüf-Nr. 1170 H/J/P/R 20).

| Kunststoffbake | VZ | Folie | | Ident-Nr. | €/Stück |
|----------------|--------|-------|-----------------|-----------|--------------|
| einseitig | 605-10 | Typ 1 | linksweisend | 513 622 | 48,00 |
| | 605-20 | Typ 1 | rechtsweisend | 513 623 | 48,00 |
| | 605-10 | Typ 2 | linksweisend | 513 625 | 59,00 |
| | 605-20 | Typ 2 | rechtsweisend | 513 626 | 59,00 |
| doppelseitig | 605-40 | Typ 1 | links/rechtsw. | 513 624 | 62,00 |
| | 605-42 | Typ 1 | rechts/rechtsw. | 513 628 | 62,00 |
| | 605-40 | Typ 2 | links/rechtsw. | 513 627 | 86,00 |
| | 605-42 | Typ 2 | rechts/rechtsw. | 513 629 | 86,00 |



ALKANT-Bake

Die ALKANT-Bake ist allseitig gebördelt und direkt mit dem Sicherheitsstandrohr (DBP) verbunden. Durch diese Bördelung erhält das Verkehrszeichen eine hohe Stabilität. Die Länge des Sicherheitsstandrohres beträgt (DBP) 1310 mm. Signalbild 1000 x 250 mm. Diese Bake entspricht den BAST-Richtlinien der TL-Baken 87 (BAST-Prüf-Nr. 1157 H/J/P/R 20).


| ALKANT-Bake | VZ | Folie | | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------------|--------|-------|---------------|-----------|--------------|
| einseitig | 605-10 | Typ 1 | linksweisend | 513 563 | 62,00 |
| | 605-20 | Typ 1 | rechtsweisend | 513 564 | 62,00 |
| | 605-10 | Typ 2 | linksweisend | 513 565 | 74,00 |
| | 605-20 | Typ 2 | rechtsweisend | 513 566 | 74,00 |



Baustellensicherungssystem

Bildlegende

- 1: ALKANT-Bake
- 2: Kunststoffbake
- 3: Signalleuchte
- 4: Sicherheitsfußplatte
- 5: Batterie für Signalleuchte
- 6: Batteriehalter
- 7: Sicherheitsstandrohr (DBP)
- 8: Alu-Universalschelle
- 9: VZ 600 StVO „Absperschranke“
- 10: Verkehrszeichen nach StVO
- 11: VZ 605 „Leitbake“
- 12: Sicherheitsfußplatten, gestapelt
- 13: Tastleiste



Alu-Universalschelle

Zur Befestigung von Flach-, ALKANT- und ALFORM-Verkehrszeichen sowie Absperrschranken (abgekantet oder mit Einhängbügeln) universell geeignet; verwendbar für Sicherheitsstandrohr 45 x 40 mm, Vierkantrohr 40 x 40 mm und Rundrohr Ø 33 und 42 mm.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|----------------------|-----------|---------|
| Alu-Universalschelle | 200 978 | 4,00 |

Sicherheitsfußplatte

Aus umweltfreundlichem Recyclingmaterial. Beliebig stapelbar. Fläche und allseitig abgerundete Form. Ausgelegt für eine Windlast von 420 N/qm. Öffnungen zur Aufnahme von Batterie für Bakenleuchte (160 x 160 mm), Vierkantrohr (60 x 60 mm und 40 x 40 mm), 2 Rundrohre Ø 42 mm für mobile Absturzicherung und Sicherheitsstandrohr (45 x 40 mm). Funktionsgerechte Tragegriffe sind in den Stirnseiten integriert. Gewicht ca. 28 + 1 kg. Abmessungen: 800 x 400 x 100 mm.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---|-------------------|---------|
| Sicherheitsfußplatte | 203 019 (schwarz) | 32,00 |
| | 511 943 (silber) | 37,00 |
| Standrohreinsatz (Ersatz) Aus hochwertigem Kunststoff | 058 492 | 5,00 |
| Federstecker (Zubehör) zur Diebstahlsicherung | 201 356 | 2,60 |
| Batteriehalterung | 511 937 | 3,00 |

Sicherheitsstandrohr

mit Sollknick-Querschnitt (DBGM). Das Sicherheitsstandrohr besteht aus einer Aluminium-Speziallegierung. Deshalb ist es leicht und korrosionsbeständig. Der Sollknick-Querschnitt erstreckt sich über die gesamte Rohrlänge, deshalb ist er bei jeder Höhe wirksam. Maße 45 x 40 mm. Universell geeignet zur Aufstellung von Verkehrszeichen, Richtungstafeln und Absperrschranken.

| Artikel | Ident-Nr. | Länge | €/Stück |
|---|-----------|----------|---------|
| Sicherheitsstandrohr | 511 695 | 1.000 mm | 16,00 |
| | 510 140 | 1.310 mm | 19,00 |
| | 510 141 | 1.500 mm | 20,50 |
| | 510 881 | 2.000 mm | 25,00 |
| | 510 882 | 2.500 mm | 29,00 |
| | 513 728 | 2.750 mm | 31,00 |
| | 510 142 | 3.000 mm | 33,50 |
| | 513 729 | 3.250 mm | 35,50 |
| Zubehör für Standrohre: | | | |
| Abdeckkappe grau | 058 494 | | 1,00 |
| Stopfen unten, grau | 058 493 | | 2,00 |
| Ersatzstandrohr für Sicherheitsbakensystem | 553 163 | 1.323 mm | 18,00 |




Mit der Alu-Universalschelle lassen sich alle Elemente des Baustellen-Sicherungs-Programmes einfach und sicher befestigen.



Absperrschranken und Richtungstafeln



Kombinationsbeispiel Absperrschranke mit Alkant-Bake und -Verkehrszeichen aus dem Baustellensicherungssystem



Absperrschranken

(VZ 600 StVO)

Die Absperrschranken und Richtungstafeln aus sendzimirverzinktem Blech oder aus Aluminium sind doppelt abgekantet und mit angenieteten Einhängebügeln aus Vierkantstahl versehen. Sie besitzen eine Standardbohrung zur Befestigung von Verkehrssicherungs-Leuchten und sind gut stapelbar.

Durch eine zurück gesetzte Sichtfläche wird die Folie gegen Beschädigung geschützt. Die Schranken bleiben dadurch bedeutend länger funktionsfähig als herkömmliche Ausführungen!

| Abmessungen | Folie Typ 1 | Ident-Nummer | Preis €/Stück | Folie Typ 2 | Ident-Nummer | Preis €/Stück |
|----------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Stahlblech 1mm | | | | | | |
| 250 x 1600 mm | AS 16 E | 726 528 | 71,00 | AS 16 S | 726 529 | 100,00 |
| 250 x 2000 mm | AS 20 E | 508 442 | 85,00 | AS 20 S | 508 448 | 120,00 |
| 250 x 2400 mm | AS 25 E | 508 444 | 100,00 | AS 25 S | 508 450 | 145,00 |
| 500 x 2000 mm | AS 20 E | 508 443 | 152,00 | AS 20 S | 508 449 | 224,00 |
| 500 x 2400 mm | AS 25 E | 508 445 | 179,00 | AS 25 S | 508 451 | 268,00 |
| Aluminiumblech 2 mm | | | | | | |
| 250 x 1600 mm | AA 16 E | 726 531 | 69,00 | AA 16 S | 726 532 | 95,00 |
| 250 x 2000 mm | AA 20 E | 508 454 | 83,00 | AA 20 S | 508 460 | 115,00 |
| 250 x 2400 mm | AA 25 E | 508 456 | 100,00 | AA 25 S | 508 462 | 140,00 |




Tastleiste ↘



Tastleiste

für Absperrschranke mit Einhängehaken. 1 mm sendzimirverzinktes Stahlblech, gekantet, 100 mm hoch, rot-weiß reflektierend. Die Befestigung der Tastleiste erfolgt mittels vier Alu-Universalschellen.

| Länge | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------|-----------|--------------|
| 2000 mm | 705 907 | 39,00 |
| 2400 mm | 705 908 | 48,00 |



Mobile Absturzsicherung

Höhe 100 cm, Länge 200 cm (ab 125 cm Aufbruchtiefe) mit Folie Typ 1.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Mobile Absturzsicherung | 726 534 | 153,00 |

Sperrstrahlergarnituren

Sperrstrahler-Garnitur VSS 6/12 V

(ohne Schranke, ohne Akku)

Die Sperrstrahlergarnitur VSS besteht aus einem Versorgungsgehäuse mit Impulsgeber, fünf Leuchten Typ Konstant RS-Norm mit roten Speziallinsen sowie Haltevorrichtung für abgekantete Sperrschranken.

Je Garnitur werden zum Auswechseln für halbseitige Absperrungen zusätzlich drei gelbe Linsen mitgeliefert.

Die Optiken dieser Garnitur erfüllen alle Anforderungen nach DIN 67 527/2 und TL-Warnleuchten. Großer Lichtaustritt von 180 mm Durchmesser. Fünf Richtstrahler schalten in der Dämmerung gemeinsam ein und geben so ein einheitliches Signalbild. Das Versorgungsgehäuse enthält einen Steuerteil mit Wahlschalter für Blink-/Dauerlicht sowie eine eingebaute Dämmerungsautomatik. Automatische Umschaltung von 6 oder 12 Volt. Im Versorgungsgehäuse können wahlweise Akkus 6V, 84 Ah oder 12 V, 55 Ah untergebracht werden.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|--|-----------|---------------|
| Sperrstrahlergarnitur | 204 771 | 338,00 |
| <i>Zubehör: Zum Betrieb ist ein Akku (6 oder 12 Volt) oder ein Netzvorsatzgerät 230 Volt (50 Hz) erforderlich.</i> | | |
| Netzvorsatzgerät 230 Volt | 059 204 | 137,00 |

Leitkegel rot/weiß, BASt geprüft


Vollreflektierend, entsprechend der VwV-StVO.

| Ausführung | Höhe | Typ | Gewicht | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------------|--------|---------|---------|-----------|--------------|
| Vollreflektierend | 500 mm | LKVR 5 | 3,1 kg | 700 898 | 23,50 |
| Vollreflektierend | 750 mm | LKVR 7 | 6,5 kg | 700 897 | 49,00 |
| Ausführung | Höhe | Typ | Gewicht | Ident-Nr. | €/Stück |
| Nicht reflektierend | 300 mm | LKF 320 | 0,85 kg | 050 745 | 10,00 |


Leitkegel-Richtstrahl-Blitz

(ohne Leitkegel und ohne Batterie)
für 12-Volt-Betrieb mit vier Blockbatterien und nur für eine Höhe von 750 mm.


| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|--|-----------|---------------|
| Leitkegel-Richtstrahl-Blitz E 1/2 | 059 191 | 230,00 |



oben: Sperrstrahlergarnitur mit fünf roten Sperrlichtern für die Vollsperrung einer Straße.
unten: Sperrstrahlergarnitur mit drei gelben Sperrlichtern.



Baken- und Baustellenleuchten



(TL-geprüft)

LED-Baustellenleuchte


Umschaltbar für Blink- oder Dauerlicht. Dämmerungsautomatik. Drei Kontaktleisten verhindern das Vertauschen der Plus- und Minuspole, Optik-Durchmesser 180 mm, Farbe gelb und rot, ein- und doppelseitig, komplett mit Halter (Secura-Schloss) für Rundrohr- und Absperrschrankenbefestigung. Gewicht 1 kg.

| Artikel | Linsen-Ø mm | Ident-Nr. | €/Stück |
|---|-------------|-----------|--------------|
| doppelseitige Leuchte, rot | 180 | 709 419 | 18,00 |
| doppelseitige Leuchte, gelb | 180 | 709 417 | 18,00 |
| einseitige Leuchte, gelb | 180 | 709 418 | 18,00 |
| TL-geprüft, doppelseitige Leuchte, rot | 200 | 726 520 | 21,00 |
| TL-geprüft, doppelseitige Leuchte, gelb | 200 | 726 521 | 21,00 |
| TL-geprüft, einseitige Leuchte, gelb | 200 | 726 522 | 21,00 |

(Preise ohne Batterie)

Bakenleuchte Konstant-Norm

Für Absperrbaken nach DIN 67 527/2 und TL-Warnleuchten. Zugelassen für alle geprüften Bakensysteme. Lichtquelle 6 V, gelb. Dauerlicht/Blinklicht umschaltbar mit Dämmerungsschalter.



| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---|-----------|--------------|
| Einseitige Leuchte, Konstant Norm (Nissen) | 200 966 | 31,00 |
| Einseitige Leuchte, RS 2001 (Horizont) | 706 483 | 31,00 |
| Doppelseitige Leuchte, Konstant Norm (Nissen) | 200 967 | 31,00 |
| Doppelseitige Leuchte RS 2002 (Horizont) | 203 872 | 31,00 |

(Preise ohne Batterie)

LED-Bakenleuchte

Für Absperrbaken nach DIN 67 527/2 und TL-Warnleuchten. Integriertes Batteriegehäuse. Blink-/Dauerlicht umschaltbar, Dämmerungsautomatik mit Secura-Schloss.



| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| Einseitige Leuchte, gelb | 726 523 | 30,00 |
| Doppelseitige Leuchte, gelb | 726 524 | 30,00 |
| Einseitige Leuchte, rot | 726 525 | 30,00 |
| Doppelseitige Leuchte, rot | 726 526 | 30,00 |

(Preise ohne Batterie)



Rundumkennleuchte

Mit zwei Rundmagneten zur Befestigung auf dem Autodach. Kombistecker, passend für Pkw- und Lkw-Zigarettenanzünder bzw. Kfz-Steckdose 12 V. Typ MRT/2 M. Gelb: K.Nr. 25443

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|----------------------------|-----------|--------------|
| Rundumkennleuchte, 12 Volt | 706 296 | 78,00 |

Batterien

Blockbatterie 6V / mind. 7Ah

Betriebszeit: Blinklicht bis zu 720 Stunden, Dauerlicht bis zu 180 Stunden (mit zwei Batterien). Bei Verwendung von LED-Baustellenleuchte: Blinklicht bis zu 3.000 Stunden, Dauerlicht bis zu 850 Stunden.

| Artikel | Leistung | VPE | €/Stück |
|------------------------|----------|-----|-------------|
| Blockbatterie 6V / 7Ah | 059 186 | 20 | 3,10 |

Blockbatterie 6V / mind. 25Ah

Betriebszeit bei Blinklicht bis zu 990 Stunden, bei Dauerlicht bis zu 230 Stunden (mit zwei Batterien).

| Artikel | Leistung | VPE | €/Stück |
|--------------------------|----------|-----|--------------|
| Blockbatterie 6V / 25 Ah | 702 648 | 20 | 10,00 |

Hochleistungsbatterie

6V/ mind. 120Ah. Betriebszeiten: Blinklicht bis zu 4800 Stunden, Dauerlicht bis zu 1700 Stunden

| Artikel | Ident-Nr. | Leistung | VPE | €/Stück |
|------------------------------|-----------|-----------|-----|--------------|
| Hochleistungsbatterie 120 Ah | 200 520 | 6V/120 Ah | 5 | 39,00 |



Baustellenwarnung

Schachtabsperrung SA

Vierteilig steckbar, je 2 Teile zusammenzulegen. 1000 mm hoch, 1100 mm breit.
Aus Stahlrohr Ø 27 mm, feuerverzinkt. Mit vollreflektierenden Schrankenteilen
250 x 1000 mm.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------------|-----------|---------|
| Schachtabsperrung | 508 502 | 324,00 |
| Erweiterungselement | 705 913 | 99,00 |



Warngerät WL

Aus Winkelprofil 25 x 3 mm, feuerverzinkt. Schilder werden mittels verstellbaren Halteklemmen befestigt.
Dreibein-Aufstellung, zusammenklappbar. Höhe 980/1450 mm, Fußspreizung 630 mm. Mit dem Zusatzgewicht WZG (Gewicht 4,7 kg) wird die Standsicherheit zusätzlich erhöht.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| Warngerät WL (ohne Schild und Fahne) | 508 493 | 92,00 |



Zusatzgewicht WZG

Zur Erhöhung der Standsicherheit von Warngerät WL.
Rundstahl Ø 110 mm, 150 mm lang, feuerverzinkt. Mit Trage- und Einhängebügel.
Gewicht ca. 12 kg.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------------------|-----------|---------|
| Zusatzgewicht WZG | 508 494 | 37,00 |




Warnflaggen WFT/WFK

Warnflagge WFT: aus Tuch, 500 x 500 mm (weiß/rot/weiß), mit Holzstab Ø 22 mm, 750 mm lang.
Warnflagge WFK: aus hochwertiger Gewebefolie, beidseitig PVC-beschichtet, 750 x 750 mm (weiß/rot/weiß), mit Holzstab Ø 25 mm, 1500 mm lang (DIN EN 471/DIN 6171).

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|----------------|-----------|---------|
| Warnflagge WFT | 508 491 | 10,00 |
| Warnflagge WFK | 508 492 | 33,00 |



Geräte für den flexiblen Einsatz



Einschlagpfosten EP

Für die Aufstellung von einem Verkehrszeichen. Stahlrohr Ø 42 mm, feuerverzinkt, mit angeschweißtem Kreuzprofil (kopfverstärkt), 540 mm lang. Einschlagtiefe 410 mm, Gesamtlänge 2250 mm (TL-geprüft).

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------------|-----------|---------|
| Einschlagpfosten EP | 508 482 | 35,00 |

FIX-Einschlaghülse

Aufstellen von Verkehrszeichen nach ZTV-St bis Standsicherheitsklasse K3.

In den Aufnahmeöffnungen 40 x 40 mm und 40 x 45 mm können Verkehrszeichen sowohl mit dem Sicherheitsstandrohr als auch mit dem Schaftrohr 40 x 40 mm aufgestellt werden.

Die Handhabung ist denkbar einfach: Universaleinschlaghülse in den Boden schlagen und Standrohr mit bereits vormontiertem Verkehrszeichen einsetzen. Fertig. Nach Beendigung der Aufstellung Standrohr mit Zeichen entnehmen und die Einschlaghülse aus dem Boden ziehen.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|----------------|-----------|---------|
| Einschlaghülse | 709 779 | 25,50 |

Schrankenträger SK

Feuerverzinktes Stahl-Vierkantrrohr 40 x 40 x 2 mm. Zwei Doppelhalterungen. Anbringen einer Tastleiste ist möglich. Arretierungsschraube für Tafelrohr TA und Halterung für Zusatzgewicht WZG. Gesamthöhe 1100 mm, Spreizung 1000 mm. Einhängeöse 13 x 13 mm.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|--------------------|-----------|---------|
| Schrankenträger SK | 508 478 | 26,00 |

Tafelrohr TA

Zur Verlängerung des Schrankenträgers SK und des Einschlagpfostens EP. Aus Stahlrohr Ø 33 mm, feuerverzinkt. Mit Halterung und Klemmvorrichtung für Verkehrszeichen, Warnflagge und Verkehrssicherungsleuchten.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|-----------------|-----------|---------|
| TA 10 = 1000 mm | 508 480 | 43,00 |
| TA 17 = 1750 mm | 508 481 | 47,00 |



Gefahrenzeichenstände GZS

Klappbar, mit Scharnieren u. Feststellvorrichtung. VZ 101 StVO, Seitenlänge 620 mm, Zeichen 1006-36 (reflektierend). Gesamthöhe ca. 800 mm. Textgestaltung variabel z. B. „Ölspur“.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------------------|-----------|---------|
| Gefahrenzeichenstände GZS | 507 243 | 135,00 |

Segeltuchtasche GZT

Für Gefahrenzeichenstände (GZS) u. Zusatzschilder (GZT). Mit Druckknopfverschluss.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------------|-----------|---------|
| Segeltuchtasche GZT | 202 549 | 27,00 |

Zusatzschild für GZS

Aus 2 mm Aluminium, 200 x 600 mm, mit Einhängenvorrichtung, reflektierend. Text z.B. „Arzt bitte“ oder nach Ihren Wünschen.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|----------------------|-----------|---------|
| Zusatzschild für GZS | 507 244 | 34,00 |

Folienabsperriband FAB/FAN

Folienabsperriband FAB aus Polyäthylen, auf praktischer Abrollvorrichtung im Spezialkarton. Rolle 500 Meter lang, 80 mm breit, beidseitig rot-weiß schraffiert. Folienabsperriband FAN wie vorstehend, jedoch verstärkt. In praktischer Abrollbox. Rolle 250 Meter lang.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|------------------------|-----------|---------|
| Folienabsperriband FAB | 056 362 | 11,00 |
| Folienabsperriband FAN | 059 898 | 18,00 |

Absperrhalter SH


Absperrhalter rot mit Sicherheitsbügel zum Befestigen von Warn- und Werbebändern sowie dem Einlegen von Brettern. Warnbandspangen verhindern das Zusammenrollen der Bänder in gespanntem Zustand. Größe 1200 x 14 mm.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|------------------|-----------|---------|
| Absperrhalter SH | 508 510 | 9,00 |

Warnweste

Aus Kunststoffgewebe, leuchtorange, entsprechend EN 471/Form B, gem. UVV VBG 12, seitlich geschlossen. Verstellbarer Verschluss, rundum 2 x 50 mm Reflexstreifen.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|-----------|-----------|---------|
| Warnweste | 200 021 | 11,00 |



Absperrpfosten



Absperrpfosten APZ

mit zwei retroreflektierenden Ringen. Aus Stahlrohr Ø 60 mm, 1300 mm lang, feuerverzinkt. Angeschweißte Verschleißlasche, zwei Ösen zum Einhängen einer Absperrkette mittels Schraube M 60 x 20. Passende Einsteckhülse: EH 30

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------|-----------|---------|
| APZ | 508 505 | 57,00 |

Einsteckhülse EH 30

für Absperrpfosten APZ. Aus Stahlrohr, 300 mm lang, feuerverzinkt. Mit angeschweißtem Bodenblech u. Verschleißlasche (für Vorhängeschloss oder Sechskantschraube)

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------------|-----------|---------|
| Einsteckhülse EH 30 | 508 506 | 28,50 |

Absperrpfosten APH

mit zwei roten, reflektierenden Ringen. Aus Stahlrohr Ø 60 mm, 1300 mm lang, feuerverzinkt. Riegelverschluss für Sechskantschlüssel nach DIN 14925 (Feuerwehr-Norm)

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück | Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| APH ohne Ösen | | | mit 2 Ösen | 508 507 | 78,00 |
| APH mit 1 Öse | 705 914 | 84,00 | | 705 915 | 90,00 |

Einsteckhülse EHV

Für Absperrpfosten APH. Aus Stahlrohr, 300 mm lang, feuerverzinkt. Mit angeschweißtem Bodenblech, Verschleißzapfen und Schutzdeckel

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| Einsteckhülse EVH | 508 508 | 43,50 |
| Zubehör: Sechskantschlüssel für APH | 201 189 | 6,70 |

Kettenabspernung KPZ

Mit zwei roten, refl. Ringen. Bestehend aus Stahlrohrpfosten Ø 60 mm, 1500 mm lang, feuerverzinkt. Angeschweißte Deckelklappe, Bodenanker und zwei Kettenösen.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------|-----------|---------|
| KPZ | 508 509 | 58,00 |

Gliederkette GKS/GKK

GKS aus Stahl, 6 mm stark, feuerverzinkt.

GKK aus Kunststoff, 6 oder 8 mm starke Güteketten, rot/weiß

| Artikel | Ident-Nr. | €/Meter | Artikel | Ident-Nr. | €/Meter |
|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|
| GKS 6 mm | | | GKK 8 mm | 050 718 | 4,30 |
| GKK 6 mm | 050 724 | 7,00 | | 050 725 | 9,00 |



Absperrpfosten APF

Mit zwei roten, reflektierenden Ringen. Stahlrohr \varnothing 101,6 mm, 1350 mm lang, feuerverzinkt. Riegelverschluss für Sechskantschlüssel nach DIN 14925 (Feuerwehnorm).

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|----------------------------|-----------|---------|
| Absperrpfosten APF | 051 548 | 175,00 |
| Zubehör: Schlüssel für APF | 201 189 | 6,70 |

Bodenhülse BHV

Aus Stahlrohr, 400 mm lang, feuerverzinkt. Mit Verschleißzapfen.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|----------------|-----------|---------|
| Bodenhülse BHV | 200 999 | 44,50 |

Absperrpfosten, klappbar AKD

(zum Aufdübeln, mit Befestigungsschrauben)

Zum Absperrn von Parkplätzen, Zufahrten, Garageneinfahrten und Privatwegen etc. Er ist der moderne, robuste Absperrpfosten, der problemlos umgeklappt werden kann. Der Absperrpfosten AKD ist ein Dübelpfosten, d. h. er wird auf festem Untergrund (Steinplatten etc.) aufgeschraubt.

Ausführung: Stahl \varnothing 60 mm oder 70 x 70 mm, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, weiß mit zwei roten, reflektierenden Ringen, Höhe über Flur ca. 1000 mm. Ausgestattet mit einem Dreikant-Feuerweherschlüssel

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|--|-----------|---------|
| Absperrpfosten AKD \varnothing 60 mm | 705 916 | 180,00 |
| Absperrpfosten AKD 70 x 70 mm | 705 917 | 180,00 |
| Dreikantschlüssel | 056 969 | 9,00 |

Absperrpfosten, klappbar mit Bodenhülse AKB

(zum Einbetonieren, mit Befestigungsschrauben)

Der AKB unterscheidet sich vom Absperrpfosten AKD durch das zusätzlich mitgelieferte 400 mm lange Bodenteil, das im Erdreich einbetoniert wird.

Ausführung: feuerverzinkt u. kunststoffbeschichtet, weiß mit zwei roten, reflektierenden Ringen, Höhe über Flur ca. 1000 mm. Ausgestattet mit einem Dreikant-Feuerwehrverschluss.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|--|-----------|-------------------|
| AKB \varnothing 60 mm | 705 918 | 200,00 |
| AKB 70 x 70 mm | 705 919 | 200,00 |
| Zubehör: Dreikantschlüssel | 056 969 | 9,00 |
| Klappbarer Pfosten auch mit Zylinderschloss lieferbar. | | Preis auf Anfrage |

Abweisbügel AWB

Der Abweisbügel findet überall dort Anwendung, wo es gilt, Grasflächen zu schützen oder Autos von Gehwegen fern zu halten. Ausführung in feuerverzinktem Stahl mit Ringen aus roter Folie Typ 1, Rohr- \varnothing 60 mm, Höhe 1500 mm.

| Länge | ID.-Nr. | €/Stk. | Länge | ID.-Nr. | €/Stk. | Länge | ID.-Nr. | €/Stk. |
|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 1000 | 705 921 | 67,00 | 1500 | 705 922 | 73,00 | 2000 | 705 923 | 79,00 |



Variable Umleitungstafel



Die variable Umleitungstafel besitzt auf der Frontfläche einen speziellen Aluminiumprofilrahmen mit Wellengitter aus PVC-ummanteltem Draht. Auf diesem werden mit wenigen Handgriffen die vorgefertigten Informationsinhalte für die Planskizze montiert, demontiert oder aktualisiert. Dieses einfach zu handhabende System, die langlebigen Materialien sowie die robuste Konstruktion machen die variable Umleitungstafel zu einem wirtschaftlichen System für das Anzeigen von Umleitungen. Im Bedarfsfall kann die Rückwand bequem abgeschraubt werden.

Variable Umleitungstafel, bestehend aus

- einer weiß reflektierenden Tafel, 3 mm Aluminium, Vorderseite belegt mit Folie Typ 1 oder Folie Typ 2, Rückseite grau lackiert,
- Spezial-Aluminium-Profilrahmen mit PVC-ummanteltem Wellengitter,
- 1 reflektierendes VZ 250 (StVO), Ø 420 mm,
- 1 schwarz lackierter Streifen 2000 x 50 mm,
- 1 schwarz lackierter Streifen 1200 x 100 mm,
- 1 Pfeilkopf und 4 Scheiben Ø 100 mm,
- Befestigungsmaterial
- 1 Innensechskant-Schlüssel.

| Variable Umleitungstafel | Folie | Ident-Nr. | €/Stück |
|--------------------------|-------|-----------|----------------|
| Größe 1875 x 1250 mm | Typ 1 | 506 260 | 960,00 |
| | Typ 2 | 506 261 | 1130,00 |

Zieltafeln, weiß reflektierend

2 mm Aluminium, unbeschriftet.

| Höhe 110 mm, für Schrifthöhe 70 mm | Folie | Länge 400 mm | | Länge 600 mm | |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ident-Nr. | €/Stück | Ident-Nr. | €/Stück |
| | Typ 1 | 506 264 | 38,00 | 715 277 | 53,40 |
| | Typ 2 | 506 265 | 41,00 | 715 278 | 57,00 |
| Höhe 200 mm, für Schrifthöhe 126 mm | Folie | Länge 400 mm | | Länge 600 mm | |
| | | Ident-Nr. | €/Stück | Ident-Nr. | €/Stück |
| | Typ 1 | 506 266 | 47,00 | 715 279 | 65,60 |
| | Typ 2 | 506 267 | 51,00 | 715 280 | 72,00 |

Zusätzliche Streifen für Planskizze,
2 mm Aluminium,

| | Breite | Ident-Nr. | €/lfdm |
|-------------------|--------|-----------|--------------|
| schwarz lackiert. | 50 mm | 704 119 | 7,00 |
| | 100 mm | 704 121 | 11,00 |

Beschriftete Zieltafeln auf Anfrage.

Fußplatte Typ II

Die Fußplatte Typ II eignet sich besonders zur Aufstellung von Verkehrszeichenkombinationen in allen Größen mit einer Bodenfreiheit von 1500 mm. Dazu wird ein Rohrfosten Ø 60 mm mittels fußbedienbarem Klemmhebel in der Fußplatte befestigt bzw. gelöst. Zur Schildbefestigung sind handelsübliche Rohrschellen Ø 60 mm verwendbar.

Die Schildkombinationen erreichen die Standsicherheitsklasse K6 ohne Gleitsicherung, mit Gleitsicherung K8.

Für die Aufstellvorrichtung wurden die Standsicherheitsklassen nach ZTV-SA ermittelt. Der Anwender kann also an hand der ZTV-SA-Tabelle für jede Standsicherheitsklasse, abgestimmt auf Schildgröße und Bodenfreiheit, die erforderliche Zuladung ermitteln. Hierzu kann – je nach Anforderung – die entsprechende Anzahl handelsüblicher Recycling-Fußplatten eingelegt werden.

Abmessung der Fußplatte 1950 x 450 mm, Eigengewicht ca. 28 kg. Selbstverständlich stapelbar.

WICHTIG:


Nur die Auswahl des richtig dimensionierten Aufstellers vermeidet Unfälle und schützt die Verantwortlichen im Schadensfall vor Regreßansprüchen.



| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|--|-----------|---------|
| Fußplatte Typ II | 707 186 | 170,00 |
| Sicherheitsfußplatte Typ 1 zum Beschweren, schwarz | 203 019 | 32,00 |
| Rohrfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt | | |
| 3000 x 2,9 mm, Stahl | 504 510 | 75,00 |
| 3500 x 2,9 mm, Stahl | 504 512 | 85,00 |
| Rohrschelle R 107 | 201 806 | 3,30 |
| Rohrschelle AK 1 | 204 488 | 8,50 |
| Rohrschelle mit zwei 300 mm langen Klemmklotzen | 703 032 | 27,00 |
| Rohrschelle AKT 1 | 204 495 | 9,00 |
| Satz Erdnägel (2 Stück) | 706 494 | 23,50 |

| Typ | II/0 | II/2 | II/3 | II/4 |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Standmoment | 0,268 kNm ¹ | 0,853 kNm ¹ | 1,15 kNm ¹ | 1,44 kNm ¹ |
| Standsicherheitsklasse mit Gleitsicherung ²⁾ | K2 | K6 | K8 | K8 |
| Standsicherheitsklasse ohne Gleitsicherung ²⁾ | K1 | K3 | K4 | K6 |

- Typenbezeichnungen:
- Typ II/0 = Fußplatte Typ II ohne Sicherheitsfußplatten
 - Typ II/2 = Fußplatte Typ II mit zwei Sicherheitsfußplatten
 - Typ II/3 = Fußplatte Typ II mit drei Sicherheitsfußplatten
 - Typ II/4 = Fußplatte Typ II mit vier Sicherheitsfußplatten
 - ¹⁾ = ohne Massen von Mast und Schild
 - ²⁾ = als Gleitsicherung sind beispielsweise Erdnägel geeignet



Lesebeispiel: Die Standsicherheitsklasse für das Aufstellen eines ein 1,0 qm großen Schildes, bei einer Bodenfreiheit von 1,25 m, beträgt K6.

Schilderstände GST

Mit einem Standrohr Ø 60 mm und Schelle SM Ø 60 (siehe unten) wird der GST zu einem universellen Aufsteller im Baustellenbereich für Schilder bis 2,5 m² bei einer Bodenfreiheit von 1500 mm.

Der Schilderstander GST ist für die Aufstellung nahezu jeder Beschilderung geeignet. In Abhängigkeit von der verwendeten Zuladung in Form von Sicherheits-Fußplatten sind die Standsicherheitsklassen K4 bis größer K9 nach TL-Aufstellvorrichtungen '97 zu realisieren.



Dies bedeutet, ein Schild von 2000 x 1250 mm (H x B) kann – mit der nach der aktuellen RSA geforderten Bodenfreiheit von 1500 mm für Aufstellung außerorts – mit ausreichender Standsicherheit und nur einem Schilderstander getragen werden. Als Zusatzgewichte werden TL-Fußplatten verwendet. Andere Zusatzgewichte sind nicht notwendig.

Eigengewicht 68 kg, Abmessungen 2750 x 560 x 135 mm. Das Gerät ist an zwei großen Tragegriffen sicher zu transportieren. Der Aufbau des Ständers und das Einsetzen des Standrohres mit befestigtem Schild wird durch die vorhandene Montagestellung des Halterohres einfach und leicht durchgeführt. Der Ständer ist feuerverzinkt und stapelbar. Stapelhöhe 80 mm.

Schilderstander-Füße GSF: Ein Satz Ständer-Füße besteht aus einem rechten und einem linken Fuß. Diese ermöglichen die waagrechte Aufstellung auch in abschüssigem Gelände. Die Füße sind zur Erhöhung der Standsicherheit um 20° abgespreizt und durch ihre Bauart stufenlos einstellbar.

Schilderstander-Erdnägel GSE: Die Erdnägeln erhöhen zusätzlich die Gleitsicherheit auf glattem Untergrund.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---|--------------|---------------|
| Schilderstander GST | 706 492 | 486,00 |
| Ausgleichsfüße GSF | 706 493 | 64,00 |
| Schellen SM Ø 60 mm | 715 017 | 38,00 |
| Schilderstander-Erdnägel, GSE | 706 494 | 23,50 |
| Uni-Schelle | 725 844 | 8,00 |
| Rohrpfosten Ø 60 x 2,9 mm, verz. | Länge | |
| | 3250 mm | 80,00 |
| | 3500 mm | 85,00 |
| | 3750 mm | 88,50 |




Beispiel: Bodenfreiheit 100 cm und eine Schildfläche von 1 m² ergibt eine geforderte Standsicherheits-Klasse von ca. 5,2 = K6.

| Standsicherheitsklasse | | |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| Anzahl Fußplatten | mit Gleitsicherung* | ohne Gleitsicherung* |
| keine | K8 | K4 |
| 2 Stück | K9 | K5 |
| 4 Stück | >K9 ** | K7 |

*) als Gleitsicherung gegen Verschieben sind z.B. Erdnägeln geeignet.

**) Standsicherheit ausreichend für Schild 2000 x 1250 mm mit BF 1500 mm.



Der Schilderstander GST entspricht den TL-Aufstellvorrichtungen und der ZTV-SA




Transportables Fertigfundament


Zur schnellen Montage von Bedarfsumleitungen, Überleitungstafeln und übergroßen Verkehrszeichen (bis 5 m²) an einen Stahlrohrmast oder zwei Gitterrohrmasten. Umlaufender U-Stahl-Rahmen U 120 mit Quertraversen, ausbetoniert mit bewehrtem Beton B 25, 4 Einhängeösen und eine Befestigungsplatte für Stahlrohrmasten von Ø 108 - 152 mm. Gitterrohrmasten mit Spreizung 500 mm werden auf den Rahmen montiert.

Fundamentgröße: 3000 x 1000 x 120 mm. Gesamtgewicht: 760 kg.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---|-----------|-------------|
| Transportables Fertigfundament | 701 898 | 964,00 |
| Schraubenset aus V2a für Gitterrohr- und Rundrohrmasten | 715 165 | netto 22,00 |



Bei der ortsfesten Beschilderung ist bei größeren als den eingezeichneten Schildgrößen die Gleitsicherheit nicht mehr gegeben; die Kippsicherheit wäre jedoch ausreichend.




Universal-Schutzplanken-Rohrhalterung USH

Zum Aufstellen von einem oder zwei Verkehrszeichen. Die Befestigung dieser Aufstellvorrichtung findet direkt am Pfosten statt. Die Halterung ist für Doppel-T-Träger und Sigma-Pfosten geeignet.

Auf Grund der diagonalen Spannschraube ist diese Halterung sowohl für Rundrohre bis Ø 60 mm, Quadratrohre bis 60 x 60 oder das Sicherheitsstandrohr geeignet.

Die Anbringung ist einfach und unkompliziert: Schutzplankenhalterung am Pfosten einhängen, Verschlusshebel durch die Laschen schieben und mit Sicherungsklammer die Lasche arretieren.



| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------------------------|-----------|---------|
| Schutzplanken-Rohrhalterung USH | 726 535 | 72,00 |

Warnmarkierungen



Container-Warnmarkierung

Container und Wechselbehälter müssen mit Warnstreifen aus Folie Typ 2 nach DIN 675 20 Teil 2, Farbe gemäß DIN 6171 gekennzeichnet werden.

Diese Warnmarkierungen dienen der Kennzeichnung von Containern und Wechselbehältern gemäß der Verkehrsblattverlautbarung vom 29. Mai 1982. Pro Behälter und Container werden je 2 Zuschnitte links- und rechtsweisend benötigt. Ein Satz Container-Warnmarkierung, bestehend aus je 4 Stück links- und rechtsweisenden Zeichen, 141 x 705 mm, Folie Typ 2.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|-----------------|-----------|---------|
| 1 Satz komplett | 706 408 | 75,00 |

Kfz-Warnmarkierung

Die Kfz-Warnmarkierung besteht aus Folie Typ 2. Die Sicherheitskennzeichnung an Kraftfahrzeugen dient dazu, auf arbeitsbedingte Verkehrseinschränkungen - auch bei Dunkelheit - hinzuweisen. Die Sicherheitskennzeichnung ist eine aus weißen und roten Flächen bestehende Warneinrichtung für Fahrzeuge, Geräte sowie für Teile von Fahrzeug-Anbauten oder -Aufbauten.

Anwenderpaket 1: je eine Rolle linksweisende bzw. rechtsweisende Folie, 141 mm breit, 9 Meter lang, Folie Typ 2.

Anwenderpaket 2: je eine Rolle linksweisende bzw. rechtsweisende Folie, 282 mm breit, 9 Meter lang, Folie Typ 2.

| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|-----------------|-----------|---------|
| Anwenderpaket 1 | 059 150 | 302,00 |
| Anwenderpaket 2 | 059 222 | 604,00 |

| Warnmarkierungen | linksweisend | | rechtsweisend | | |
|------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|---------|
| | Maße | Ident-Nr. | €/Stück | Ident-Nr. | €/Stück |
| | 141 mm x 45,70 m | 056 348 | 720,00 | 056 347 | 720,00 |
| | 282 mm x 45,70 m | 059 221 | 1440,00 | 059 220 | 1440,00 |

Abdeckband

Selbstklebendes Abdeckband aus schwarz/orange/schwarzer Folie zum kurzfristigen außer Kraft setzen von Verkehrszeichen und Transparenten.

Der orange Mittelteil ist fluoreszierend. Ein vollständiges oder teilweises außer Kraft setzen wird damit unter allen Sicherheitsbedingungen bei Tag und Nacht unübersehbar. Das Abdeckband ist mechanisch widerstandsfähig, versprödet nicht und lässt sich mühelos und rückstandsfrei wieder entfernen, ohne die Oberfläche des Schildes dabei zu beschädigen. **Für Anti-Tau-Folie nicht zugelassen.**




| Höhe x | Länge | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------|-------|-----------|---------|
| 33 mm x | 50 m | 059 947 | 19,60 |
| 33 mm x | 75 m | 059 948 | 25,70 |
| 33 mm x | 100 m | 059 949 | 31,00 |
| 33 mm x | 150 m | 059 950 | 45,00 |

Parkwarntafel

Auf der Fahrbahn haltende Fahrzeuge mit einem zul. Gesamtgewicht von mehr als 2,8 t sowie Anhänger innerhalb geschlossener Ortschaften sind mit zugelassenen lichttechnischen Einrichtungen abzusichern. Dieser Absicherungspflicht entsprechen die Warntafeln.

Parkwarntafeln entsprechen in ihrer Ausführung den vom Kraftfahrtbundesamt geprüften Warntafeln, die eine Bauartprüfnummer erhalten haben.
Ausführung 2 mm Aluminium, Folie Typ 2, Größe 423 x 423 mm.



| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|----------|-----------|---------|
| starr | 505 684 | 40,00 |
| klappbar | 505 686 | 49,50 |

Faltsignale

Zur Absicherung von Kurzbaustellen, Vermessungsarbeiten, Unfallstellen etc. Platzsparend bei minimalem Gewicht. In aufgeklapptem Zustand besitzt das Gerät große Sichtflächen.

Die Signalbespannung kann auf allen Seiten gleiche oder unterschiedliche Zeichen beinhalten.

Die Bespannung wird mit Haken in das Stativ eingehängt. Deshalb schnelles und leichtes Auswechseln möglich.

Das Stativ ist aus stabilen, verzinkten Profileisen. Zur Erhöhung der Standsicherheit kann ein Zusatzgewicht eingehängt werden.

Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe. Seitenlänge 700 mm



| Artikel | Ident-Nr. | €/Stück |
|--|-----------|---------|
| Typ 70, Seitenlänge 700 mm | 705 926 | 140,00 |
| Typ 90, Seitenlänge 900 mm | 705 927 | 165,00 |
| Sondertexte (Siebkosten einmalig) | | |
| Seitenlänge 700 mm | - | 120,00 |
| Seitenlänge 900 mm | - | 140,00 |

Gegen Aufpreis sind die Faltsignale in reflektierender Ausführung lieferbar.


Standardmäßig können folgende Zeichen, aufgedruckt auf der Bespannung, geliefert werden:

Zeichen 101, 120, 123, 121-10, 121-20, 125, 208, 211-10, 211-20, 222-10, 222-20, 250, 274-56, 276, 282, V 1 und V 2.



Fahrbahn-Dauermarkierungen

| Grundform/Symbol | Bezeichnung | Größe | Farbe | Verpack. Einheit | Ident-Nr. | Preise auf Anfrage |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | Streifen | 100 x 10 cm | weiß | 30 | 714 788 | |
| | | 100 x 12 cm | weiß | 25 | 714 789 | |
| | | 100 x 15 cm | weiß | 20 | 714 790 | |
| | | 100 x 25 cm | weiß | 10 | 714 791 | |
| | | 100 x 30 cm | weiß | 10 | 714 793 | |
| | | 100 x 50 cm | weiß | 5 | 714 794 | |
| | | 50 x 50 cm | weiß | 10 | 714 796 | |
| | | 50 x 12 cm | weiß | 50 | 726 700 | |
| | | 50 x 25 cm | weiß | 20 | 726 701 | |
| | | | Rollen | 500 x 10 cm | weiß | 5 |
| 500 x 12 cm | weiß | | | 5 | 726 703 | |
| 500 x 15 cm | weiß | | | 5 | 726 704 | |
| | Dreiecke | 500 cm | weiß | 1 | 715 264 | |
| | | 50 x 60 cm | weiß | 25 | 714 797 | |
| | Pfeil geradeaus | 100 cm | weiß | 5 | 726 705 | |
| | | 250 cm | weiß | 5 | 715 260 | |
| | | 250 cm | gelb | 5 | 726 706 | |
| | | 500 cm | weiß | 2 | 714 802 | |
| | Zusatzpfeil L/R | 250 cm | weiß | 5 | rechtsweisend 732 510 | linksweisend 732 511 |
| | | 500 cm | weiß | 2 | 714 805 | 732 513 |
| | Abbiegepfeil L/R | 250 cm | weiß | 5 | 732 514 | 732 515 |
| | | 500 cm | weiß | 2 | 732 516 | 732 517 |
| | Abbiegepfeil links + rechts | 500 cm | weiß | 1 | 726 707 | |
| | Vorankündigungspfeil Rhld.-Pfalz | 500 cm | weiß | 2 | 732 518 | 732 519 |
| | Vorankündigungspfeil | 500 cm | weiß | 2 | 732 520 | 732 521 |
| | Radfahrer | 50 x 70 cm | weiß | 5 | 732 526 | 732 527 |
| | | 80 x 90 cm | weiß | 5 | 732 528 | 732 529 |
| | | 100 x 130 cm | weiß | 5 | 732 530 | 732 531 |
| | Kinder | 300 cm | weiß | 1 | 732 522 | 732 523 |
| | Behinderte | 100 cm | weiß | 5 | 732 524 | 732 525 |
| | | 200 cm | weiß | 5 | 732 671 | 732 672 |
| | „30“ mit Kreis | Ziffer 200 cm Innendia 400 cm | weiß | 1 | 726 709 | |

| Bezeichnung | Größe/m H x B | Farbe | Verpack. Einheit | Ident-Nr. | Preise auf Anfrage | Grundform/Symbol |
|-------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--|
| VZ 136 | 1,0 x 1,0 | weiß / rot / schwarz | 1 | 714 775 | |  |
| | 2,4 x 1,2 | weiß / rot / schwarz | 1 | 714 776 | | |
| | 4,0 x 2,0 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 710 | | |
| VZ 138 | 1,0 x 1,0 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 711 | | |
| | 2,4 x 1,2 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 712 | | |
| | 4,0 x 2,0 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 713 | | |
| VZ 205 | 1,0 x 1,0 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 714 | | |
| | 2,4 x 1,2 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 715 | | |
| | 4,0 x 2,0 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 716 | | |
| VZ 241 | Ø 0,75 | weiß / blau | 2 | 726 717 | | |
| | Ø 1,00 | weiß / blau | 1 | 726 718 | | |
| | Ø 2,00 | weiß / blau | 1 | 726 719 | | |
| | 3,0 x 2,0 | weiß / blau | 1 | 726 720 | | |
| | 4,0 x 2,0 | weiß / blau | 1 | 726 721 | | |
| VZ 254 | Ø 0,75 | weiß / rot / schwarz | 2 | 726 722 | | |
| | Ø 1,00 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 723 | | |
| | Ø 2,00 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 724 | | |
| | 3,0 x 2,0 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 725 | | |
| | 4,0 x 2,0 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 726 | | |
| VZ 274-53 | Ø 0,75 | weiß / rot / schwarz | 2 | 726 727 | | |
| | Ø 1,00 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 728 | | |
| | Ø 2,00 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 729 | | |
| | 3,0 x 2,0 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 730 | | |
| | 4,0 x 2,0 | weiß / rot / schwarz | 1 | 726 731 | | |
| VZ 283-50 | Ø 0,75 | rot / blau | 2 | 714 755 | | |
| | Ø 1,00 | rot / blau | 1 | 714 756 | | |
| | Ø 2,00 | rot / blau | 1 | 726 732 | | |
| | 3,0 x 2,0 | rot / blau | 1 | 726 733 | | |
| | 4,0 x 2,0 | rot / blau | 1 | 726 747 | | |
| VZ 206 | Ø 2,00 | weiß / rot | 1 | 726 743 | | |
| | Ø 2,50 | weiß / rot | 1 | 726 744 | | |

1, 2, 3
A, B, C

| Preise pro KIT in folgenden Größen und Abmessungen | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 20 cm | 30 cm | 50 cm | 100 cm | 120 cm | 160 cm | 240 cm | 300 cm | 400 cm | 500 cm | |
| Ident-Nr. 726 750 | 726 751 | 726 752 | 726 753 | 726 754 | 726 755 | 726 756 | 726 757 | 726 758 | 726 759 | |
| Preise auf Anfrage | | | | | | | | | | |

| Zubehör | Produkt | Verp.-Einheit | Ident-Nr. | |
|---------|--------------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | Nachstreumittel mit Glasperlen | 25 kg/Sack | 726 746 | Preis auf Anfrage |
| | Premark-Primer | 4 l | 726 745 | Preis auf Anfrage |

Firmenlogo, andere Verkehrszeichen und andere Produkte auf Anfrage.

Straßenmarkierungen

Kurzfristige Fahrbahnmarkierungen

Die auf den vorherigen Seiten gezeigten Buchstaben und Symbole können leicht auf der Fahrbahndecke aufgebracht. Die Oberfläche sollte trocken, staubfrei und frei von chemischen Ablagerungen sein.

Aufbringen auf Asphalt

Auf Asphalt und bituminösen Decken lassen sich die Symbole gut und dauerhaft verlegen. Auf porösen Decken ist die Verwendung einer Grundierung notwendig.

- Untergrund säubern
- Kennzeichnen wo die Symbole aufgebracht werden sollen
- Restfeuchtigkeit durch Erhitzen entfernen
- Folien auflegen
- Symbole mit einem Gasbrenner ganzflächig auf 180° erhitzen
- Für stärkere Retroreflexion Glasperlen nachstreuen.

Aufbringen auf andere Oberflächen

Auf nicht bituminösen Oberflächen wie Beton, alten Asphalt, Fliesen oder Pflastersteine ist in jedem Fall eine Grundierung (Primer) zu verwenden. Nur so lässt sich eine zufriedenstellende Adhäsion mit der Decke erzielen.

Die Grundierung kann mit einem Farbroller oder Pinsel aufgetragen werden. Bei größeren Flächen empfiehlt es sich ein geeignetes Spritzgerät zu verwenden.

Grundierung

Mit dem Erhitzen der Markierungen erst dann anfangen, wenn der Primer absolut trocken ist. Am besten durch Berühren feststellen. Erst wenn dieser nicht mehr an den Händen haften bleibt, kann mit der weiteren Verlegung begonnen werden. Die Grundierung ist leicht entflammbar, deshalb muss dieser Hinweis genau beachtet werden.

Fahrbahnmarkierungsfolie, gelb,
rückstrahlend für Markierungen von Arbeitsstellen, selbstklebend.
Länge 100m.

| Breite | Ident-Nr. | Preis auf Anfrage |
|--------|-----------|-------------------|
| 12 cm | 706 412 | |
| 15 cm | 706 413 | |

Fahrbahnmarkierungsfolie, weiß
rückstrahlend, selbstklebend, weiß,
Länge 100 m

| Breite | Ident-Nr. | Preis auf Anfrage |
|--------|-----------|-------------------|
| 12 cm | 706 414 | |
| 15 cm | 706 415 | |


Grundierung

| | | |
|------|---------|--|
| 7 kg | 706 416 | |
|------|---------|--|

Kleinmarkierungsgerät

Das Kleinmarkierungsgerät mit den entsprechenden Markierdosen ermöglicht eine schnelle Ausführung von Kleinmarkierungen ohne komplizierte Markierungsmaschine. Die abriebfeste, dauerhafte Markierungsfarbe gibt es in den Farben Weiß, Gelb, Schwarz, Rot, Blau und Grün. Reflexperlen können in einem Arbeitsgang mit eingestreut werden. Durch Zusatzgeräte kann der Anwendungsbereich des Kleinmarkierungsgerätes erweitert werden.

| Ausführung | Ident-Nr. | P. a. A. | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|
| Kleinmarkierungsgerät einschl. einer Metalldüse | 059 209 | | | |
| Ausführung | Ident-Nr. | P. a. A. | | |
| Reflexstreuer | 059 210 | | | |
| Randhalterung | 059 211 | | | |
| Schräghalterung | 059 212 | | | |
| Ersatzmetalldüse | 059 213 | | | |
| Nachstreumittel mit Glasperlen 25 kg | 715 272 | | | |
| Farbe | Inhalt | VPE | Ident-Nr. | P. a. A. |
| Weiß | 680 ml | 12 | 059 215 | |
| Gelb | 680 ml | 12 | 059 219 | |
| Schwarz | 680 ml | 12 | 059 216 | |
| Rot | 680 ml | 12 | 059 217 | |
| Blau | 680 ml | 12 | 059 944 | |
| Grün | 680 ml | 12 | 059 218 | |



Fußgängerzonenschilder – Innerörtliche Wegweisung



Fußgängerleitsystem

zur zielorientierten Wegweisung zu Sehenswürdigkeiten, Anlaufstellen, Treffpunkten etc. für Bürger und Besucher.

Abbildung links zeigt ein Leitsystem, aufgebaut aus dem City Design-System.

Preise auf Anfrage



Begrüßungsschilder

heißen die Besucher Ihrer Stadt willkommen. Sie können auf Sehenswürdigkeiten, Parksituationen oder Veranstaltungen hinweisen. Die Gestaltung erfolgt nach Ihren Angaben.

Preise auf Anfrage



Fußgängerzonenschilder

als Markierung von Fußgängerzonen, verbunden mit Ordnungsschildern für den Lieferverkehr und Parkhinweisen, auch nach Ihren Entwürfen.

Preise auf Anfrage



Gebäudekennzeichnung

zur Kennzeichnung von Behörden, Instituten oder Verwaltungen. Die Information kann auf das jeweilige Erscheinungsbild abgestimmt werden.

Preise auf Anfrage



Innerörtliche Wegweisung (Pfeilwegweiser))

Innerörtliche Wegweisungen

lassen sich den lokalen Gegebenheiten anpassen und fügen sich nahtlos in das Erscheinungsbild der Stadt oder Gemeinde ein. Symbolik, Piktogramme und Text – nach individueller Gestaltung – erleichtern die Orientierung. Wir fertigen Wegweiser nach StVO sowie Wegweiser aus Aluminiumblech, mit oder ohne Alu-C-Profilrahmen.

Zu allen Wegweisern liefern wir selbstverständlich auch die jeweils erforderliche Aufstellvorrichtung.

Preise auf Anfrage

Hotel-Leitsysteme



System ALFORM-II-Schild DCD

Hotel-Route-Schilder

führen den suchenden Gast durch den Ort und zeigen an jeder Abzweigung die von dieser Stelle aus erreichbaren links

und rechts der Route liegenden Hotels. Für die Gestaltung der Hotel-Route-Schilder bieten sich eine Vielzahl von Systemen an:

Alform-II-DCD-Schild

Dieses Schild hat eine geschlossene Rückwand und die Schilder können außermittig vor dem Mast angeordnet werden.

System Alu-C-Profilrahmen (siehe Seite 99). Dieses formschöne System eignet sich besonders für eine aufgelöste Schildgestaltung, bei der die Schilder als Fahne befestigt werden. Durch eine Vielzahl unterschiedlicher Schellen (Grafiken rechts), können die Schilder als Fahne, über Eck, Kreuz oder in Verlängerung angebracht werden. Die Schilder zeigen somit gleich in die Richtung des aufzusuchenden Hotels

City Design (siehe Seiten 110-111).


Mit diesem lassen sich ebenfalls elegante und auf das Stadtdesign ausgerichtete Hotel-Routen-Schilder anfertigen die hinsichtlich Design und Ästhetik Akzente setzen.




System Noval

System Noval (siehe auch Seite 100). Das klare Design dieser Elemente, als Fahne am Mast angebracht, gut kombinierbar mit Straßennamenschildern verleihen diesem System einen praktischen, designorientierten Charakter. Die Schilder sind in Höhen von 150 mm, 170 mm, 200 mm und 250 mm erhältlich. Bis zu zwei Ziele können auf einem Schild angebracht werden.


Preise auf Anfrage




Mit den rechts und unten abgebildeten multifunktionalen Rohrschellen lassen sich Hotelrouteschilder, Straßennamenschilder oder andere Schilder in unterschiedlichen Anordnungen an Masten mit Ø 76 mm befestigen. Die Schilder können mit diesen Anordnungsmöglichkeiten auch als innerörtliches Orientierungssystem eingesetzt werden.




Schelle ACR 1




Schelle ACR 2



Schelle ACR 3



Schelle ACR 4



Schelle ACR 5

NOVAL-Schelle II

Auf Wunsch, zwei oder mehrere Noval-Schilder in Linie oder über Eck anordnen zu können, wurde ein Schellensystem entwickelt, das diesen Anforderung entspricht. Damit können Straßennamenschilder, touristische Hinweisschilder, Industriegeweiher oder auch Radweg-schilder vielseitig, variabel und einfach montiert werden. Das nachträgliche Austauschen oder Ergänzen von Schildern erfolgt ebenso unkompliziert.

Bei der Montage wird das Schild auf das Grundelement aufgesteckt und mit einer Schraube auf der Kopffläche fixiert. Dieses montierte Element wird seitlich an den Pfosten gehalten und mit dem Schellengegenstück mittels vier Schrauben am Pfosten fixiert.



Für die Befestigung von zwei Schildern über Eck auf einer Ebene


Für die Befestigung von einem Schild

Für die Befestigung von zwei Schildern auf einer Ebene

Für die Befestigung von einem Schild mittels Stahlband




Mit diesem Schellensystem können Novalschilder in den Höhen von 150 mm, 170 mm, 200 mm und 250 mm befestigt werden.




Das Noval-II-Schellensystem ist denkbar einfach: drei Schellenteile erlauben drei verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Für das Anbringen eines Noval-Schildes als Fahne werden die Schellenteile 1 und 3 benötigt. Für die Fixierung von zwei Novalschildern in Linie auf einer Ebene, sind zwei Schellenteile 1 erforderlich und für die Montage von zwei Novalschildern auf einer Ebene, jedoch um 90° abgewinkelt, werden die Schellenteile 1 und 2 miteinander kombiniert.

Für die Montage mit Stahlband steht eine spezielle Halterung zur Verfügung.

Schellenteil 1



Schellenteil 2



Schellenteil 3



Bestellnummern und Preise für Komplettschellen

| Warengr. | 19 | | | 19 | | | 22 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Fahne | Ø 60 mm 90° | 180° | Fahne | Ø 76 mm 90° | 180° | Stahlbandhalterung |
| 150 mm € p.Stück | 732 611 17,50 | 732 615 22,50 | 732 619 19,50 | 732 629 26,00 | 732 633 28,50 | 732 637 28,00 | 732 579 16,00 |
| 170 mm € p.Stück | 732 612 25,50 | 732 616 28,50 | 732 620 28,00 | 732 630 29,00 | 732 634 32,00 | 732 638 31,50 | 732 580 18,00 |
| 200 mm € p.Stück | 732 613 26,50 | 732 617 29,50 | 732 627 29,00 | 732 631 32,00 | 732 635 35,00 | 732 639 34,50 | 732 581 20,00 |
| 250 mm € p.Stück | 732 614 27,50 | 732 618 30,50 | 732 628 30,00 | 732 632 34,00 | 732 636 37,00 | 732 640 36,50 | 732 582 22,00 |

150
170
200
250

Sonderschilder



Michelbacher Rundweg 2

GAGGENAU-MICHELBACH
Landkreis Rastatt

| | | | |
|-------------|------------------------|-------------------|--------|
| Erweiterung | 200 | Wald | 300 ha |
| Gemeinde | Baden | Reinele Fläche | 30 ha |
| Lage | 190 bis 210 m ü. d. M. | Landesforstfläche | 300 ha |

Seit etwa ein Jahr stand auf dem Schlossberg eine Burg, und es ist dann festzustellen, dass im Bereich der heutigen Schlossruine Parkanlagen des Grafen bestanden. Das Dorf gehörte zu jener Gegend, die im Mittelalter auch sehr oft als Michaelsberg bezeichnet wurde.

- 1404: Bildung der Grafenschaft Oberamt. Abt-Off. Rudolf VII. von Baden zählte für seinen Hof diese Güter.
- 1595: Gemeinsame Verwaltung durch Baden und Oberamt.
- 1666: Eilliches des Grafen, der Oberamt. Die Gegend ist an die Markgrafen von Baden. Michelbach gehörte anfangs zum Stollm. Speyer.
- 1804: Nach den napoleonischen Kriegen Entzweiung des Großherzogtums Baden.
- 1918: Bildung des Landes Baden.
- 1945: Südteil und damit Michelbach wird französische Besatzungszone.
- 1951: Wiedereingliederung in den Nordteil des Landes Baden und Zusammenlegung mit dem Landkreis Gaggenau.
- 1952: Eingemeindung Michelbachs zur Stadt Gaggenau.

Woher kommt der Name Michelbach?

„Michel“ war im Mittelhochdeutschen der Begriff für „groß“. Michelbach – das große Bach. Im Gegendort zum Schloss, dem Michel Bach. Der Michelbach entspringt unterhalb unserer Hausgärten. Der Bach fließt in die Lüneburg und mündet nach acht Kilometern in Gaggenau in der Murg.



Wohnen im Grünen!

Wohnbaugebiet Dorfkoppeln

30 Grundstücke zu verkaufen

- für Einzelhäuser und Doppelhäuser
- 550 m² - 1.234 m²

Bauträgerfrei

Samtgemeinde Sabhausen
Gemeinde Toppenstedt
Hauptstraße 20
21442 Toppenstedt
Fon 04173 6606
webmaster@toppenstedt.de

In Zusammenarbeit mit **NLG** *aber für Ihre neuen Projekte*

Niedersächsische Landgesellschaft mbH
Geschäftsstelle Lüneburg



Leitsystem Karlsruhe

5000 Parkplätze im Zentrum

N
W
S
K



Partnerschaftsschilder



Partnerschaftsschild Ötigheim



Partnerschaftsschild Dillingen



Partnerschaftsschild Gaggenau

Partnerschaftsschilder

zeigen die Verbundenheit der Städte und Gemeinden mit ihren Partnerstädten an. Wir liefern Partnerschaftsschilder nach individueller Gestaltung. Als wirtschaftliche Lösung bietet sich eine Gestaltung aus dem OM-Schilder Programm an. Hier können Schilder jederzeit hinzugefügt werden, ohne die Grundkonzeption verändern zu müssen. Betont wird diese Lösung durch die designorientierte Konstruktion.

Unser Angebot: Schicken Sie uns Ihr Stadtwappen (vektorierte eps-Datei) und das Ihrer Partnerstädte oder -gemeinden und die für Sie in Frage kommende Stückzahl. Wir erarbeiten Ihnen ein Komplettangebot auf der Grundlage der hier abgebildeten Musterbeispiele. Überprüfen Sie, ob Sie dieses Städtepartnerschild gemeinsam mit ihrer Partnerstadt errichten wollen – auch dies spart Kosten. Beachten Sie dazu bitte auch die Seiten 108-111.

Preise auf Anfrage



Partnerschaftsschild Grünstadt



Partnerschaftsschild Ladenburg

Radwegeschilder

Radwegbeschilderung entsprechend der Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen


Die Elemente dieser Wegweisung sind im wesentlichen:

- Tabellenwegweiser
- Pfeilwegweiser
- Zwischenwegweiser

Für die Wegweiser mit Zielangabe ergeben sich, ausgehend von der Schriftgröße, unterschiedliche Abmessungen. So wird beispielsweise bei einer Schriftgröße von 63 mm für zwei Zeilen bei einem Pfeilwegweiser die Größe von 250 x 1000 mm erreicht. Dies kann als Richtmaß für ein städtisches Umfeld angesehen werden.

Außerorts, wenn die Wegweisung überwiegend touristischen Zwecken dient, können die Wegweiser auch in 200 x 800 mm angelegt werden. Für beide Größen eignet sich dazu das Noval-System mit seinem umfangreichen Befestigungsprogramm (siehe auch Seite 102).

Preise auf Anfrage



Zwischenwegweiser



Einschubschilder



Radwegbeschilderung nach den Richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen

Einerseits entwickelte das Land Nordrhein-Westfalen in Abstimmung mit dem „Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club“ ein Wegweisungssystem (1989), das den Alltagsrouten (weiß-rote-Beschilderung) und den Freizeitrouten (grün-weiße-Beschilderung) entspricht; andererseits die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen ein „Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr“ (1998).



Wegweiser für „Alltagsrouten“




Wegweiser für „Alltagsrouten“



Zwischenweg-weiser für „Alltagsrouten“

| Schildtyp | Größe | Farbe | max. Zeilenzahl | max. Höhe Schrift | Größe Piktogramm | Größe Pfeil |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| Alltagsrouten Wegweiser | 1000 x 500 mm | weiß / rot | 7 | 65 | 70 | 150 |
| | 750 x 600 mm | weiß / rot | 5 | 65 | 70 | 150 |
| | 500 x 500 mm | weiß / rot | 4 | 50 | 50 | 80 |
| | 200 x 1000 mm | weiß / rot | 2 | 65 | 70 | 80 |
| Zwischenwegweiser | 400 x 400 mm | weiß / rot | 2 | 35 | 35 | 80 |
| | 200 x 200 mm | weiß / rot | - | - | 35 | 60 |
| Freizeitrouten Wegweiser | 520 x 450 mm | weiß / grün | 4 | 35 | 80 | 35 |
| | Zwischenwegw. „A“ | 520 x 450 mm | weiß / grün | 2 | 35 | 80 |
| | Zwischenwegw. „B“ | 230 x 200 mm | weiß / grün | - | - | 60 |

Selbstverständlich haben neben diesen Systemen auch individuelle Leitsysteme nach wie vor ihre Berechtigung. Beispielsweise für ganz spezielle Routenbeschilderungen wie: „Pamina-Route“, „Donau-Radwanderweg“ u. a




Fußgängerüberwegtransparent



Das DAMBACH-Fußgängerüberweg-Transparent erzielt hohe Funktionalität durch eine optimale FGÜ-Ausleuchtung und hohe Servicefreundlichkeit; Design durch die Integration des Strahlers im Transparent. Ohne Beeinträchtigung der Lichtleistung. Der im Gehäuse integrierte Strahler mit asymmetrischem Spiegel erzielt Ausleuchtungswerte, die jedem Vergleich standhalten. Die Messwerte liegen weit über dem geforderten Maß. Die hier angegebenen Lichtwerte wurden in umfangreichen Labortests ermittelt. Geprüft wurden die Ergebnisse vom lichttechnischen Institut der Technischen Hochschule Darmstadt.

Bei der Entwicklung des integrierten Strahlers wurde besonderes Augenmerk auf minimalen Energieverbrauch gelegt. Der DAMBACH-FGÜ-Leuchte genügt, bei Fußgängerüberwegen auf Fahrbahnen mit einer Breite bis 8,50 Meter, ein 90-Watt-Natriumdampf-Nieder-



Die Befestigung der FGÜ-Transparente mit integriertem Strahler erfolgt an Peitschenmasten. An ihnen sind seitlich die Verkehrszeichen VZ 350-10 StVO (rechts), VZ 350-20 StVO (links) bzw. VZ 350-40 StVO (doppelseitig) sowie die innenbeleuchteten Verkehrszeichen (VZ 350-40), 750 x 750 mm mit entsprechenden Strahlern befestigt.



Die Aufhängung des FGÜ-Transparentes mit Strahler erfolgt so, dass eine lichte Durchfahrtshöhe von 5 Meter gewährleistet ist. Die Ausleuchtung des Fußgängerüberweges erfolgt mittels eines 90-Watt-Natriumdampf-Niederdruckstrahlers.

Die seitlich am Mast angebrachten Zeichen VZ 350 StVO können wahlweise einseitig vor dem Mast oder doppelseitig als „Fahne“ in Rohrrahmen befestigt werden. Die Ausführung kann innenbe-

leuchtet oder retroreflektierend erfolgen. Die Aufstellung des Peitschenmastes erfolgt auf einem den statischen Erfordernissen entsprechenden Fundament. Für das FGÜ-Transparent beträgt die Ausladung zwischen drei und sechs Meter und die lichte Durchfahrtshöhe 5 Meter, statisch nachgewiesen für eine Windlast $w = 1 \text{ kN/m}^2$.

FGÜ-STRAHLER:

Das FGÜ-Transparent mit integriertem Strahler muss, aus Sicht des Kraftfahrers, mindestens einen Meter vor dem Überweg über der Fahrbahn angebracht sein. Durch die schräge Beleuchtung wird der Fußgänger ausreichend hell und plastisch angestrahlt. Er ist daher für den Kraftfahrer gut erkennbar. Dieser Lichtanteil wird durch die „vertikale Beleuchtungsstärke“ in „Lux“ ausgedrückt und einen



Meter über der Fahrbahn gemessen. „Ausreichend hell“ bedeutet: kein Punkt des Fußgängerüberweges, einschließlich Wartefläche, darf unter 5 Lux liegen. In der Mitte des FGÜ muss der Mittelwert aus allen Werten mindestens 40 Lux betragen. Der im DAMBACH-FGÜ-Transparent integrierte Strahler übertrifft die Werte bei weitem. Bei einer Straßenbreite von 8,50 Meter beträgt der nachgewiesene und geprüfte Mittelwert 46,8 Lux, bei einer Straßenbreite von 6,50 Meter 67,3 Lux.

Die Einflüsse der Alterung und Verschmutzung der Strahler sind mit einem Zuschlag von 25% auf die Nennleuchtdichten zu berücksichtigen, entsprechend der Forderung nach DIN 5044, Teil 1. Bei allen dargestellten vertikalen Beleuchtungsstärken wurde diese Forderung berücksichtigt.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

Das DAMBACH-FGÜ-Transparent mit integriertem Strahler ist als innenbeleuchtetes Verkehrszeichen, doppelseitig (350-40) oder einseitig (350-10 bzw. 350-20 für die Anordnung bei getrennten Fahrspuren) ausgeführt.

Das Gehäuse besteht aus einem gekanteten, 3 mm starken Aluminium-Blech, welches auf beiden Seiten mittels eingebauter Transparentscheiben abgedichtet und verschlossen wird. Die Transparentscheibe aus stabilem, transparentem Kunststoff ist mit dem Zeichen 350 StVO bedruckt.

In dem Gehäuse ist der Tiefstrahler mit speziell entwickeltem Spiegel integriert. Die nach DIN geforderten Rückstrahlwerte werden von diesem Strahler bei weitem übertroffen. Alle Elektrobauteile

sind, vor Feuchtigkeit geschützt, im oberen Gehäuseteil des Transparentes angebracht. Zur Wartung der SOX 90 W Niederdruckstrahler und der 40-W- Kreisröhre (Ø 400 mm) wird eine unverlierbare Wartungsklappe mittels Bajonetverschluss geöffnet. Als Wartungszyklus für den Natriumdampf-Niederdruckstrahler sind ca. fünf Jahre, für die Kreisröhre zwei Jahre anzusetzen.

Zebrastrifenmarkierungen finden Sie auf Seite 178.

Fußgängerüberwegtransparent

INNENBELEUCHTETES VERKEHRSSZEICHEN VZ 350 StVO

Das Zeichen 350 StVO weist auf einen Fußgängerüberweg hin. Wegen der besseren Erkennbarkeit soll das Zeichen als innenbeleuchtetes VZ über der Fahrbahn wiederholt werden: Der dabei erzielte „Torbogeneffekt“ bedeutet erhöhte Verkehrssicherheit.



350-10



350-20

GEHÄUSE:

Leichtmetallgehäuse aus 3 mm starkem Aluminiumblech. Lackierung nach DIN 6171, RAL 7042 Verkehrsgrau A.

AUSSTATTUNG:

Unsere innenbeleuchteten Verkehrszeichen entsprechen der Schutzart regengeschützt/IP 23, Schutzklasse I, und sind nach den VDE-Richtlinien gefertigt. Fassungen, Vorschaltgeräte, Kompensationskondensatoren und Starter sind komplett auf einen Installationsträger servicefreundlich montiert.

TRANSPARENTSCHEIBEN:

Diese sind aus schlagsicherem Makrolon und werden mit Gummidichtungsprofilrahmen gehalten. Sie sind witterungsbeständig, stoß- und schlagfest, und besitzen eine hohe Transparenz. Die Farben des Schaubildes entsprechen beleuchtet und unbeleuchtet den Vorschriften der StVO.

AUSLEUCHTUNG DES TRANSPARENTES:

Die gleichmäßige, blendungsfreie Ausleuchtung wird durch die Installation einer 40-Watt-Ringröhre erzielt.

SEITLICHES VERKEHRSSZEICHEN:

VZ 350-10/350-20

Auf Fußgängerüberwege wird auf beiden Straßenseiten mit dem Zeichen 350-10/20 StVO hingewiesen. Dieses Zeichen darf nicht mit anderen Zeichen kombiniert werden. Entsprechend den



Rohrumrandung als Fahne FB 34

örtlichen Gegebenheiten (Umfeldhelligkeit) kann das Zeichen entweder als Leuchttransparent oder reflektierend (Folie 1 oder 2) ausgeführt werden. Die Anbringung kann bei einseitiger Ausführung mittig vor dem Mast, bei doppelseitiger Ausführung als „Fahne“ an einem Mast erfolgen.

VERKEHRSSZEICHEN FÜR VORANKÜNDIGUNG:

VZ 134 StVO

Fußgängerüberwege, die nicht an Kreuzungen oder Einmündungen liegen, sind durch Zeichen 134 StVO mit



134-10



134-20

Entfernungsangabe (z.B. Zeichen 1004-30, „100 m“) anzukündigen. Je nach örtlichen Gegebenheiten (Umfeldhelligkeit) kann dieses Zeichen innenbeleuchtet oder reflektierend ausgeführt werden.



1004-30

SCHELLEN, BEFESTIGUNGSMITTEL

Das Überkopffransparent ist mit einer horizontal justierbaren Halterung, St 37-2, feuerverzinkt ausgestattet. Sie ist Bestandteil des Transparentes.


DREHHALTERUNG

Gegen Mehrpreis ist eine multifunktionale Halterung zum Justieren des Transparentes lieferbar, die auch das Drehen um die senkrechte Achse ermöglicht.


ANWENDUNGEN

Die Richtlinie „R-FGÜ 2001“ beschreibt detailliert, unter welchen Bedingungen FGÜ angelegt werden dürfen und was unbedingt zu beachten ist, damit die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet ist.


Zur weiteren Information sind von technische Unterlagen (K31-1.32, Blatt 1 bis




10) erstellt worden. Diese enthalten u. a. genaue Angaben über die Anordnung der Fußgängerüberwege, bezogen auf die Fahrbahn.



Drehbare Transparenthalterung



Maxlae-Schelle für seitliche und mittige Transparentbefestigung Beschreibung Seite 96.



Stahlbandhalterung für mittige Befestigung von Flach-Verkehrszeichen Beschreibung Seite 97.

| Artikel | VZ-Nr. | Abmessungen | Leuchten- bestückung | Ident-Nr. | €/Stück |
|--|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| Innenbeleuchtete Verkehrszeichen mit integriertem Strahler, SOX 90 W mit justierbarer Halterung | 350-10 rechts | 750 x750 mm | 1-40 W/O | 704 164 | 1.020,00 |
| | 350-20 links | 750 x750 mm | 1-40 W/O | 704 165 | 1.020,00 |
| | 350-40 doppels. | 750 x750 mm | 1-40 W/O | 703 151 | 1.083,00 |
| Innenbeleuchtete Verkehrszeichen mit integriertem Strahler, SOX 90 W mit drehbarer Halterung | 350-10 rechts | 750 x750 mm | 1-40 W/O | 718 021 | 1.055,00 |
| | 350-20 links | 750 x750 mm | 1-40 W/O | 718 022 | 1.055,00 |
| | 350-40 doppels. | 750 x750 mm | 1-40 W/O | 709 821 | 1.115,00 |
| Innenbeleuchtete Verkehrszeichen | 134-10 rechts | 900 mm | 1-40 W/O | 700 413 | 381,00 |
| | 134-20 links | 900 mm | 1-40 W/O | 700 413 | 381,00 |
| | 350-10 rechts | 750 x750 mm | 1-40 W/O | 703 306 | 478,00 |
| | 350-20 links | 750 x750 mm | 1-40 W/O | 703 308 | 478,00 |
| | 350-40 doppels. | 750 x750 mm | 1-40 W/O | 703 310 | 613,00 |
| | 1004-30 | 330 x600 mm | 1-40 W/O | 700 423 | 329,00 |
| Standardhalterung, justierbar Drehhalterung für FGÜ-Transparent | | | | 706 147 | 78,00 |
| | | | | 709 316 | 111,00 |
| Retroreflektierende Verkehrszeichen | Entnehmen Sie diese Preise bitte der Verkehrszeichenpreisliste ab Seite 10. | | | | |
| Signalgeber ohne Halterung und eingebautem Blinkgeber | K 300/1 | Ø 300 mm | | 029 582 | 530,00 |
| Ersatzteile | | | | | |
| Ersatzlampe für Tiefstrahler | | | SOX 90 | 053 221 | 67,00 |
| Ersatzlampe für innenbeleuchtetes VZ | | | 1-40 W/O | 053 219 | 14,50 |
| Peitschenmasten mit Unterteil zum Eingraben | Ausladung SAL 4000 mm | | | 508 344 | 1.254,00 |
| | Ausladung SAL 6000 mm | | | 508 348 | 1.683,00 |
| | Mehrpreis für Kürzung der Ausladung: | | | netto | 25,00 |
| Peitschenmasten mit Unterteil und Fußplatte | Ausladung SAL 4000 mm | | | 715 976 | 1.281,00 |
| | Ausladung SAL 6000 mm | | | 715 977 | 1.716,00 |
| | Steinschraubenkorb | | | 028 029 | 80,00 |
| | Mehrpreis für Kürzung der Ausladung: | | | netto | 25,00 |
| Kabel-Übergangskasten im Montageset für Peitschenmasten mit einer Sicherung | | | | 701 323 | 50,50 |

Innenbeleuchtete Verkehrszeichen

Warengruppe 24



Die innenbeleuchteten Verkehrszeichen von DAMBACH entsprechen der Schutzart IP 23 spritzwassergeschützt (Schutzklasse I) und werden nach den VDE-Richtlinien gefertigt (Schutzklasse II für Elektroteile auf Anfrage).

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:

Aluminium, 170 mm tief (bis 1,5 qm). Ronden tiefgezogen, alle weiteren Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit eingeschweißter Rückwand aus Aluminiumblech. Lackierung nach DIN 6171. Abnehmbarer Alu-Profilrahmen als Träger der Transparentscheibe durch unverlierbare Schrauben mit dem Gehäuse verbunden.



Transparentscheibe:

Aus Makralon mit Gummidichtungsprofil im Alu-Profilrahmen gehalten. Witterungsbeständig, stoß- und schlagfest, hohe Transparenz. Die Farben des Schaubildes entsprechen beleuchtet und unbeleuchtet den Vorschriften der StVO. Farben nach DIN 6171.

Elektrische Ausstattung:

Fassungen, Vorschaltgeräte, Kompensationskondensatoren und Starter komplett auf einen Installationsträger montiert und dadurch leicht auszutauschen.

Ausleuchtung:

Gleichmäßig u. blendungsfrei mit Marken-Leuchtstofflampen.

Spannung:

220 V/50 Hz

| VZ-Nummer und Bedeutung | Maße in mm | Id.-Nr. | € Stück |
|--|------------|---------|---------------|
|  205 <i>Vorfahrt gewähren</i> | 900 SL | 703 296 | 381,00 |
|  206 <i>Halt. Vorfahrt gewähren</i> | 900 x 900 | 703 298 | 608,50 |
|  222-10 <i>Vorgeschriebene Vorbeifahrt links vorbei</i> | Ø 600 | 703 300 | 339,00 |
|  222-20 <i>Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts vorbei</i> | Ø 600 | 705 219 | 339,00 |
|  267 <i>Verbot der Einfahrt</i> | Ø 600 | 703 303 | 339,00 |
|  605-20 <i>Leitbaken (rechtsweisend)</i> | 750 x 250 | 703 315 | 325,00 |
|  605-30 <i>Leitbaken (beidseitig weisend)</i> | 750 x 500 | 703 318 | 398,00 |



Transparent Frauenparkplatz


gemäß den Richtlinien für Frauenparkplätze an bewirtschafteten Rastanlagen der Bundesautobahnen

| Transparent | Ident-Nr. | €/Stück |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| Abmessungen 450 x 850 mm | 709 333 | netto 464,00 |
| Aufsteller Ø 76 x 2500 mm | 709 332 | netto 87,00 |



Abweiser

Warengruppe 24



Abweiser

Verkehrszeichen 222-20, Ø 500 oder 600 mm. Mastsockel aus Aluminiumrohr Ø 108 mm, 600 mm lang, mit aufgeschweißtem Sattelblech und Fußplatte 250 x 250 x 6 mm, mit eingebauter Halterung für Kabelübergangskasten (nicht im Lieferumfang enthalten) und Kunststofftür mit Vierkantverschluss 8 mm. (Bei Bedarf den Kabelübergangskasten extra mitbestellen).

Lieferung auf Wunsch mit einer Fundamentplatte (FuP), mit 4 Stück gebogenen Steinschrauben M 10 x 200 mm und einem Kabelzuführungsrohr oder einem Fundamentrahmen (FuR)* zum Einbetonieren aus Stahlblech, lackiert, mit 4 Flachrundschraven M 6 x 20 mm als Sollbruchstelle.

Abweiser

einschl. Mastsockel m. Rundsattel u. Installation

| | | | |
|----------|-----------|---------|---------------|
| Ø 500 mm | VZ 222-20 | 508 358 | 584,00 |
| Ø 600 mm | VZ 222-20 | 508 359 | 591,00 |

| | | |
|---------------------|---------|--------------|
| Fundamentrahmen FUR | 703 064 | 69,50 |
| Fundamentplatte FUP | 703 065 | 56,00 |

Kabelübergangskasten


mit einer Sicherung im Montageset für

| | | |
|------------|---------|--------------|
| Rohrmasten | 709 273 | 50,50 |
|------------|---------|--------------|

Rohrmasten mit Kabeltür

Warengruppe 24

| Typen-Nr. | Rohr-Ø in mm | 2500 mm €/Stück | 3000 mm €/Stück | 3500 mm €/Stück | 4000 mm €/Stück | 4500 mm €/Stück | Steinschraubenkorb €/Stück | Mehrl. pro 250 mm € |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| AS 10 | 108,0 x 3,6 | 327,00 | 359,00 | 390,00 | 421,00 | 453,00 | 67,00 | 16,00 |
| AB 10 | 108,0 x 3,6 | 286,00 | 317,00 | 349,00 | 381,00 | 412,00 | - | - |
| AS 20 | 133,0 x 4,0 | - | 500,00 | 546,00 | 592,00 | 639,00 | 73,00 | 23,00 |
| AB 20 | 133,0 x 4,0 | - | 349,00 | 396,00 | 442,00 | 488,00 | - | - |
| AS 30 | 152,4 x 4,5 | - | - | 661,00 | 719,00 | 778,00 | 80,00 | 29,00 |
| AB 30 | 152,4 x 4,5 | - | - | 506,00 | 564,00 | 623,00 | - | - |
| AS 40 | 168,3 x 4,5 | - | - | 740,00 | 808,00 | 876,00 | 90,00 | 34,00 |
| AB 40 | 168,3 x 4,5 | - | - | 569,00 | 636,00 | 704,00 | - | - |
| AS 50 | 177,8 x 5,0 | - | - | 881,00 | 963,00 | 1045,00 | 108,00 | 41,00 |
| AB 50 | 177,8 x 5,0 | - | - | 682,00 | 763,00 | 845,00 | - | - |
| AS 60 | 193,7 x 5,5 | - | - | 1021,00 | 1120,00 | 1219,00 | 108,00 | 49,50 |
| AB 60 | 193,7 x 5,5 | - | - | 770,00 | 869,00 | 968,00 | - | - |
| AS 70 | 219,1 x 5,9 | - | - | 1226,00 | 1344,00 | 1462,00 | 133,00 | 59,00 |
| AB 70 | 219,1 x 5,9 | - | - | 913,00 | 1031,00 | 1150,00 | - | - |



Kabel-Übergangskasten im Montageset für Rohrmasten mit einer Sicherung

Id.-Nr. 709 273 **50,50**

| Typen-Nr. | Rohr-Ø in mm x Wandstärke | Fußplatten Abmessungen in mm | Lochabstände in mm | Steinschrauben Korb Stück Gewinde | Fußplattenbohrungen Ø in mm Typ AS |
|-----------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| AS 10 | 108,0 x 3,6 | 250 x 250 x 10 | 180 x 180 | 4 M 16 | 18 |
| AS 20 | 133,0 x 4,0 | 330 x 330 x 12 | 260 x 260 | 4 M 16 | 18 |
| AS 30 | 152,4 x 4,5 | 330 x 330 x 12 | 260 x 260 | 4 M 20 | 24 |
| AS 40 | 168,3 x 4,5 | 330 x 330 x 12 | 130-130 x 260 | 6 M 20 | 24 |
| AS 50 | 177,8 x 5,0 | 400 x 330 x 15 | 130-130 x 320 | 6 M 20 | 24 |
| AS 60 | 193,7 x 5,6 | 400 x 330 x 15 | 130-130 x 320 | 6 M 20 | 24 |
| AS 70 | 219,1 x 6,3 | 500 x 400 x 20 | 105-105-105 x 420 | 8 M 20 | 24 |

Typen-Nr.
AB 10, AB 20, AB 30
Rohr-Ø in mm x Wandstärke
analog Mastentypen AS
Bodenblech mm
200 x 200 x 3

Typen-Nr.
AB 40, AB 50, AB 60, AB 70
Rohr-Ø in mm x Wandstärke
analog Mastentypen AS
Bodenblech mm
250 x 250 x 3

Streugutbehälter / DAMBOX

Material

Die DAMBOX wird aus dem Material STONECOR® hergestellt, einem der hochwertigsten Kunststoffe für Produkte im Außenbereich. Frostsicher bis - 40 °C, hoch stabil und trotzdem flexibel. Das Material ist lebensmittelecht und für die Lagerung von Futtermitteln geeignet, außerdem absolut emissionsfrei und dadurch auch z. B. in Wasserschutzgebieten einsetzbar. STONECOR® ist unempfindlich gegen die aggressive UV-Strahlung.

Deckel

Der innovative DAMBOX - Deckel hat eine integrierte Abflusrinne, indem sich Kondenswasser sammelt und nach außen abgeleitet wird. So bleibt der Inhalt der Streugutbox trocken. Die werkzeuglose und schnelle Montage des Deckels erfolgt durch das Einführen und das Einrasten der Arretierungsstifte in die Führungsnut. Das macht den Deckel bedienerfreundlich und sicher.

Sicherheit

Die DAMBOX lässt sich einfach am Boden befestigen. Das hochwertige Material, das wartungsfreie Scharnier sowie die Vorbereitung für ein Hangschloss bieten höchste Sicherheit und Komfort.

Eingearbeitetes Logo/Motiv

Kundenspezifische Identitäten (Corporate Identity) können mit der DAMBOX umgesetzt werden. Über eine spezielle Werkzeugform können an der Front und den Seiten beispielsweise Stadtwappen, verschiedene Logos, Beschriftungen, Motive etc. eingebracht werden. Es entstehen lediglich die einmaligen Kosten für die Werkzeugherstellung, daher ist dies besonders interessant für die kostengünstige Produktion von individuellen Kleinserien.



Leichte Reinigung

Durch die glatte Oberfläche des Materials und die abgerundeten Kanten lässt sich die DAMBOX sehr leicht reinigen. Hartnäckiger Schmutz ist mühelos mit dem Dampfstrahler zu entfernen.

Leichter Transport

Die DAMBOX ist mittels Hubwagen und Gabelstapler leicht zu transportieren. Zusätzliche Vertiefungen an der Unterseite ermöglichen die Aufnahme mit Lastgurten, ohne dass diese verrutschen können. So lassen sich volle oder auch mehrere übereinander gestapelte Boxen sicher und bequem bewegen. Die spezielle Formgebung der Ränder ermöglichen zudem den sicheren Transport von Hand.

| Arikel | Bezeichnung | Entnahmeöffnung | Maße H x B x T | Volumen Liter | €/Stück |
|------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|
| Dambox 200 | DXB 200-S | ohne | 77x110x65 | 220 l | 210,00 |
| Dambox 200 | DXB 200-W | mit | 77x110x65 | 180 | 260,00 |
| Dambox 400 | DxB 400-S | ohne | 92x120x80 | 395 l | 285,00 |
| Dambox 400 | DxB 400-W | mit | 92x120x80 | 330 l | 320,00 |

Schüttgut-Einsatz ohne Entnahmeöffnung für Dambox 200 oder 400. Konzipiert für den Einsatz im Winterdienst.

| | |
|-----------|---------|
| DXE 200-S | 60,00 € |
| DXE 400-S | 80,00 € |



Streugut-Einsatz mit Entnahmeöffnung für Dambox 200 oder 400 (siehe Foto). Konzipiert für den Einsatz im Winterdienst.

| | |
|-----------|----------|
| DXE 200-W | 100,00 € |
| DXE 400-W | 120,00 |

Logo black auf Wunsch - individuell für Dambox 200 o. 400.

| | |
|---------|--------|
| DXL 200 | 510,00 |
| DXL 400 | 510,00 |

Hangschloss ABUS zur Verriegelung der Streugutbox für Dambox 400.


| | |
|---------|-------|
| DXA 100 | 15,00 |
|---------|-------|



Dynamische Umweltzonenanzeige

Das Zusatzzeichen 1031 (Plakettenschild) zum Zeichen 270.1 (Umweltzone) zeigt dem Kraftfahrer mit welcher Plakette er in diese Umweltzone fahren darf.
Die Plaketten, in den Farben rot, gelb und grün, symbolisieren die verschiedenen Schadstoffgruppen, die vom Fahrverbot ausgenommen sind.

Zeichen 270.1 und Zusatzzeichen 1031 als dynamischer Wechselzeichengeber.
Die Anzeige der Umweltplaketten kann einzeln geschaltet werden.



Zeichen 270.1 in statischer Ausführung, Zusatzzeichen 1031 als dynamischer Wechselzeichengeber.



Schaltcharakteristik wie oben.






Die Darstellung kann auf drei Arten gewechselt werden:

- 1.) Direkt am Schild über Handschalter oder über einen Funksender.
- 2.) Über Modem, wahlweise durch eine eigene Rechneroberfläche oder eingebunden in eine Verkehrsrechneroberfläche.
- 3.) Beide Varianten kombiniert. Als Besonderheit kann für die Standorte ohne Netzzugang unsere erprobte Solartechnik genutzt werden.



Optionales Zubehör für den dynamischen Umweltzonenanzeiger:

- Solarzellen
- Blinker / Blitzer
- frei programmierbare Zusatzanzeige für Ausnahmen wie Lieferverkehr, Anlieger usw. (nur für Netzbetrieb geeignet)
- Prisma für ein- bis dreizeiligen Text (Netz und Solarenergie geeignet)
- LED Technik optional für das Zeichen 270.1 möglich (nur für Netzbetrieb geeignet)





Firmen- u. Kommunalbedarf



Weiterer Lieferumfang

- Abfallbehälter
- Absperrsysteme
- Baustellenbeleuchtung
- Computerschriftzüge
- Fahnenmasten
- Fahrradständer
- Parkbänke
- Rankgitter
- Schaukästen
- Streugutbehälter
- Türbeschilderung + Informationssysteme
- Zaun-, Tor- und Schrankenanlagen

**Eigene
Bauteile**

